




Fire protection  
Brandschutz  
Požární ochrana  
Tűzvédelem



since 1992

**ČERVINKA<sup>®</sup> FIRE**  
**GROUP**



since 1992

# ČERVINKA<sup>®</sup>FIRE GROUP

**ČERVINKA<sup>®</sup>**  
CZECH REPUBLIC s.r.o.

 **ČERVINKA<sup>®</sup>**  
battery fires s.r.o.

 **Červinka s.r.o.**  
NAŠE SLUŽBY - VAŠE BEZPEČNOST

 **BETA**  
Corporation s.r.o.

As Cervinka, we have been on the market since 1992 and are one of the most important suppliers of fire protection equipment in Europe. We export our products to more than 30 countries. We are manufacturers and distributors of fire extinguishers and their accessories, hydrant systems, fire protection for houses and buildings, stable firefighting equipment and much more. We strive to continuously expand our product range and certify new products. Fire extinguishers, hydrant systems and other products that require it are certified according to the European standard EN 3. It also provides repairs, inspections and revisions of fire extinguishers, hydrant systems, pressure tests of fire hoses and dry pipes, fire protection of buildings, through its own team of experienced revision technicians within the Czech Republic. Apart from business activities, we also focus on marketing support of our activities through regular participation in international exhibitions or sponsoring cultural events in the vicinity of our operations. Last year, we celebrated our 30th anniversary and grouped the companies owned by the owner, Mr. Jiri Cervinka, under one collective name ČERVINKAFIRE GROUP.

Als Unternehmen Červinka sind wir seit 1992 auf dem Markt tätig und gehören zu einem der bedeutendsten Lieferanten von Brandschutz-ausrüstung in Europa. Als Herstellung und Vertrieb von Feuerlöschern und deren Zubehör, Wandhydrantenanlagen, stabilen Löschanlagen, vom Brandschutzdienstleistungen für Häuser und Gebäude und von vielem mehr ausführen wir unsere Produkte in mehr als 30 Länder weltweit. Wir sind bestrebt, unsere Produktpalette ständig zu erweitern und neue Produkte zu zertifizieren. Feuerlöscher, Wandhydrantenanlagen und andere Produkte, die dies erfordern, sind gemäß der europäischen Norm EN 3 zertifiziert. Innerhalb der Tschechischen Markt führen wir Wartungen, Kontrollen und Überprüfungen von Feuerlöschern, Wandhydrantensystemen, Druckprüfungen von Feuerwehrschräuchen und Trockenleitungen, sowie Baulicher Brandschutz durch unser sachkundigem Fachpersonal aus. Neben der Geschäftstätigkeit konzentrieren wir uns ebenfalls auf die Marketingunterstützung unserer Aktivitäten durch regelmäßige Teilnahme an internationalen Messen oder Sponsoring von kulturellen Veranstaltungen in der Umgebung unserer Betriebe. Im vergangenen Jahr haben wir den 30. Jahrestag unserer Gründung gefeiert und haben die Unternehmen im Besitz des Inhabers Herrn Jiří Červinka unter einem gemeinsamen Namen ČERVINKAFIRE GROUP zusammengefasst.

Jako společnost Červinka působíme na trhu již od roku 1992 a patříme mezi jednoho z nejdůležitějších dodavatelů protipožárního vybavení v Evropě. Zboží vyvážíme do více než 30 zemí. Jsme výrobci a distributoři hasicích přístrojů a jejich příslušenství, hydrantových systémů, protipožárního zabezpečení domů a staveb, stabilního hasicího zařízení a mnoho jiného. Snažíme se neustále rozšiřovat sortiment a certifikovat nové produkty. Hasicí přístroje, hydrantové systémy a další produkty, které to vyžadují, jsou certifikované dle evropské normy EN 3. Zajišťujeme také opravy, kontroly a revize hasicích přístrojů, hydrantových systémů, tlakové zkoušky požárních hadic a suchovodů, požární zabezpečení staveb, prostřednictvím vlastního týmu zkušených revizních techniků v rámci České republiky. Mimo obchodní aktivity se zaměřujeme i na marketingovou podporu své činnosti skrze pravidelnou účast na mezinárodních výstavách nebo sponzoring kulturních akcí v blízkosti našeho působení. V loňském roce jsme oslavili jubilejní výročí 30 let od našeho založení a uskupili jsme společnosti ve vlastnictví majitele, pana Jiřího Červinky, pod jeden souhrnný název ČERVINKAFIRE GROUP.

Cervinkaként 1992 óta vagyunk jelen a piacon, és a tűzvédelmi berendezések egyik legfontosabb beszállítója vagyunk Európában. Termékeinket több mint 30 országba exportáljuk. Tűzoltó készülékek és tartozékaik, tűzcsaprendszerek, házak és épületek tűzvédelme, stabil tűzoltó berendezések és még sok más termék gyártásával és forgalmazásával foglalkozunk. Arra törekszünk, hogy folyamatosan bővítsük termékpalettánkat és új termékeket tanúsítsunk. A tűzoltó készülékek, tűzcsaprendszerek és más, ezt igénylő termékek az EN 3 európai szabvány szerint tanúsítottak. A tűzoltó készülékek, tűzcsaprendszerek javítását, ellenőrzését és felülvizsgálatát, tűzoltóömlők és szárazcsövek nyomáspróbáját, épületek tűzvédelmét is biztosítja saját, tapasztalt felülvizsgálati szakemberekből álló csapatával Csehországon belül. Az üzleti tevékenység mellett tevékenységünk marketing támogatására is összpontosítunk, rendszeres részvételünkkel a következő rendezvényeken nemzetközi kiállításokon való részvételünkkel vagy a tevékenységeink közelében zajló kulturális rendezvények szponzorálásával. Tavaly ünnepeltük alapításunk 30. évfordulóját, és a tulajdonos, Jiri Cervinka úr tulajdonában lévő vállalatokat egy közös név, a ČERVINKAFIRE GROUP alá csoportosítottuk.



Weight / Gewicht / Váha / Súly



Hose length / Schlauchlänge / Délka hadice / A tömlő



Ecological / Ökologisch / Ekologický / Ökológiai



Dimensions / Abmessungen / Rozměry / Dimenziók



Hose diameter / Schlauchdurchmesser / Průměr hadice / Tömlő átmérő



Antimagnetic / Antimagnetisch / Antimagnetický / Antimágneses



In the box / Im Karton / V krabici / A dobozban



Manometer / Manometer / Manometr / Manométer



Antifreeze / Frostsicher / Nemrzoucí / Fagyálló



On palette / Auf Palette / Na paletě / A palettán



Light bulb / Licht / Světýlko / Izzó körte



Fluorine-free / Fluorfrei / Bez fluoru / Fluor nélkül



Switchboards / Schalttafeln / Rozvaděče / Kapcsolótábla



Volume / Volumen / Objem / Térfogat



Lithium battery extinguishing / Lithium-Ionen-Akkus Löschen / Hašení lithiových baterií / Lítium akumulátorok oltása

The dimensions of the fire extinguishers are listed incl. valve, nozzle or hose. Illustrative images may be used.  
Typographical errors reserved.

Die Abmessungen von den Feuerlöschern gelten einschliesslich Ventil, Düse oder Schlauch. Illustrative Bilder können verwendet werden.  
Druckfehler vorbehalten.

Rozměry hasicích přístrojů jsou uvedeny vč. ventilu, hubice nebo hadice. Mohou být použity ilustrativní obrázky.  
Tiskové chyby vyhrazeny.

A tűzoltó készülékek méretei a szeleppel, fűvókával vagy tömlővel együtt vannak megadva. Illusztratív képek is használhatók.  
Nyomtatási hibák fenntartva.



**ČERVINKA®FIRE**

# POWDER FIRE EXTINGUISHERS

Pulverlösscher / Práškové hasicí přístroje / Porral oltó tűzoltó készülékek

	GP1 - kg	GPX1 - kg	P1 Če	P1 BETA - Z	P2 Če	P2 BETA - L	P4 Če	P6 Če	P6 Če 2
									
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0081	0081ABC	0001	0124	0002	0002BETA	0003	0004	0213
<b>AGENT</b> Löschmittel Hasivo Oltóanyag	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por
<b>WEIGHT OF AGENT</b> Löschmittelgewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	2 kg	2 kg	4 kg	6 kg	6 kg
<b>RATING</b> Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	21B C	5A 34B C	5A 34B C	8A 34B C	8A 55B C	13A 70B C	13A 70B C	21A 113B C	34A 183B C
<b>TEMPERATURE RANGE</b> Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-20°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	 ± 1,5 kg  110 x 265 mm  10  450	 ± 2,1 kg  110 x 265 mm  10  450	 ± 2,15 kg  160 x 360 mm  6  300	 ± 2,1 kg  85 x 335 mm  6  300	 ± 3,65 kg  150 x 390 mm  4  180	 ± 3,75 kg  150 x 395 mm  4  180	 ± 6,7 kg  180 x 525 mm  1  80	 ± 9,45 kg  190 x 530 mm  1  72	 ± 9,45 kg  190 x 530 mm  1  72
									

# POWDER FIRE EXTINGUISHERS

Pulverlőscher / Práškové hasicí přístroje / Porral oltó tűzoltó készülékek

	P6 BETA - A	P6 BETA - Z	P6 BETA - ZH	P9 Če	P12 Če	P6 BETA - Z Class D	P9 Če Class D	P12 Če Class D
								
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0279	0111	0139	9/005	0079	0132	0133	0134
<b>AGENT</b> Löschmittel Hasivo Oltóanyag	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por
<b>WEIGHT OF AGENT</b> Löschmittelgewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	6 kg	6 kg	6 kg	9 kg	12 kg	6 kg	9 kg	12 kg
<b>RATING</b> Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	34A 183B C	34A 183B C	43A 233B C	27A 144B C	55A 233B C	D	D	D
<b>TEMPERATURE RANGE</b> Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikkeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	 ± 9,6 kg  185 x 525 mm  1  72	 ± 9,6 kg  185 x 525 mm  1  72	 ± 9,6 kg  185 x 525 mm  1  72	 ± 13,5 kg  200 x 590 mm  1  50	 ± 17,6 kg  200 x 685 mm  1  36	 ± 9,6 kg  185 x 525 mm  1  72	 ± 13,5 kg  200 x 590 mm  1  50	 ± 17,6 kg  200 x 685 mm  1  36
								

# FOAM FIRE EXTINGUISHERS

Schaumlöscher / Pěnové hasící přístroje / Habbal oltó tűzoltó készülékek

	F6 BETA - W	F6 34A	F6 43A	F9 BETA - W	F6 BETA - Weco	F9 BETA - Weco	F2 - F	F6 - F	F9 - FAF	F6 - AF
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0116	0130	0130b	0117	0301	0302	0129	0128	0131	0138
<b>AGENT</b> Löschmittel Hasivo Oltóanyag	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab
<b>WEIGHT OF AGENT</b> Löschmittelgewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	6 l	6 l	6 l	9 l	6 l	9 l	2 l	6 l	9 l	6 l
<b>RATING</b> Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	21A 144B	34A 233B	43A 233B	27A 233B	27A 183B	34A 233B	8A 70B 40F	34A 233B 75F	34A 233B 75F	13A 144B
<b>TEMPERATURE RANGE</b> Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	± 9,8 kg 185 x 550 mm 1 72	± 9,6 kg 345 x 585 mm 1 72	± 9,6 kg 345 x 585 mm 1 72	± 14,5 kg 200 x 620 mm 1 50	± 9,8 kg 185 x 550 mm 1 72	± 14,5 kg 200 x 620 mm 1 50	± 3,85 kg 135 x 390 mm 6 172	± 10,9 kg 200 x 620 mm 1 80	± 14,7 kg 175 x 680 mm 1 50	± 10,35 kg 200 x 490 mm 1 80

# LITHIUM BATTERY EXTINGUISHING

Lithium-Ionen-Akkus Löschen / Hašení lithiových baterií / Lítium akkumulátorok oltása

	F6 BETA - Wli	F9 BETA - Wli	Lith Ex 2 L	Lith Ex 6 L	Lith Ex 9 L
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0294	0295	0269	0270	0271
<b>AGENT</b> Löschmittel Hasivo Oltóanyag	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	AVD + Water / Wasser Voda / Víz	AVD + Water / Wasser Voda / Víz	AVD + Water / Wasser Voda / Víz
<b>WEIGHT OF AGENT</b> Löschmittelgewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	6 l	9 l	2 l	6 l	9 l
<b>RATING</b> Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	21A 183B 75F + Li	27A 183B 75F + Li	5A	13A	13A
<b>TEMPERATURE RANGE</b> Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	± 9,8 kg 185 x 530 mm 1 72	± 14,5 kg 200 x 672 mm 1 50	± 3,9 kg 128 x 420 mm 6 162	± 10,8 kg 267 x 530mm 1 30	± 15 kg 226 x 672 mm 1 25

# WATER FIRE EXTINGUISHERS

Wasserslöscher / Vodní hasicí přístroje / Vízzel oltó tűzoltó készülékek

	V9 Če	V9 KT	V9A/FP
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0009	0008	0008B
<b>AGENT</b> Löschmittel Hasivo Oltóanyag	Water / Wasser Voda / Víz	Water / Wasser Voda / Víz	Water / Wasser Voda / Víz
<b>WEIGHT OF AGENT</b> Löschmittelgewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	9 l	9 l	9 l
<b>RATING</b> Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	13A	13A	21A
<b>TEMPERATURE RANGE</b> Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	+5°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	± 14 kg 210 x 672mm 1 50	± 16,45 kg 210 x 672 mm 1 36	± 16,45 kg 210 x 672 mm 1 36

# CO<sub>2</sub> FIRE EXTINGUISHERS


















CO<sub>2</sub>-Feuerlöscher / CO<sub>2</sub> hasicí přístroje / CO<sub>2</sub> tűzoltó készülékek

	S2 Če	CO2 BETA - S	S5 Če	K5 BETA - Z	K5 BETA - Z (grey head)	K5/B-CE	S2 AM	S5 AM
								
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0007	0007A-BETA-S	0006	0120	0120B	0240	0136	0137
<b>AGENT</b> Löschmittel Hasivo Oltóanyag	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>
<b>WEIGHT OF AGENT</b> Löschmittelgewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	2 kg	2 kg	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg	2 kg	5 kg
<b>RATING</b> Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	21B	34B	70B	89B	89B	113B	34B	89B
<b>TEMPERATURE RANGE</b> Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Přepavní informace Szállítási információk	 ± 6,7 kg  270 x 475 mm  1  100	 ± 6,10 kg  270 x 475 mm  1  100	 ± 14,30 kg  185 x 750 mm  1  50	 ± 14,70 kg  185 x 750 mm  1  50	 ± 14,70 kg  185 x 750 mm  1  50	 ± 14 kg  185 x 750 mm  1  50	 ± 5,10 kg  245 x 530 mm  1  100	 ± 5 kg  185 x 900 mm  1  50
								



# GAS FIRE EXTINGUISHERS

Gaslöscher / Plynové hasicí přístroje / Gázzal oltó tűzoltó készülékek

	S2 - SAC	S6 - SAC	T4N	T6N
				
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0059	0060	T4N	T6N
<b>AGENT</b> Löschmittel Hasívo Oltóanyag	HFC Saclon 2 ECO	HFC Saclon 2 ECO	FK 5-1-12	FK 5-1-12
<b>WEIGHT OF AGENT</b> Löschmittelgewicht Hmotnost hasíva Oltóanyag tömege	2 kg	6 kg	4 kg	6 kg
<b>RATING</b> Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	5A 34B	8A 89B	21B	21B
<b>TEMPERATURE RANGE</b> Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Přepavní informace Szállítási információk	 ± 3,9 kg  127 x 400 mm  10  180	 ± 9,7 kg  190 x 500 mm  2  40	 ± 7 kg  130 x 460 mm  1  70	 ± 9,8 kg  140 x 600 mm  1  40
				













# AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHERS

Automatische Feuerlöscher / Automatické hasicí přístroje / Automatikus tűzoltó készülék

	S6 - A	P6 A	P12 A
			
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0011	0011B8	0011E8
<b>AGENT</b> Löschmittel Hasívo Oltóanyag	HFC Saclon 2 ECO	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por
<b>WEIGHT OF AGENT</b> Löschmittelgewicht Hmotnost hasíva Oltóanyag tömege	6 kg	6 kg	12 kg
<b>RATING</b> Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	-	-	-
<b>TEMPERATURE RANGE</b> Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-20°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Přepavní informace Szállítási információk	 ± 9,55 kg  270 x 280 mm  1  18	 ± 10,5 kg  220 x 420 mm  1  24	 ± 18,9 kg  360 x 400 mm  1  24
			

# MOBILE POWDER FIRE EXTINGUISHERS

Fahrbare Pulver-Feuerlöscher / Pojízdné práškové hasicí přístroje  
/ Mozgatható porral oltó tűzoltó készülékek

	P50 BETA - S	P50 - R	P50 BETA - S Class D
			
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0228	0010R	0135
<b>AGENT</b> Löschmittel Hasívo Oltóanyag	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por
<b>WEIGHT OF AGENT</b> Löschmittelgewicht Hmotnost hasíva Oltóanyag tömege	50 kg	50 kg	50 kg
<b>RATING</b> Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	A IVB C	A IIB C	D
<b>TEMPERATURE RANGE</b> Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	 ± 80,4 kg  315 x 1050 x 450 mm	 ± 82 kg  315 x 1070 x 410 mm	 ± 80,4 kg  315 x 1050 x 450 mm
			

# MOBILE FOAM FIRE EXTINGUISHERS

Fahrbare Schaum-Feuerlöscher / Pojízdné pěnové hasicí přístroje  
/ Mozgatható porral oltó tűzoltó készülékek





















	F50 BETA - W	Pe50 - Stainless	SCH50011	F50 BETA - Wli
				
	0290	0141	0219	0312
	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab
	50 l	50 l	50 l	50 l
	A IVB	A IVB	A IVB	ABCD+LI
	+5°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C
	 ± 83 kg  315 x 1100 x 450 mm	 ± 77 kg  315 x 1110 x 470 mm	 ± 83 kg  315 x 1110 x 470 mm	 ± 83 kg  315 x 1100 x 450 mm
				 COMING SOON

# MOBILE CO<sub>2</sub> FIRE EXTINGUISHERS

Fahrbare CO<sub>2</sub>-Feuerlöscher / Pojízdné CO<sub>2</sub> hasicí přístroje /  
Mozgatható habbal oltó tűzoltó készülékek




























# LITHIUM BATTERY EXTINGUISHING

Lithium-Ionen-Akkus Löschen / Hašení lithiových baterií /  
Lítium akkumulátorok oltása

	S10	S20	S30	S50	Lith Ex 25L	Lith Ex 50L
						
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0125	0126	0121	0199	0272	0273
<b>AGENT</b> Löschmittel Hasívo Oltóanyag	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	AVD	AVD
<b>WEIGHT OF AGENT</b> Löschmittelgewicht Hmotnost hasíva Oltóanyag tömege	10 kg	20 kg	30 kg	50 kg	25 kg	50 kg
<b>RATING</b> Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	144B	233B	233B	233B	A	A
<b>TEMPERATURE RANGE</b> Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	 ± 31,7 kg  2x140 x 1000 x 400 mm	 ± 68 kg  200 x 1200 x 540 mm	 ± 84,5 kg  200 x 1200 x 540 mm	 ± 156 kg  580 x 1270 x 1425 mm	 ± 55 kg  558 x 970 x 650 mm	 ± 100 kg  558 x 1090 x 650 mm
						

# AUTOMATIC EXTINGUISHING DEVICES

Automatische Feuerlöschschrüstungen / Automatické hasicí prostředky / Automata tűzoltó készülékek





































	MICRO - VIPER	ELECTRO - VIPER ELECTRO - VIPER HD	PC VIPER PC VIPER HD	CAR VIPER CAR VIPER HD	TRUCK VIPER TRUCK VIPER HD	AUTOMOTIVE VIPER	AUTOMOTIVE VIPER 3in1
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0321	0322 0322HD	0245 0245HD	0106 0106HD	0246 0246HD	AHZ	AHZ3in1
<b>AGENT</b> Löschmittel Hasivo Oltóanyag	Gas - FM-200					GAS - FK - 5 - 1 - 2	
<b>HOSE DIAMETER Ø</b> Schlauchdurchmesser Ø Průměr hadice Ø Tömlő hossza Ø	18 mm					40 mm	
<b>WEIGHT OF AGENT</b> Löschmittelgewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	35 g / cca 0,25 m <sup>3</sup>	100g / cca 0,5 m <sup>3</sup>	250g / cca 0,5 m <sup>3</sup>	500g / cca 1 m <sup>3</sup>	1000g / cca 2m <sup>3</sup>	400 g	
<b>HOSE LENGHT</b> Schlauchlänge Délka hadice Tömlő hossza	0,2 m	0,45 m / 0,6 m	1,1 m / 1,25 m	2,1 m / 2,45 m	4,1 m / 4,9 m	1,1 m	
<b>USE</b> Verwenden Použití Használat							
<b>ACCESSORIES</b> Zubehör Příslušenství Kiegészítők	 0312M	 0322M  0322HDM	 0245M  0245HDM	 0106M  0106HDM	 0246M  0246HDM		
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	 0,2 kg	 0,2 kg	 0,4 kg	 0,6 kg	 1,47 kg	 0,8 kg	 0,8 kg
   							











## FIRE BALL

CODE Code Kód Kód	AGENT Löschmittel Hasivo Oltóanyag	FIRE CLASSES Brandklassen Třídy požáru Tűz osztályok	WEIGHT OF AGENT Löschmittelgewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	OUTER DIAMETER Außendurchmesser Vnější průměr Külső átmérő	ACCESSORIES Zubehör Příslušenství Kiegészítők	SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	
0107C	Powder / Pulver Prášek / Por	A B C E	1,3 kg	147 mm	Metal holder / Halterung aus Metall Kovový držák / Fém tartó	 1  1,5 kg  240	

# FIRE EXTINGUISHING DEVICES





Löschrichtungen / Hasičí prostředky / Oltóanyag

	LITH EX AEROSOL 	ČERVINKA FIRE SPRAY	ČERVINKA FIRE SPRAY	UNIEX FIRE SPRAY	DP1-S	DP1-G	DP1-C
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0268	0100	0311	0340	0305	0304	0306
<b>AGENT</b> Löschmittel Hasičo Oltóanyag	AVD + Water / Wasser Voda / Víz	Water / Wasser Voda / Víz + Foam / Schaum Pěna / Hab	Water / Wasser Voda / Víz + Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por
<b>WEIGHT OF AGENT</b> Löschmittengewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	500 ml	500 ml	750 ml	750 ml	1 kg	1 kg	1 kg
<b>TEMPERATURE RANGE</b> Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	+5°C ~ +50°C	0°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
<b>COLOR</b> Farbe BARVA Szín	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Silver / Silber Stříbrná / Ezüst	Gold / Golden Zlatá / Aranysárga	Copper / Kupfer Méděná / Réz
<b>FIRE CLASSES</b> Brandklassen Třídy požáru Tűz osztályok	A	ABCE	ABF	ABDEF + Li	ABC	ABC	ABC
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	 0,55 kg  65 x 295 mm  6  456	 0,6 kg  65 x 240 mm  10  900	 0,95  70 x 316 mm  12  720	 0,95  70 x 316 mm  12  720	 2,1 kg  85 x 335 mm  6  300	 2,1 kg  85 x 335 mm  6  300	 2,1 kg  85 x 335 mm  6  300
							

	XU-207 1.2	XU-207 1.8
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0206	0207
<b>PRODUCT</b> Produkt Produkt Termék	Fire blanket / Feuerlöschdecke/ Požární deka / Tűzoltó takaró	Fire blanket / Feuerlöschdecke/ Požární deka / Tűzoltó takaró
<b>DIMENSIONS</b> Abmessungen Rozměry Méretek	1,2 x 1,2 m	1,2 x 1,8 m
<b>MATERIAL</b> Material Materiál Anyag	Glass coated fabric / Glasbeschichtetes Gewebe / Skelná povrstvená tkanina / Üvegbevonatú szövet	Glass coated fabric / Glasbeschichtetes Gewebe / Skelná povrstvená tkanina / Üvegbevonatú szövet
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	 1 kg  295 x 165 x 40 mm  10  500	 1,3 kg  355 x 165 x 40 mm  10  400
		

# AMPLLA FIRE EXTINGUISHERS

Amplla Feuerlöscher / Hasicí přístroje Amplla / Amplla tűzoltó készülékek

	HUSSECHUCK P21	HUSSECHUCK P34	SHIELD P21	SHIELD P34	HYDRANT+ D25/30	HYDRANT+ D25/30
						
<b>CODE</b> Code Kód Kód	AMP01	AMP03	AMP02	AMP04	AMP05	AMP06
<b>AGENT</b> Löschmittel Hasiwo Tűzoltó készülék	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por
<b>WEIGHT OF AGENT</b> Löschmittelgewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	4 kg	6 kg	10,65 kg	12,65 kg	4 kg	6 kg
<b>RATING</b> Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	21A 113 B C	34 A 183 B C	21 A 113 B C	34 A 183 B C	21 A 113 B C	34 A 183 B C
<b>TEMPERATURE RANGE</b> Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
<b>ACCESSORIES</b> Zubehör Příslušenství Kiegészítők	Holder / Halter Držák / Tartó	Holder / Halter Držák / Tartó	Holder / Halter Držák / Tartó	Holder / Halter Držák / Tartó	Hose reel / Schlauchhaspel Naviják / Csörló	Hose reel / Schlauchhaspel Naviják / Csörló
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	 ± 10,7 kg  620 x 82 mm	 ± 12,5 kg  620 x 82 mm	 ± 11,4 kg  630 x 91 mm	 ± 13,2 kg  630 x 91 mm	 ± 31,8 kg  630 x 210 mm  30 m / 25 mm	 ± 33,6 kg  630 x 210 mm  30 m / 25 mm
						

# LITHIUM BATTERY EXTINGUISHING

Löschen von Lithiumbatterien / Hašení lithiových baterií / Lítium akkumulátorok oltása

	ČERVINKA BATTERY BOX	EXTOVER	BETA EFFEM	LITH EX BAG	LITH EX SET		LITH EX BLANKET		
<b>PRODUCT</b> Produkt Produkt Termék	Battery box / Batterienkasten / Krabice na baterie / Akkumulátor doboz	Granules / Granulat Granulát / Szemcse	Foam / Schaummittel Pěnidlo / Habképző szer	LITH EX Bag / Tasche Taška / Táska	Set for extinguishing lithium batteries / Set zum Löschen von Lithiumbatterien / Set na hašení lithiových baterií / Lítium akkumulátorok oltására szolgáló készlet		Fire blanket / Feuerlöschdecke Požární deka / Tűzoltó takaró		
<b>CODE</b> Code Kód Kód	9999.003.005P	EXTOVER	EFFEM	LITH02	LITH01	LITH01-L	LITH03-S	LITH03-M	LITH03-L
<b>VOLUME - SIZE</b> Volumen - Größe Objem - Velikost Térfogat - Méret	535 l 817 x 835 x 1200 mm	12,5 kg	25 l	300 x 250 x 250 mm	415 x 450 mm	540 x 510 mm	1700 x 2000 mm 3,4 kg	2600 x 3300 mm 9,2 kg	6000 x 8000 mm 43,2 kg
									







# ECO-FRIENDLY FLUORINE-FREE FOAMING AGENT






Umweltfreundlicher fluorfreier Schaummittel / Ekologické bezfluorové pěnidlo / Környezetbarát fluormentes habosítószer

<b>CODE</b> Code Kód Kód	<b>VOLUME - SIZE</b> Volumen - Größe Objem - Velikost Térfogat - Méret	<b>SPECIFICATIONS</b> Spezifikationen Specifikace Műszaki adatok	
ND8014	25 l	In accordance with EN 1568 / Gemäß EN 1568 / V souladu EN 1568 / Az EN 1568 szabvány szerint	

# FIRE EXTINGUISHER HOLDERS

Halterungen für Feuerlöscher / Držáky na hasicí přístroje / Tartók tűzoltó készülékekhez































PRODUCT Produkt Produkt Termék	Wall holder / Wandhalterung Nástěnný držák / Fali konzol	Wall holder / Wandhalterung Nástěnný držák / Fali konzol	Wall holder / Wandhalterung Nástěnný držák / Fali konzol	Wall holder / Wandhalterung / Nástěnný držák / Fali konzol	Wall holder / Wandhalterung Nástěnný držák / Fali konzol	Wall holder / Wandhalterung Nástěnný držák / Fali konzol
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0017	0017A	0018	ND6008	ND5008	0296
<b>SUITABLE FOR</b> Passend für Vhodný pro Alkalmas	4, 6, 9 kg	4, 6, 9 kg	4, 6, 9, 12 kg 2 kg, 5 kg (CO <sub>2</sub> )	2 kg (CO <sub>2</sub> )	5 kg (CO <sub>2</sub> )	6 kg / l
						

PRODUCT Produkt Produkt Termék	Holder with sleeve / Halter mit Spannband / Držák s objímkou / Tartó rögzítővel	Holder with sleeves / Halter mit Spannbandern / Držák s objímkami / Tartó rögzítőkell	Holder with sleeves / Halter mit Spannbandern / Držák s popruhy / Hevederes tűzoltó készülék tartó	Steel car holder / KFZ-Halter aus Stahl / Ocelový autodržák / Acél aut ós tartó	Holder for CO <sub>2</sub> fire extinguisher 5 kg / Halter für CO <sub>2</sub> -Feuerlöscher 5 kg / Držák na hasicí přístroj CO <sub>2</sub> 5 kg / Tartó CO <sub>2</sub> tűzoltó készülékhez 5 kg
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0091	0092B	0016	0299 0343 0344	0187
<b>SUITABLE FOR</b> Passend für Vhodný pro Alkalmas	1 kg	2 kg	4 / 6 kg	4, 6 kg / 9 kg / 12 kg	5 kg (CO <sub>2</sub> )
					



# FIRE EXTINGUISHER STANDS







Ständer für Feuerlöscher / Stojany na hasicí přístroje / A tűzoltó készülékek állványai

CODE Code Kód Kód	0071	0071Č	0266	0266S	0297	0298	85230	85231				
<b>COLOR</b> Farbe BARVA Szín	Chrome / Chromová Chromový / Króm	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Chrome / Chromová Chromový / Króm	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros				
<b>MATERIAL</b> Material Materiál Anyag	Metal / Metall Kov / Fém	Metal / Metall Kov / Fém	Metal / Metall Kov / Fém	Metal / Metall Kov / Fém	Metal / Metall Kov / Fém	Metal / Metall Kov / Fém	Plastic / Kunststoff Plast / Műanyag	Plastic / Kunststoff Plast / Műanyag				
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	 2 kg  325 x 720 x 300 mm  3  36	 2 kg  325 x 720 x 300 mm  3  36	 1,5 kg  340 x 640 x 340 mm  10  100	 1,6 kg  340 x 640 x 340 mm  10  100	 1,5 kg  750 x 280 x 280 mm  1  60	 2 kg  750 x 548 x 289 mm  1  60						

# FIRE EXTINGUISHER BOXES AND COVERS - PLASTIC




















Feuerlöscher-Schutzkästen und Schutzhauben – Kunststoff / Boxy na hasičí přístroje a obaly - plastové / Tűzoltó készülék dobozok és fedelek - műanyag

CODE Code Kód Kód	A015	0104	0105	0113	0189	0109	0112	E080205	E084301
<b>SUITABLE FOR</b> Passend für Vhodný pro Alkalmas	1, 2 kg	6 kg	9 kg	9, 12 kg	2 x 6/2 x 9 kg	6 kg	9, 12 kg	6 kg	12 kg
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	 200 x 460 x 130mm  ± 0,5 kg  -	 335 x 630 x 240mm  ± 3,2 kg  30	 335 x 715 x 240 mm  ± 4,5 kg  15	 335 x 865 x 240 mm  ± 6,5 kg  15	 735 x 616 x 270 mm  ± 7,2 kg  30	 640 x 300 x 230 mm  ± 3,2 kg  52	 800 x 340 x 240 mm  ± 6,5 kg  42	 280 x 620 x 213 mm  ± 2,08 kg  30	 319 x 874 x 252 mm  ± 3,08  15
									

CODE Code Kód Kód	0062	0063	0064	0313	0314	0315
<b>SUITABLE FOR</b> Passend für Vhodný pro Alkalmas	6 kg / l	9 kg / l, 5 kg (CO <sub>2</sub> )	50 kg / l	6 kg / l	9, 12 kg / l	50 kg / l
						

# FIRE EXTINGUISHER BOXES - METAL

Feuerlöscher-Schutzkästen – metall / Boxy na hasičí přístroje - kovové / Tűzoltó dobozok - fém

CODE Code Kód Kód	0308A	0308B	0012P	0293	0293B	0324A	0300A	0300B	0307A	0307B	0014PU	0014PBU
<b>SUITABLE FOR</b> Passend für Vhodný pro Alkalmas	4, 6 kg		6 kg			9, 12 kg 5 kg (CO <sub>2</sub> )	9 kg		9, 12 kg		9, 12 kg, 5 kg (CO <sub>2</sub> )	
<b>COLOR</b> Farbe BARVA Szín	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Fehér	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Fehér	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Fehér	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Fehér	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Fehér
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Přepavní informace Szállítási információk	 250 x 625 x 250 mm  ± 4,8 kg  30		 245 x 625 x 200 mm  ± 6,3 kg  30			 280 x 800 x 245 mm  ± 5,4 kg  25	 280 x 755 x 240 mm  ± 6,4 kg  25		 280 x 755 x 240 mm  ± 6,4 kg  25		 240 x 280 x 755 mm  ± 7 kg  25	
												




## METAL BOX FOR KEYS

Notschlüsselkasten / Kovový box na klíče / Kulcstartó fémdoboz

CODE Code Kód Kód	SHIPPING INFO Logistikeinheiten Přepavní informace Szállítási információk	
0050K	 ± 0,5 kg  55 x 146 mm	









































## DESIGN WALL COVER - STEEL

Design-Wandkasten - stahl / Designový nástěnný kryt - ocelový / Dizájnos tűzoltó készülék - acél

CODE Code Kód Kód	SHIPPING INFO Logistikeinheiten Přepavní informace Szállítási információk	
0289/CB	 ± 5,5 kg  300 x 600 x 200 mm	

# HYDRANT SYSTEMS AND HOSE REELS

Wandhydrantenanlagen und Haspeln / Hydrantové systémy a navíjačky / Tűzcsaprendszer és csörlődobok

	D19		D25		D25	D33			D19		D25		C52
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0209		0208		0046AP	0119P			0119G		0125G		HS52
<b>DIMENSIONS</b> Abmessungen Rozměry Méretek	700 x 700 x 230 mm		700 x 700 x 260 mm		700 x 700 x 260 mm	760 x 760 x 270 mm			650 x 650 x 175 mm		650 x 650 x 285 mm		500 x 570 x 210 mm
<b>DESIGN OF CABINET</b> Durchführbarkeit des Schrankes Provedení skříně Szekrény kialakítása	Full metal or glazed / Vollmetall oder verglast / Celokovová nebo prosklená / Fémlemezes vagy üvegezett		Full metal or glazed / Vollmetall oder verglast / Celokovová nebo prosklená / Fémlemezes vagy üvegezett		Full metal or glazed / Vollmetall oder verglast / Celokovová nebo prosklená / Fémlemezes vagy üvegezett	Full metal or glazed / Vollmetall oder verglast / Celokovová nebo prosklená / Fémlemezes vagy üvegezett			Metal / Vollblech Celoplechová / Fémlemezes		Metal / Vollblech Celoplechová / Fémlemezes		Metal / Vollblech Celoplechová / Fémlemezes
<b>COLOR</b> Farbe Barva Szín	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Féher	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Féher	INOX	Red Rot Červená Piros	White Weiss Bílá Féher	INOX	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Féher	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Féher	Red / Rot Červená / Piros
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	 ± 30 kg	 ± 30 kg	 ± 37 kg	 ± 37 kg	 ± 35,5 kg	 ± 45 kg	 ± 45 kg	 ± 26 kg	 ± 26 kg	 ± 31 kg	 ± 31 kg	 ± 9 kg	 ± 9 kg
	 30 m	 30 m	 30 m	 30 m	 30 m	 30 m	 30 m	 30 m	 30 m	 30 m	 30 m	 20 m	 20 m
	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10
	 19 mm	 19 mm	 25 mm	 25 mm	 25 mm	 33 mm	 33 mm	 19 mm	 19 mm	 25 mm	 25 mm	 52 mm	 52 mm
													

# HYDRANT SYSTEMS AND HOSE REELS

Wandhydrantenanlagen und Haspeln / Hydrantové systémy a navijáky / Tűzcsaprendszer és csörlődobok

	D33	D19	D25	D25	C52	D25	C52	C52
<b>CODE</b> Code Kód Kód	0212D	0211	0212	0047	0043	0048	0055	0056
<b>DIMENSIONS</b> Abmessungen Rozměry Méretek	Ø 645 x 210 mm	Ø 555 x 165 mm 600 x 165 mm	Ø 550 x 190 mm 600 x 190 mm	450 x 460 x 130 mm	570 x 520 x 210 mm	450 x 460 x 130 mm	670 x 1245 x 210 mm	660 x 1600 x 220 mm
<b>COLOR</b> Farbe Barva Szín	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	INOX	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Přepavní informace Szállítási információk	 ± 23 kg  30 m  10  33 mm 	 ± 17,1 kg  30 m  12  19 mm 	 ± 20,4 kg  30 m  12  25 mm 	 ± 4 kg  21 m  30 	 ± 5,3 kg  30 m  21 	 4 kg  30 	 ± 20,5 kg  2 	 ± 23,4 kg  2 

<b>CODE</b> Code Kód Kód	<b>COLOR</b> Farbe BARVA Szín	<b>SUITABLE FOR</b> Passend für Vhodný pro Alkalmas	<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Přepavní informace Szállítási információk
0239	Red / Rot Červená / Piros	D19 / D25	 250 x 300 mm 





## STABIL HOSES

Stabile Schläuche / Stabilní hadice / Merev tömlő tűzcsaprendszerhez

CODE Code Kód Kód	0021	0022	PR21	PR22	0021	0022
<b>HOSE LENGHT</b> Schlauchlänge Délka hadice A tömlő hossza	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	 ± 3,5 kg  19 mm	 ± 3,6 kg  25 mm	 ± 3,5 kg  19 mm	 ± 3,6 kg  25 mm	 ± 9,2 kg  19 mm	 ± 11,9 kg  25 mm
						















## CONNECTING HOSE

Verbindungsschlauch / Propojovací hadice / Csatlakozó tömlő

0244B	0244
110 cm	110 cm
 19 mm	 25 mm
	



## HYDRANT HOSES

Hydranten Schläuche / Hydrantové hadice / Tűzcsaptömlők

CODE Code Kód Kód	0099K	0024	0310	0309	0049	0110
<b>MATERIAL</b> Material Materiál Anyag	Polyester fabric / Polyestergewebe / Polyesterová tkanina / Poliészter szövet / PVC	Polyester fabric / Polyestergewebe / Polyesterová tkanina / Poliészter szövet / PVC	Polyester fabric / Polyestergewebe / Polyesterová tkanina / Poliészter szövet / PVC	Polyester fabric / Polyestergewebe / Polyesterová tkanina / Poliészter szövet / PVC	Polyester fabric / Polyestergewebe / Polyesterová tkanina / Poliészter szövet / PVC	Polyester fabric / Polyestergewebe / Polyesterová tkanina / Poliészter szövet / PVC
<b>HOSE LENGHT</b> Schlauchlänge Délka hadice A tömlő hossza	15 - 20 m	5 - 20 m	15 - 20 m	20 - 30 m	15 - 20 m	15 - 20 m
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	 1,92 - 2,5 kg  25 mm	 ± 3,72 - 4,7 kg  52 mm	 3,4 - 4,1 kg  42 mm	 4 - 5,7 kg  38 mm	 7,37 - 9,48 kg  75 mm	 13,8 - 16,6 kg  110 mm
						

## FIRE BAG

Löschwassersack / Požární vak / Tűz zsák

CODE Code Kód Kód	0243
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	 1.000 - 80.000 l  2,5 - 10,3 mm
	



Scan the QR code for more information /

















Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code /











Pro více informací naskenujte QR kód /

További információért szkennelje be a QR-kódot

# FIRE HOSES

Feuerwehrschräume / Zásahové hadice / Bevetési tömlők

CODE Code Kód Kód	0247	0328	0248	0252	0249	0250	0251
<b>MATERIAL</b> Material Materiál Anyag	Polyester and PVC / Polyester und PVC / Polyester a PVC / Poliészter és PVC	Polyester and PVC / Polyester und PVC / Polyester a PVC / Poliészter és PVC	Polyester and PVC / Polyester und PVC / Polyester a PVC / Poliészter és PVC	Polyester and PVC / Polyester und PVC / Polyester a PVC / Poliészter és PVC	Polyester, EPDM and PU coating / Polyester, EPDM und PU Beschichtung / Polyester, EPDM a PU povlak / Poliészter, EPDM és PU bevonat	Polyester, EPDM and PU coating / Polyester, EPDM und PU Beschichtung / Polyester, EPDM a PU povlak / Poliészter, EPDM és PU bevonat	Polyester, EPDM and PU coating / Polyester, EPDM und PU Beschichtung / Polyester, EPDM a PU povlak / Poliészter, EPDM és PU bevonat
<b>HOSE LENGHT</b> Schlauchlänge Délka hadice A tömlő hossza	15 - 20 m	15 - 20 m	15 - 20 m	15 - 20 m	15 - 20 m	15 - 20 m	20 m
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	 ± 5,1 kg  52 mm	 ± 5,7 - 7,2 kg  65 mm	 ± 8,8 kg  75 mm	 ± 19,1 kg  110 mm	 3,90 - 5 kg  52 mm	 6,9 - 8,9 kg  75 mm	 13,6 - 17,5 kg  110 mm
							

CODE Code Kód Kód	0327-52	0327-75	BODLINE-52	BODLINE-75
<b>MATERIAL</b> Material Materiál Anyag	Polyester and EPDM rubber / Polyester und EPDM Gummi / Polyester a EPDM pryž / Poliészter és EPDM gumi	Polyester and EPDM rubber / Polyester und EPDM Gummi / Polyester a EPDM pryž / Poliészter és EPDM gumi	Polyester, PVC and high quality rubber coating / Polyester, PVC und hochwertige Gummibeschichtung / Polyester, PVC a vysoce kvalitní pryžový povlak / Poliészter, PVC és kiváló minőségű gumi bevonat	Polyester, PVC and high quality rubber coating / Polyester, PVC und hochwertige Gummibeschichtung / Polyester, PVC a vysoce kvalitní pryžový povlak / Poliészter, PVC és kiváló minőségű gumi bevonat
<b>HOSE LENGHT</b> Schlauchlänge Délka hadice A tömlő hossza	20 m	20 m	15 - 20 m	15 - 20 m
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	 ± 5,8 kg  52 mm	 ± 9,25 kg  75 mm	 ± 5,50 - 7,90 kg  52 mm	 ± 10,12 - 13,30 kg  75 mm
				

## SUCTION AND PUMPING HOSES

Saug- und Pumpenschläuche / Odsávací a čerpací hadice / Szívó- és szivattyútömlők



SCAN THE QR CODE FOR MORE INFORMATION.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

Pro více informací naskenujte QR kód.

További információért szkennelje be a QR-kódot.

## HYDRANT NOZZLES

Wandhydranten Strahlrohre / Hydrantové proudnice / Tűzcsapsugárcsővek

CODE Code Kód Kód	1025A	1025B	0019	0020	0020B	0127	1013A	1013B
TYPE Typ Typ Típus	25 mm	52 mm	C52	D25	D25 With coupling / Mit Kupplung / Se spojkou / Kuplunggal	DN19	C52	B75

## HYDRANT VALVES

Hydrantenventile / Hydrantové ventily / Tűzcsapok

CODE Code Kód Kód	0041	0042	1012
TYPE Typ Typ Típus	C52	D25	C52
MATERIAL Material Materiál Anyag	Brass / Messing Mosaz / Sárgaréz	Brass / Messing Mosaz / Sárgaréz	Aluminium / Aluminium Hliník / Alumínium

## HYDRANT NOZZLES

Wandhydranten Strahlrohre / Hydrantové proudnice / Tűzcsapsugárcsővek

CODE Code Kód Kód	1014 1014D	1015	1016	1017	B1015	B1017
TYPE Typ Typ Típus	52 mm 25 mm	52 mm	52 mm	52 / 25 mm	C52	C52
SUITABLE FOR Passend für Vhodný pro Alkalmas	Universal / Universal Univerzální / Univerzális	Universal / Universal Univerzální / Univerzális	Water / Wasser Vodní / Vizes	Water / Wasser Vodní / Vizes	Water / Wasser Vodní / Vizes	Water / Wasser Vodní / Vizes

## FOAM NOZZLES







Schaumstrahlrohren / Pěnové proudnice / Habsugárcsővek

1018A	1018B	1019
S2	S4	C52 With valve / Mit Ventil S ventilem / Szeleppel
Foam / Schaum Pěnové / Hab	Foam / Schaum Pěnové / Hab	Foam / Schaum Pěnové / Hab





# FIRE FIGHTING VALVES DIVIDERS

Feuerwehr Wasserverteiler / Požární rozdělovače / Szelepkerekes osztó

CODE Code Kód Kód	1036A	1036B	1042A	1042B	1038	1037
TYPE Typ Typ Típus	75 / 52 - 75 - 52 mm	52 / 25 - 52 - 25 mm	52 / 52 - 52 mm	75 / 52 - 52 mm	75 / 52 - 75 - 52 mm	110 / 75 - 75 mm
						







# HYDRANT EXTENSIONS

Hydrantenaufsätze / Hydrantové nástavce / Állványcsövek

CODE Code Kód Kód	0051	0052
TYPE Typ Typ Típus	DN80 / 2 X B75	DN80 / 2 X C52 - HU
		




# HYDRANT SPANNERS


Hydrantenschlüssel / Hydrantové klíče / Tűzcsapkulcsok

CODE Code Kód Kód	0053	0096	0094	0093	0095	0325
TYPE Typ Typ Típus	For underground hydrant / für Unterflur-Hydrant / Pro podzemní hydrant / Föld alatti tűzcsapkulcs	110 / 75 / 52 For above-ground hydrant / für Überflur-Hydrant / Pro nadzemní hydrant / Föld feletti tűzcsapkulcs	75 / 52	110 / 75 / 52	75 / 52	For hydrant sheds / für Unterflur-Hydrant / Pro hydrantové šoupě / Föld alatti tűzcsapkulcs
						

# HYDRANT COUPLINGS

Hydrantenkupplungen / Hydrantové spojky / Tűzcsapösszekötők

CODE Code Kód Kód	1026A	1026B	1026C	1026D	1026E	1026F	1026G	1026H	1027A	1027B	1027C	1027D	1029A	1029B	1029C	1029D	1029E	1029F	1029G	1029H	1029I	1029J
<b>TYPE</b> Typ Typ Típus	25 mm	42 mm	45 mm	52 mm	65 mm	70 mm	75 mm	100 mm	52 mm	75 mm	100 mm	110 mm	25 mm - 3/4"	25 mm - 1"	52 mm - 1"	52 mm - 2"	52 mm - 1 1/4"	52 mm - 1 1/2"	75 mm - 2"	75 mm - 2 1/2"	75 mm - 3"	110 mm - 4"
<b>MATERIAL</b> Material Materiál Anyag	Aluminium / Aluminium Hliník / Alumínium								Aluminium / Aluminium Hliník / Alumínium				Aluminium / Aluminium Hliník / Alumínium									
																						

CODE Code Kód Kód	1028A	1028B	1028C	1028D	1029E	1028F	1028G	1028H	1028I	1028J	1028K	1028L	1028M
<b>TYPE</b> Typ Typ Típus	25 mm - 3/4"	25 mm - 1"	52 mm - 1"	52 mm - 2"	52 mm - 1 1/4"	52 mm - 1 1/2"	52 mm - 2 1/2"	75 mm - 2"	75 mm - 2 1/2"	75 mm - 3"	90 mm - G3	A110 mm - 4"	110 mm - 4 1/2"
<b>MATERIAL</b> Material Materiál Anyag	Aluminium / Aluminium Hliník / Alumínium												
													

# HYDRANT COUPLINGS

Hydrantenkupplungen / Hydrantové spojky / Tűzcsapösszekötők

CODE Code Kód Kód	1032	1033A	1033B	1022	1020	1021	1035
TYPE Typ Typ Típus	110 mm	25 mm	52 mm	52 mm	110 mm	110 mm	52 mm
PRODUCT Produkt Produkt Termék	Solid Coupling STORZ / Festkupplung STORZ / Pevná spojka STORZ / STORZ Merev csatlakozó	Hydrant Couplings / Hydrantenkupplungen / Hydrantové spojky / Tűzcsap csatlakozók	Hose Clouping GOST / Schlauchkupplung GOST / Hadicová spojka GOST / GOST tömlöcsatlakozó	Suction Couplings / Saugkupplungen / Sáci spojky / Szívó csatlakozók	Coupling with Bend for hose 25 mm / Kupplung mit Biegung für Schlauch 25 mm / Spojka se zahnutím na hidici 25 mm / Csatlakozó 35 mm hajlított kivezetéssel		
							

# HYDRANT ACCESSORIES

Hydrantenanlagen Zubehör / Hydrantové příslušenství / Tűzcsapartozékok

CODE Code Kód Kód	1024	1030A	1030B	1030C	1030D	1039A	1039B	1039C	1031A	1031B	1031C	1023	1040A	1040B	1041A	1041B	1034A	1034B
TYPE Typ Typ Típus	52 mm	25 mm	52 mm	75 mm	110 mm	52 mm	75 mm	110 mm	52 / 25 mm	75 / 52 mm	110 / 75 mm	52 mm	75 mm	110 mm	75 mm	110 mm	25 mm	52 mm
PRODUCT Produkt Produkt Termék	Handle GOST / Stiel GOST / Násada GOST / Csatlakozó GOST	Pressure Cap STORZ / Druckkappe STORZ / Tlaková víčko STORZ / Nyomáskupak STORZ	Hydrant cap / Hydrantenkappe / Hydrantové víčko / Tűzcsap sapka	Reducer STORZ / Übergang STORZ / Přechod STORZ / Áttét STORZ	Cap GOST / Kappe GOST / Víčko GOST / GOST Sapka	Suction Strainer / Saugkorb / Sáci kos / Szívókosár	Low Level Suction Strainer / Kellersaugkorb / Nizkoúrovňový sací kos / Gömbölyű szívókosár	Sewer Cleaning Nozzles / Kanalisationreiniger / Čističe kanalizací - Kritci / Csatornatisztító fejek										
																		















# CO<sub>2</sub> BOTTLES, WORK GLOVES, FIRE-RESISTANT FOAMING TAPE

CO<sub>2</sub>-Flaschen, Arbeitshandschuhe, aufschäumende Brandschutzbänder / CO<sub>2</sub> láhve, pracovní rukavice, protipožární zpěňující pásy / CO<sub>2</sub> palackok, Munkakesztyűk, Tűzálló habító szalagtermékek

CODE Code Kód Kód	0143	0144	0145	N1594	N1554	PN8001	ZP8 / ZP10 / ZP15
<b>SPECIFICATIONS</b> Spezifikationen Specifikace Műszaki adatok	5 kg	10 kg	15 kg	Soaked in Nitrile / in Nitril getaucht Máčené v Nitriluv / Nitrilbe áztatva	With Nitrile foam / Mit Nitrilschaum S Nitrilovou pěnou / Nitril habbal	Soaked in PU / In PU getaucht Máčené v PU / PU-ban áztatva	8 mm / 10 mm / 15 mm x 2 mm x 25m
							

## OTHER PRODUCTS

Weitere Produkte / Další produkty / Egyéb termékek

CODE Code Kód Kód	CB011	A002S	0102	A005 / A006 / A006B	0101C
<b>SPECIFICATIONS</b> Spezifikationen Specifikace Műszaki adatok	P1 + Smoke detector / P1 + Rauchmelder / P1 + Detektor kouře / P1 + Füstérzékelő	Warning triangle / Warndreieck Výstražný trojúhelník / Figyelmeztető háromszög	Yellow High-Visibility vest / Warnweste - Gelb Reflexní vesta - žlutá / Láthatósági mellény - Sárga	Fuel canister / Kraftstoffkanister Kanystr na palivo / Üzemanyagtartály	Sorbent / Öllbindemittel Sorbent / Szorbent termékek
<b>SHIPPING INFO</b> Logistikereinheiten Převavní informace Szállítási információk		  100  1 500  43 x 34,5 cm	  100  2 500	  5 l / 10 l / 20 l  12 / 5 / 4  240 / 140 / 72	  ±10 kg

# SMOKE AND CO DETECTORS


Rauch- und CO-Melder / Hlásiče kouře a CO / Füst és CO érzékelők

CODE Code Kód Kód	0122	KIDDE-29HD	A0065	A022
<b>SPECIFICATIONS</b> Spezifikationen Specifikace Műszaki adatok	Smoke detector / Rauchmelder Hlásiče kouře / Füstjelző	Fire and smoke detector / Brand- und Rauchmelder Detektor požáru a kouře / Tűz- és füstérzékelő	Fire and smoke detector / Brand- und Rauchmelder Detektor požáru a kouře / Tűz- és füstérzékelő	Smoke and CO detector / Rauch- und CO-Melder Detektor kouře a CO / Füst és CO érzékelő
<b>POWER SUPPLY</b> Stromversorgung Zdroj napájení Áramforrás	9V	9V	9V	9V
<b>OTHER FEATURES</b> Weitere Eigenschaften Ostatní funkce Egyéb funkciók	Test Button / Testknopf Testovací tlačítko / Teszt gomb	Test & hush button + 5 years Guarantee / Test & hush Knopf + 5 jährige Garantie / Test & hush tlačítko + 5ti letá záruka / Test & hush gomb + 5 év garancia	Test button + 5 years Guarantee / Test Knopf + 5 jährige Garantie / Test tlačítko + 5ti letá záruka / Test gomb + 5 év garancia	Test & hush/reset button + 10 years Guarantee / Test & hush/reset Knopf + 10 jährige Garantie / Test & hush/reset tlačítko + 10ti letá záruka / Test & hush/reset gomb + 10 év garancia
				 <b>2-in-1</b>

CODE Code Kód Kód	KIDDE-5CO	KIDDE-5DCO
<b>SPECIFICATIONS</b> Spezifikationen Specifikace Műszaki adatok	CO detector / CO-Melder Detektor CO / CO detektor	CO detector / CO-Melder Detektor CO / CO detektor
<b>POWER SUPPLY</b> Stromversorgung Zdroj napájení Áramforrás	3xAA	3xAA
<b>OTHER FEATURES</b> Weitere Eigenschaften Ostatní funkce Egyéb funkciók	Test/reset button + 7 years Guarantee / Test/reset Knopf + 7 jährige Garantie / Test/reset tlačítko + 7ti letá záruka / Test/reset gomb + 7 év garancia	Test/reset button + 7 years Guarantee + LCD / Test/reset Knopf + 7 jährige Garantie + LCD / Test/reset tlačítko + 7mi letá záruka + LCD / Test/reset gomb + 7 év garancia + LCD
		

## SAFETY SIGN

Sicherheitskennzeichen / Bezpečnostní značení / Biztonsági jelölés

CODE Code Kód Kód	SPECIFICATIONS Spezifikationen Specifikace Műszaki adatok	
0029	Various Types / Verschiedene Arten Různé druhy / Különböző típusú	



SCAN THE QR CODE FOR MORE INFORMATION.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

Pro více informací naskenujte QR kód.

További információért szkennelje be a QR-kódot.

WE COOPERATE WITH THE FOLLOWING TESTING LABORATORIES FOR THE CERTIFICATION OF FIRE EXTINGUISHERS AND FIRE PROTECTION PRODUCTS:

FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG VON FEUERLÖSCHERN UND BRANDSCHUTZPRODUKTEN ARBEITEN WIR MIT FOLGENDEN PRÜFSTELLEN ZUSAMMEN:

PŘI CERTIFIKACI HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ A PRODUKTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY SPOLUPRACUJEME S TĚMITO ZKUŠEBNAMI:

A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ÉS TŰZVÉDELMI TERMÉKEK TANÚSÍTÁSA SORÁN A KÖVETKEZŐ VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUMOKKAL MŰKÖDÜNK EGYÜTT:

RINA S.p.A. – Italy

Kiwa Nederland B.V. - Netherlands

TSU sk – TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š. p. - Slovak Republic

SZUTEST - Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) - Czech Republic

Katasztrófavédelmi Kutatóintézet – Hungary

TÜV AUSTRIA HOLDING AG – Austria

CNBOP-PID - Scientific and Research Centre for Fire Protection – National Research Institute - Poland

Dansk Standard – Danish Standards - Denmark

TÜV Rheinland - Germany


TÜV Croatia

PAVUS , a.s. - Czech Republic

APRAGAZ – Our stamp, your safety - Belgium

LANORDICA-EXTRAFLAME – Extraflame S. p.A. VKF - Czech Republic

VKF – Switzerland



CODE	TYPE	EN3	CE	MED	KIWA	BENOR	KKI	VKF
0081	BETA GP1 - kg	✓	✓					
0081ABC	BETA GPX1 - kg	✓	✓					
0001	P1 Če	✓	✓		✓	✓		
0124	P1 BETA - Z	✓	✓				✓	
0002	P2 Če	✓	✓					
0002BETA	P2 BETA - L	✓	✓		✓	✓		✓
0003	P4 Če	✓	✓					
0004	P6 Če	✓	✓					
0213	P6 Če 2	✓	✓				✓	
0279	P6 BETA - A	✓	✓				✓	
0111	P6 BETA - Z	✓	✓		✓	✓	✓	
0139	P6 BETA - ZH	✓	✓				✓	
9/005	P9 Če	✓	✓					
0079	P12 Če	✓	✓				✓	
0132	P6 BETA - Z Class D		✓					
133	P9 Če Class D		✓					
0134	P12 Če Class D		✓					
0116	F6 BETA - W	✓	✓		✓	✓		✓
0130	F6 34A	✓	✓	✓				
0130b	F6 43A	✓	✓	✓				
0117	F9 BETA - W	✓	✓		✓	✓		✓
0301	F6 BETA - Weco	✓	✓					
0302	F9 BETA - Weco	✓	✓					
0129	F2 - F	✓	✓	✓				
0128	F6 - F	✓	✓	✓				

CODE	TYPE	EN3	CE	MED	KIWA	BENOR	KKI	VKF
0131	F9 - FAF	✓	✓	✓				
0138	F6 - AF	✓	✓	✓				
0294	F6 BETA - Wli	✓	✓					
0295	F9 BETA - Wli	✓	✓					
0269	Lith Ex 2 L	✓	✓	✓				
0270	Lith Ex 6 L	✓	✓	✓				
0271	Lith Ex 9 L	✓	✓	✓				
0009	V9 Če	✓	✓				✓	
0008	V9 KT	✓	✓					
0007	S2 Če	✓	✓					
0007A-BETA-S	CO2 BETA - S	✓	✓		✓	✓	✓	✓
0006/0006B	S5 Če	✓	✓					
0120	K5 BETA - Z	✓	✓		✓	✓	✓	✓
0240	K5/B-CE	✓	✓					
0136	S2 AM	✓	✓	✓				
0137	S5 AM	✓	✓	✓				
0059	S2 - SAC	✓	✓					
0060	S6 - SAC	✓	✓					
T4N	T4N	✓	✓					
T6N	T6N	✓	✓					
0011	S6 - A		✓					
0011B8	P6 A		✓					
0011E8	P12 A		✓					
0305/0304/0306	DP1-S/G/C		✓					
H/S/H+	AMPLLA	✓	✓					



since 1992

# ČERVINKA<sup>®</sup>FIRE GROUP

ČERVINKA<sup>®</sup>  
CZECH REPUBLIC s.r.o.

 ČERVINKA<sup>®</sup>  
battery fires s.r.o.

 Červinka<sup>®</sup> s.r.o.  
NAŠE SLUŽBY - VAŠE BEZPEČNOST

 BETA  
Corporation<sup>®</sup> s.r.o.



Rostislavova 1265  
686 01 Uherské Hradiště  
Czech Republic

+420 572 570 961  
info@hasicitechnika.com  
www.cervinkafiregroup.com