



ČERVINKA
CZECH REPUBLIC S.R.O.



• PREMIUM • PARTNER •
ČESKÉ FOTBALOVÉ REPREZENTACE





NEW
11/20



ARDON **12 - 100**
LEISURE SHOES **101 - 128**
BOOTS **129 - 136**
ACCESSORIES **137 - 141**



VÝSTRAŽNÉ ODĚVY **170 - 213**
MONTÉRKY **214 - 342**
DÁMSKÉ ODĚVY **343 - 356**

BUNDY A VESTY **357 - 371**
MIKINY **372 - 373**
DO DEŠTĚ **376 - 380**
TRIČKA **381 - 389**

FUNKČNÍ PRÁDLO **390 - 392**
BÍLÉ ODĚVY **393 - 394**
JEDNORÁZOVÉ **395 - 403**
DOPLŇKY **404 - 408**



ATG **418 - 439**
JEDNORÁZOVÉ **441 - 446**
CHEM. ODOLNÉ A ÚKLIDOVÉ **447 - 449**
MÁČENÉ V POLYURETANU **450 - 452**

ESD **453**
MÁČENÉ V NITRILU **454 - 456**
MÁČENÉ V LATEXU **457 - 460**
MÁČENÉ V PVC **461**
PROTIŘEZNÉ **462 - 463**

ZIMNÍ MÁČENÉ **464 - 465**
KOŽENÉ A KOMB. **466 - 474**
KOŽENÉ ZIMNÍ **475 - 476**
SVÁŘECÍ A TEP. ODOLNÉ **477 - 479**
PLETENÉ A ŠITÉ **480 - 484**



UNIVET **486 - 495**
ARDON® **496 - 509**
SVÁŘECÍ **509 - 511**

HONEYWELL **512 - 514**
3M™ **515 - 519**
OKULA **420 - 521**
DOPLŇKY **522**



ARDON® **524 - 525**
CLIMAX **526**
3M™ **527**

SCHUBERTH **528 - 533**
CLIMAX **534 - 537**
HONEYWELL **538 - 539**
PELTOR® **540 - 543**



ARDON® **550 - 552**
SUNDSTRÖM **553 - 569**
3M™ **570 - 579**
FILTRY **580 - 582**



4EAR **584 - 590**
HOWARD LEIGHT® **591 - 597**
3M™ **598 - 603**
PELTOR® **604 - 611**



KRATOS **613 - 626**



DROGERIE **627 - 647**



NORMY

EN ISO 20347:2012

PRACOVNÍ OBUV

(bez tužinky ve špičce)
dle normy 000001



OB	O1	O2	O3	O4	O5

EN ISO 20345:2011

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

(s tužinkou ve špičce)
dle normy 0000011



SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5

I	OB	splňuje základní požadavky
	O1	stejně jako OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty
	O2	stejně jako O1 + průnik a absorpce vody
	O3	stejně jako O2 + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem
II	O4	stejně jako OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty
	O5	stejně jako O4 + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

I	SB	splňuje základní požadavky
	S1	stejně jako SB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji
	S1P	stejně jako S1 + odolnost proti propíchnutí,
	S2	stejně jako S1 + průnik a absorpce vody
	S3	stejně jako S2 + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem
II	S4	stejně jako OB + antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti paliv. oleji
	S5	stejně jako S4 + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

I - obuv vyrobená z úsně, II - celopryžová nebo celopolymerní obuv (vulkanizovaná/tvářená vcelku)

EN ISO 20349-2:2017

ochranná obuv proti tepelným rizikům a stříkancům roztaveného kovu vyskytujícím se ve slévárnách a při svařování.



E - absorpce energie v oblasti paty



WR - odolnost svršku proti vodě



bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů



P - odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)



kompozitová bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů



P - odolnost proti propíchnutí (kevlarová ochranná stélka)



SRA - odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždicí se SLS



SRC - odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždicí se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem



SLS - roztok laurylu sulfátu sodného (sodium lauryl sulphate)



A - antistatická obuv




FO - odolnost proti olejům a pohonným hmotám



pravá kůže



odolnost proti kontaktnímu teplotě do 300 °C



bez kovových součástí



izolace spodku obuvi proti teplotě



izolace spodku obuvi proti chladu



stříkance roztaveného kovu



**1 PONOŽKY
SUMMER (H1495)**

- spodní strana chodidla se zesílením
- funkční zřna v oblasti nártu pro lepší stabilizaci
- vlákno COOLMAX schne dvakrát rychleji než bavlna
- odvádějí z pokožky nadbytečnou vlhkost
- **MATERIÁL:** 38% bavlna, 38% COOLMAX, 22% polyester, 2% elastan
- **VELIKOSTI:** 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

**2 PONOŽKY
R8ED (H1496)**

- vyšší ponožky s vláknem Thermolite, které výborně izoluje proti chladu a současně odvádí vlhkost
- spodní strana chodidla se zesílením
- funkční zřna v oblasti nártu pro lepší stabilizaci
- **MATERIÁL:** 50% bavlna, 25% Thermolite, 23% polyester, 2% elastan
- **VELIKOSTI:** 39-41, 42-45, 46-48

**3 PONOŽKY
VISION (H1497)**

- vysoké ponožky s významným podílem bavlny
- spodní strana chodidla se zesílením
- funkční zřna v oblasti nártu pro lepší stabilizaci
- vysoký elastický lem zabraňuje sklouzávání
- **MATERIÁL:** 38% bavlna, 38% COOLMAX, 22% polyester, 2% elastan
- **VELIKOSTI:** 39-41, 42-45, 46-48

**4 PONOŽKY
NEON (H1498)**

- antibakteriální ponožky s vláknem stříbra
- podíl stříbrného vlákna zamezuje tvorbě bakterií
- spodní strana chodidla se zesílením
- funkční zřna v oblasti nártu pro lepší stabilizaci
- **MATERIÁL:** 72% bavlna, 23% polyester, 3% stříbrné vlákno, 2% elastan
- **VELIKOSTI:** 36-38, 39-41, 42-45, 46-48



1 PONOŽKY WILL
černá **H1474**
bílá **H1474B**

- letní lehké ponožky, hladké bez vzoru, pružné a příjemné
- **MATERIÁL:** 72% bavlna, 25% polyester, 3% elastan
- **VELIKOSTI:** 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

2 PONOŽKY MERINO H1492

- zimní ponožky s podílem merino vlny
- **MATERIÁL:** 60% akryl, 25% merino vlna, 13% polyester, 2% elastan
- **VELIKOSTI:** 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

3 PONOŽKY GREY H1476

- šedé sportovní ponožky, funkční zóna v oblasti nártu
- **MATERIÁL:** 75% bavlna, 23% polyester, 2% elastan
- **VELIKOSTI:** 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

4 PONOŽKY ACTIVE H1472

- funkční ponožky s vláknem COOLMAX které schne dvakrát rychleji než bavlna
- **MATERIÁL:** 38% COOLMAX, 38% bavlna, 22% polyester, 2% elastan
- **VELIKOSTI:** 36-38, 39-41, 42-45, 46-48



5 PONOŽKY LEE H1475

- zimní hřejivé ponožky, výška na holeně
- **MATERIÁL:** 72% bavlna, 13% nylon, 12% polyester, 3% elastan
- **VELIKOSTI:** 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

6 PONOŽKY MUS H14011

- termoponožky
- **MATERIÁL:** 30% polycotton, 25% vlna, 25% bavlna, 10% polypropylen, 10% lycra
- **VELIKOSTI:** 35-38, 39-42

7 PODKOLENKY LONG H1477

- funkční podkoolenky s vláknem COOLMAX
- **MATERIÁL:** 40% COOLMAX, 37% bavlna, 20% polyester, 3% elastan
- **VELIKOSTI:** 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

8 PONOŽKY SILVER H1470

- antibakteriální ponožky s vlákny stříbra
- **MATERIÁL:** 70% bavlna, 26% polyester, 3% elastan, 1% stříbrné vlákno
- **VELIKOSTI:** 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

9 PONOŽKY WELLNESS H1471

- černé pánské ponožky s bambusovým vláknem
- **MATERIÁL:** 72% viskóza (bambus), 25% polyester, 3% elastan
- **VELIKOSTI:** 36-38, 39-41, 42-45, 46-48



4 PONOŽKY **ADN BLUE (H1479)**

5 PONOŽKY **ADN GREEN (H1480)**

6 PONOŽKY **ADN ORANGE (H1481)**

- spodní strana chodidla se zesílením
- vlákno COOLMAX schne dvakrát rychleji než bavlna

· **MATERIÁL:** 30% nylon, 25% bavlna, 20% COOLMAX, 23% polyester, 2% elastan



7 PONOŽKY **DUO RED (H1487)**

8 PONOŽKY **DUO BLUE (H1489)**

9 PONOŽKY **DUO GREY (H1490)**

10 PONOŽKY **DUO YELLOW (H1488)**

- nízké ponožky s vysokým podílem bavlny, 2 páry v balení
- spodní strana chodidla se zesílením

- funkční zóna v oblasti nártu pro lepší stabilizaci

· **MATERIÁL:** 75% bavlna, 23% polyester, 2% elastan



11 PONOŽKY **SPORT (H1473)**

- nízké sportovní ponožky, díky funkčním zónám skvěle padnou

· **MATERIÁL:** 75% bavlna, 22% polyester, 3% elastan



12 PONOŽKY **FLORET (H1478)**

- spodní strana chodidla se zesílením
- funkční zóna v oblasti nártu

· **MATERIÁL:** 60% bavlna, 38% polyester, 2% elastan

	obj.č.	velikost
4	H1479	36-38 39-41 42-45 46-48
5	H1480	
6	H1481	
11	H1473	
12	H1478	35-38, 39-42

	obj.č.	velikost
7	H1487	36-38 39-41 42-45 46-48
8	H1489	
9	H1490	
10	H1488	



1 VLOŽKA LIFT ME UP H1491


- ESD vložky do bot
- anatomicky tvarované, tlumící došlap, antistatické, prodyšné, antibakteriální

2 VLOŽKA INS GEL H14068

- gelové vložky do obuvi, anatomicky tvarované, více funkčních zón, podpora tlumení v oblasti klenby

3 VLOŽKA INS SPORT H14067

- sportovní vložky do obuvi, anatomicky tvarované, tlumí došlap



4 VLOŽKA CARBON H14003

- antibakteriální vložky do obuvi, univerzální velikost, stříhací

5 VLOŽKA INS WOOL H1493

- zimní vložky do bot, spodní strana s vrstvou alumina, horní strana filc s 30% podílem vlny

6 VLOŽKA INS COMFORT H1494

- ESD vložky do bot
- anatomicky tvarované, tlumící došlap, antistatické, prodyšné, antibakteriální

	obj.č.	velikost
1	H1491	36-48
2	H14068	38-39, 40-41, 42-43, 44-45
3	H14067	

	obj.č.	velikost
4	H14003	uni
5	H1493	36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45
6	H1494	36-48



6

6 CP GORETEX B6137

- černý ošetrující krém s výživovým účinkem a impregnačními vlastnostmi, vhodný i pro obuv vybavenou membránou GORE-TEX, pro zvýšení účinku lze kombinovat s impregnačním přípravkem B6139, objem 70 ml



7

7 CP IMPRE B6139

- vysoce účinný impregnační přípravek nejen pro přírodní usně, ale i pro všechny materiály používané ve vlhkém prostředí, snižuje propustnost, vhodný pro obuv a oděvy s prodyšnou membránou, objem 160 ml



8

8 CP NUBUK B6136

- bezbarvý přípravek k ošetření obuvi z vlasových usní, regeneruje, oživuje, impregnuje a zachovává prodyšnost, houbička s ventilem jako aplikátor, objem 75 ml



9

9 CP CREME (B6138)

- ošetrující přípravek vhodný pro všechny druhy pracovní a speciální kožené obuvi s hladkým lícem bez membrány, po přeleštění dosahuje vysokého lesku, s aplikační houbičkou uvnitř dlehy hmotnost 200 g,



10

10 BEZPEČNOSTNÍ NÁVLEKY

NA OBUV DRUM H130638-42
DRUM H130643-47

- SVRŠEK: hovězí lícová useň
- PODEŠEV: kaučuk
- NORMA: EN 12568 s ořelovou



11

11 CP3 H14063

- plastová lžice na obuv



12

12 KULATÉ TKANIČKY CP SL H14069

- délka: 110 mm 130 mm
- materiál: 100% polyester



13

13 KULATÉ TKANIČKY DIGGER (H1482-86

- barva: černo-modrá (H1482)
- černo-žlutá (H1483)
- černo-černá (H1484)
- modro-černá (H1485)
- červeno-černá (H1486)

- délka: 105 mm 110 mm
- materiál: 100% polyester



14

14 KULATÉ TKANIČKY CP4 H14019

- délka: 90 mm 120 mm 140 mm
- materiál: 100% polyester

CAT I

CAT II

CAT III

Osobní ochranné prostředky (OOP) jednoduché konstrukce, jejichž návrh vychází z toho, že uživatel může sám zhodnotit úroveň ochrany proti jednotlivým postupně účinkujícím minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně identifikovány uživatelem.

Články:

- proti povětrnostním podmínkám, které nejsou výjimečné nebo extrémní
- proti povrchové působícím mechanickým vlivům
- při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám nad 50 °C nebo nebezpečným nárazům

Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální využití

Norma určuje požadavky na oděv, který je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Oděv má zaručit dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích a to jak za jakýchkoliv světelných podmínek ve dne, tak i při osvětlení předními světly dopravních prostředků za tmy.



EN 20471: 2013

třída 1

Nejnižší úroveň ochrany. Celková fluorescenční plocha musí být nejméně 0,14 m² a reflexní plocha 0,10 m². Mohou být použity pouze v případě, že se jedná o méně častý kontakt s několika vozidly a nebo v pomalu jedoucím provozu.

třída 2

Mnohem lepší ochrana než třída 1, a to především ve dne, za soumraku a v mlze. Celková fluorescenční plocha musí být nejméně 0,50 m² a reflexní plocha 0,13 m². Třída 2 se používá v přístavech, na železnicích, staveništích, parkovacích plochách a na dalších místech, kde se třída 3 nevyžaduje.

třída 3

Nejvyšší úroveň ochrany pracovních oděvů. Celková fluorescenční plocha musí být nejméně 0,80 m² a reflexní plochy 0,20 m². Používá se v blízkosti rychle se pohybujících dopravních prostředků.

Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití

Norma stanovuje detaily výstražných oděvů a dále minimální plochy a materiály, kterými se docílí vysoká rozlišitelnost proti pozadí v podmínkách městského i přírodního prostředí, ve dne i v noci.



EN 1150: 1999

OOP složité konstrukce, jež jsou určeny k ochraně života a k ochraně proti rizikům, která mohou vážně a trvale poškodit zdraví.

Ochranné oděvy pro použití při svařování a řezání

Mezinárodní norma specifikuje minimální základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy, včetně kulek, zástěr, rukávů a kamašů, které mají chránit uživatele při svařování a podobných procesech. Tato norma nezajišťuje požadavky na ochranu rukou.



EN ISO 11611: 2008

Ochrana proti záradu



EN 14058

Oděvy pro poskytování omezené ochrany proti chemickým látkám nebo ionizujícímu záření



EN 13034

typ 6 kapalné chemikálie
lehké postřikání



EN ISO 13982-1

typ 5 nebezpečné suché částice



EN 14605

typ 4 kapalné chemikálie
sprej - olejová nebo vodní mlha



EN 14126

biologické nebezpečí



EN 1149-5

elektrostatické vlastnosti



EN 1073-2

kontaminace radioaktivními částicemi



ISO 14116

omezené šíření plamene

EN 471: výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití

EN 343: ochranné oděvy - ochrana proti dešti



NOVÉ ČÍSLOVÁNÍ MONTÉRKOVÝCH BLŮZ



SHORT - REGULAR - LONG

SHORT
ZKRÁCENÁ

REGULAR
BĚŽNÁ

LONG
PRODLOUŽENÁ



*inovace
střihu*

Aby naše montérkové blůzy vyhovovaly co největšímu počtu uživatelů, přešli jsme na nové číslování. Pro přehlednost a snadnou orientaci číslujeme nyní všechny oděvy horní části těla jednotně písmennou formou XS, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL. Při výběru tohoto sortimentu stačí změřit obvod hrudníku, dle naší velikostní tabulky přiřadit odpovídající velikost a tuto jednoduše využít pro nákup trička, mikiny, bundy či montérkové blůzy. Nové číslování montérkových blůz přináší i úpravu siluety a vylepšení konstrukčních detailů. Díky tomu montérkové blůzy dle nového písmenného číslování již nemusíme doplňovat o prodloužené a zkrácené velikosti, protože vylepšený střih blůzy vyhovuje rozšířené výškové skupině uživatelů v rozsahu 170 cm až 190 cm. Nové číslování montérkových blůz s sebou tedy přináší nejen zjednodušení výběru pro zákazníka, ale i lepší siluetní vlastnosti oděvu.

VELIKOSTNÍ TABULKY



OBĚD HRUDNÍK

OBĚD PASU

OBĚD SEDU

OBĚD HRUDNÍK

Mějte vodorovně kolem těla přes nejsilnější část hrudníku.

ROZKROK DLE

Vzdálenost od chodidla (vnitřní strany) k rozkroku.

ROZKROK DLE
AOSTA



OBĚD HRUDNÍK

OBĚD PASU

OBĚD SEDU

OBĚD PASU

Mějte bez stažení kolem pasu (cca. 3 cm nad kyčelní kosti).

OBĚD SEDU

Mějte vodorovně přes nejsilnější část sedu.

SMBOL

PRO POSTUPY PRÁNÍ:

- maximální teplota praní 95 °C
- maximální teplota praní 60 °C
- maximální teplota praní 60 °C, mírný postup
- maximální teplota praní 40 °C
- maximální teplota praní 40 °C, mírný postup
- maximální teplota praní 30 °C
- maximální teplota praní 30 °C, mírný postup
- ruční praní, maximální teplota 40 °C
- výrobek se nesmí prát

PRO BĚLENÍ:

- povoleno bělení všech oxidačních bělicích prostředků
- povolen pouze oxidační / nechlorovaný bělicí prostředek
- výrobek se nesmí bělit

PRO SUŠENÍ (V BUBNOVÉ SUŠIČCE)

- výrobek se může sušit v bubnové sušičce, normální teplota
- výrobek se může sušit v bubnové sušičce, nižší teplota
- výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

PRO ŽEHLENÍ:

- žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 200 °C
- žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 150 °C
- žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 110 °C, žehlení parou může způsobit nevratné poškození
- výrobek se nesmí žehlit

PRO PROFESIONÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ TEXTILIÍ:

- profesionální chemické čištění, normální postup
- profesionální chemické čištění, mírný postup
- výrobek se nesmí chemicky čistit

DMS OD

DÁMSKÉ KONFEKČNÍ VELIKOSTI		TRIČKA, MIKINY, BUNDY															
	velikost	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
obvod hrudníku	cm	78-83		84-89		90-95		96-101		102-107		108-113		114-119		120-125	
		MONTÉRKOVÉ BLŮZY															
	velikost	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
obvod hrudníku	cm	78-83		84-89		90-95		96-101		102-107		108-113		114-119		120-125	
výška postav 164-172 cm		MONTÉRKOVÉ KALHOTY															
REGULAR / běžná	velikost	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
obvod pasu	cm	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122
		65	69	73	77	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125
obvod sedu	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
		91	95	99	103	107	111	115	119	123	127	131	135	139	143	147	151
kroková délka	cm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Možnost prodloužení délky kalhot až o 5 cm

PÁNSKÉ KONFEKČNÍ VELIKOSTI		TRI KAMIKINY BUNDY											
	velikost	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL				
obvod hrudníku	cm	91-96	97-102	103-108	109-114	115-120	121-126	127-132	133-138				
		MONTÁRKOV BLÁY URBAN, NEON, SUMMER, SIGNAL, COOL TREND											
	velikost	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL				
obvod hrudníku	cm	91-96	97-102	103-108	109-114	115-120	121-126	127-132	133-138				
výška postav 176-182 cm		MONTÁRKOV KALHOTY BĚNÁ DĚLKA URBAN, NEON, SUMMER, SIGNAL, COOL TREND											
REGULAR / běžná	velikost	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
obvod pasu	cm	75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108	109-113	114-118	119-123	124-128
obvod sedu	cm	87-90	91-94	95-98	99-102	103-106	107-110	111-114	115-118	119-122	123-126	127-130	131-134
kroková délka	cm	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
výška postav do 175 cm		MONTÁRKOV KALHOTY KRÁČEN URBAN, NEON, SUMMER, SIGNAL, COOL TREND											
SHORT / zkrácená	velikost	S SHORT (22/23)		M SHORT (24/25)		L SHORT (26/27)		XL SHORT (28/29)		2XL SHORT (30/31)		3XL SHORT (32/33)	
obvod pasu	cm	75-82		83-90		91-98		99-108		109-118		119-128	
obvod sedu	cm	87-94		95-102		103-110		111-118		119-126		127-134	
kroková délka	cm	78		78		78		78		78		78	
výška postav nad 183 cm		MONTÁRKOV KALHOTY PRODLOUŽEN URBAN, NEON, SUMMER, SIGNAL, COOL TREND											
LONG / prodloužená	velikost	S LONG (90/94)		M LONG (98/102)		L LONG (106/110)		XL LONG (114/118)		2XL LONG (122/126)		3XL LONG (130/134)	
obvod pasu	cm	75-82		83-90		91-98		99-108		109-118		119-128	
obvod sedu	cm	87-94		95-102		103-110		111-118		119-126		127-134	
kroková délka	cm	90		90		90		90		90		90	
		IMNÍ PRACOVNÍ KALHOTY											
	velikost	S (44/46)		M (48/50)		L (52/54)		XL (56/58)		2XL (60/62)		3XL (64/66)	
obvod pasu	cm	75-82		83-90		91-98		99-108		109-118		119-128	
obvod sedu	cm	87-94		95-102		103-110		111-118		119-126		127-134	
PÁNSKÉ KONFEKČNÍ VELIKOSTI		MONTÁRKOV BLÁY VISION, R8ED, 4TECH, 2STRONG, KLASIK, MATHEW											
výška postav 176-182 cm		REGULAR	velikost	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
výška postav 170-175 cm		SHORT	velikost	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
výška postav 183-190 cm		LONG	velikost	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130
obvod hrudníku			cm	91-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-122	123-127	128-132
výška postav 176-182 cm		MONTÁRKOV KALHOTY BĚNÁ DĚLKA VISION, R8ED, 4TECH, 2STRONG, KLASIK, MATHEW											
REGULAR / běžná	velikost	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64		
obvod pasu	cm	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117		
obvod sedu	cm	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125	126-129		
kroková délka	cm	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83		
výška postav do 175 cm		MONTÁRKOV KALHOTY KRÁČEN VISION, R8ED, 4TECH, 2STRONG, KLASIK, MATHEW											
SHORT / zkrácená	velikost	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
obvod pasu	cm	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117		
obvod sedu	cm	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125	126-129		
kroková délka	cm	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78		
výška postav nad 183 cm		MONTÁRKOV KALHOTY PRODLOUŽEN VISION, R8ED, 4TECH, 2STRONG, KLASIK, MATHEW											
LONG / prodloužená	velikost	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130		
obvod pasu	cm	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117		
obvod sedu	cm	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125	126-129		
kroková délka	cm	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		



SIGNAL

gramáž	290 g/m ²
materiál	35 % bavlna, 65 % polyester



blúza	XS-5XL	
kalhoty do pasu	short	S-3XL
	regular	44-66
	long	S-3XL
kalhoty s laclem	short	S-3XL
	regular	44-66
	long	S-3XL
kraťasy	44-66	




URBAN

gramáž	270 g/m ²
materiál	35 % bavlna, 65 % polyester



blúza	XS-5XL	
kalhoty do pasu	short	S-XL
	regular	46-64
	long	S-XL
kalhoty s laclem	short	M-XL
	regular	46-64
	long	M-XL




NEON

gramáž	270 g/m ²
materiál	35 % bavlna, 65 % polyester



blúza	XS-5XL	
kalhoty do pasu	short	M-XL
	regular	46-66
	long	S-XL
kalhoty s laclem	short	M-XL
	regular	46-66
	long	S-XL
kraťasy	46-64	



SUMMER

gramáž	200 g/m ²
materiál	35 % bavlna, 65 % polyester



blúza	XS-4XL	
kalhoty do pasu	short	S-3XL
	regular	46-64
	long	S-3XL
kalhoty s laclem	short	S-3XL
	regular	46-64
	long	S-3XL
kraťasy	46-64	



COOL TREND

gramáž	260 g/m ²
materiál	100 % bavlna



blúza	S-5XL	
kalhoty do pasu	short	S-3XL
	regular	46-66
	long	S-3XL
kalhoty s laclem	short	S-3XL
	regular	46-66
	long	S-3XL
kraťasy	46-66	




STRON

gramáž	235 g/m ²
materiál	20 % bavlna, 80 % polyester



blúza	46-66	
kalhoty do pasu	46-66	
kalhoty s laclem	46-66	



RE100

gramáž	270 g/m ²
materiál	35 % bavlna, 65 % polyester



blúza	46-66	
kalhoty do pasu	46-66	
kalhoty s laclem	46-66	



MATTHEW

gramáž	300 g/m ²
materiál	100 % bavlna



blúza	46-64	
kalhoty do pasu	46-64	
kalhoty s laclem	46-64	



str.
262

VISION

gramáž	260 g/m ²
materiál	60 % bavlna, 40 % polyester



blůza	S-4XL
kalhoty do pasu	short S-XXL
	regular 46-64
	long M-3XL
kalhoty s láclem	short S-XXL
	regular 46-64
	long M-3XL
kratasy	46-64



str.
278

R8ED

gramáž	245 g/m ²
materiál	35 % bavlna, 65 % polyester



blůza	46-64
kalhoty do pasu	short 46-62
	regular 46-64
	long 46-62
kalhoty s láclem	short 46-62
	regular 46-64
	long 46-62
kratasy	46-62



str.
292

4TECH

gramáž	240 g/m ²
materiál	35 % bavlna, 65 % polyester



blůza,	short	46-62
kalhoty do pasu	regular	46-64
	long	46-62
	short S-3XL	
kalhoty s láclem	regular	46-64
	long	S-XXL
	kratasy	46-64




str.
310

C. T. REFLEX

gramáž	260 g/m ²
materiál	100 % bavlna



blůza	S-5XL
kalhoty do pasu	46-66
kalhoty s láclem	46-66



str.
340

LASI

gramáž	245 g/m ²
materiál	100 % bavlna



blůza	46-64
kalhoty do pasu	42-66
kalhoty s láclem	46-66



str.
307

4TECH

gramáž	240 g/m ²
materiál	35 % bavlna, 65 % polyester



blůza,	
kalhoty do pasu,	36-58
kalhoty s láclem	



str.
327

COOL TREND

gramáž	260 g/m ²
materiál	100 % bavlna,



blůza	XS-5XL
kalhoty do pasu	36-58
kalhoty s láclem	36-58



str.
345

FLORET

gramáž	260 g/m ²
materiál	64 % polyester, 35 % bavlna, 3 % elastan



kalhoty do pasu	34-46
--------------------	-------

☒ STRA☒N☒

OD☒☒



str. 172
BLŮZA SIGNAL



str. 172
BLŮZA SIGNAL



str. 172
BLŮZA SIGNAL



str. 187
MIKINA SIGNAL



str. 199
REF 401



str. 199
REF 402



str. 201
REF 501



str. 201
REF 502



str. 203
REF 601



str. 208
HI-VIZ 4/1



str. 208
HI-VIZ 4/1



str. 175
KALHOTY SIGNAL



str. 175
KALHOTY SIGNAL



str. 175
KALHOTY SIGNAL



str. 179
KRAČASY SIGNAL



str. 182
TRIČKO SIGNAL



str. 182
TRIČKO SIGNAL



str. 194
XAVER



str. 196
REF 101



str. 185
TRIČKO SIGNAL



str. 185
TRIČKO SIGNAL



str. 181
MANAŽERSKÁ VESTA



str. 181
MANAŽERSKÁ VESTA



str. 181
MANAŽERSKÁ VESTA



str. 189
MIKINA SIGNAL



str. 189
MIKINA SIGNAL



str. 190
BUNDA SIGNAL



str. 190
BUNDA SIGNAL



str. 198
REF 301



str. 203
REF 602



str. 204
MAXWELL




str. 204
MAXWELL




str. 206
HOWARD REFLEX



str. 206
HOWARD REFLEX



str. 207
HOWARD REFLEX



str. 207
HOWARD REFLEX



str. 177
KALHOTY SIGNAL



str. 177
KALHOTY SIGNAL



str. 177
KALHOTY SIGNAL



str. 196
REF 102



str. 183
POLOKOŠILE SIGNAL



str. 183
POLOKOŠILE SIGNAL



str. 197
REF 201



str. 197
REF 202



str. 192
ALEX



str. 192
ALEX



str. 193
BOLT



str. 193
BOLT



str. 209
REF 702



str. 209
REF 702



str. 209
SPARK



str. 209
SPARK



str. 209
TWINKLE



str. 209
TWINKLE

☒ STRA ☒ ☒

OD ☒ ☒

DO D ☒ ST ☒



str. 210
ARDON A ☒ UA 1101



str. 210
ARDON A ☒ UA 1102



str. 212
ARDON A ☒ UA 500



str. 212
ARDON A ☒ UA 506

MONT ☒ ☒ O ☒ ☒

☒ OLE ☒ CE



str. 217
BLŮZA URBAN +



str. 217
BLŮZA URBAN +



str. 217
BLŮZA URBAN +



str. 217
BLŮZA URBAN +



str. 222
BLŮZA URBAN



str. 236
BLŮZA NEON



str. 236
BLŮZA NEON



str. 247
BLŮZA NEON WINTER



str. 255
BLŮZA SUMMER



str. 262
BLŮZA VISION



str. 262
BLŮZA VISION



str. 262
BLŮZA VISION



str. 262
BLŮZA VISION




str. 277
BLŮZA VISION ZIMNÍ



str. 209

REFLEXNÍ PÁSEK



str. 405

ALEX JUNIOR



str. 405

ALEX JUNIOR



str. 213

ARDON A UA 500+501



str. 210

ARDON A UA 1012



str. 212

ARDON A UA 512



str. 212

ARDON A UA 501



str. 217

BLŮZA URBAN +



str. 217

BLŮZA URBAN +



str. 217

BLŮZA URBAN +



str. 222

BLŮZA URBAN



str. 222

BLŮZA URBAN



str. 255

BLŮZA SUMMER



str. 172

BLŮZA SUMMER



str. 262

BLŮZA VISION



str. 262

BLŮZA VISION



str. 262

BLŮZA VISION



str. 281

BLŮZA R8ED+



str. 281

BLŮZA R8ED+



str. 293

BLŮZA 4TECH



str. 293

BLŮZA 4TECH



str. 307

BLŮZA 4TECH



str. 307

BLŮZA 4TECH



str. 310

BLŮZA COOL TREND



str. 310

BLŮZA COOL TREND



str. 310

BLŮZA COOL TREND



str. 318

BLŮZA COOL TREND



str. 318

BLŮZA COOL TREND



str. 318

BLŮZA COOL TREND



str. 318

BLŮZA COOL TREND



str. 318

BLŮZA COOL TREND



str. 326

BLŮZA COOL TREND



str. 334

BLŮZA PRE100



str. 334

BLŮZA PRE100



str. 339

BLŮZA MATTHEW



str. 340

BLŮZA KLASIK



str. 341

BLŮZA KLASIK



str. 219

KALHOTY URBAN+



str. 219

KALHOTY URBAN+



str. 225

KALHOTY URBAN



str. 225

KALHOTY URBAN



str. 225

KALHOTY URBAN



str. 256

KALHOTY SUMMER



str. 265

KALHOTY VISION



str. 265

KALHOTY VISION



str. 265

KALHOTY VISION



str. 265

KALHOTY VISION



str. 318

BLŮZA COOL TREND



str. 318

BLŮZA COOL TREND



str. 318

BLŮZA COOL TREND




str. 318

BLŮZA COOL TREND



str. 318

BLŮZA COOL TREND



str. 327

BLŮZA COOL TREND



str. 327

BLŮZA COOL TREND



str. 327

BLŮZA COOL TREND



str. 330

BLŮZA 2STRONG



str. 330

BLŮZA 2STRONG



str. 219

KALHOTY URBAN +



str. 219

KALHOTY URBAN +



str. 219

KALHOTY URBAN +



str. 219

KALHOTY URBAN+



str. 219

KALHOTY URBAN+



str. 238

KALHOTY NEON



str. 238

KALHOTY NEON



str. 248

KALHOTY NEON WINTER



str. 256

KALHOTY SUMMER



str. 256

KALHOTY SUMMER



str. 265

KALHOTY VISION



str. 265

KALHOTY VISION



str. 265

KALHOTY VISION



str. 277

KALHOTY VISION



str. 283

KALHOTY R8ED+



str. 283

KALHOTY R8ED+



str. 295

KALHOTY 4TECH



str. 295

KALHOTY 4TECH



str. 308

KALHOTY 4TECH



str. 308

KALHOTY 4TECH



str. 321

KALHOTY COOL TREND



str. 321

KALHOTY COOL TREND



str. 321

KALHOTY COOL TREND



str. 321

KALHOTY COOL TREND



str. 321

KALHOTY COOL TREND



str. 328

KALHOTY COOL TREND



str. 328

KALHOTY COOL TREND



str. 331

KALHOTY 2STRONG



str. 171

KALHOTY 2STRONG



str. 335

KALHOTY PRE100



str. 345

KALHOTY FLORET



str. 221

KALHOTY URBAN+



str. 221

KALHOTY URBAN+



str. 221

KALHOTY URBAN+



str. 221

KALHOTY URBAN+



str. 226

KALHOTY URBAN



str. 240

KALHOTY NEON



str. 240

KALHOTY NEON



str. 250

KALHOTY NEON WINTER



str. 258

KALHOTY SUMMER



str. 312

KALHOTY COOL TREND



str. 312

KALHOTY COOL TREND



str. 312

KALHOTY COOL TREND



str. 321

KALHOTY COOL TREND



str. 321

KALHOTY COOL TREND



str. 321

KALHOTY COOL TREND



str. 321

KALHOTY COOL TREND



str. 321

KALHOTY COOL TREND



str. 326

KALHOTY COOL TREND



str. 328

KALHOTY COOL TREND



str. 335

KALHOTY PRE100



str. 339

KALHOTY MATTHEW



str. 340

KALHOTY KLASIK




str. 341

KALHOTY KLASIK



str. 345

KALHOTY FLORET



str. 221

KALHOTY URBAN+



str. 221

KALHOTY URBAN+



str. 221

KALHOTY URBAN+



str. 226

KALHOTY URBAN



str. 226

KALHOTY URBAN



str. 258

KALHOTY SUMMER



str. 258

KALHOTY SUMMER



str. 266

KALHOTY VISION



str. 266

KALHOTY VISION



str. 266

KALHOTY VISION





str. 266

KALHOTY VISION



str. 266

KALHOTY VISION




str. 266

KALHOTY VISION



str. 266

KALHOTY VISION



str. 277

KALHOTY VISION



str. 309

KALHOTY 4TECH



str. 315

KALHOTY COOL TREND



str. 315

KALHOTY COOL TREND



str. 315

KALHOTY COOL TREND




str. 323

KALHOTY COOL TREND



str. 323

KALHOTY COOL TREND



str. 323

KALHOTY COOL TREND



str. 323

KALHOTY COOL TREND



str. 323

KALHOTY COOL TREND



str. 323

KALHOTY COOL TREND



str. 336

KALHOTY PRE100



str. 336

KALHOTY PRE100



str. 340

KALHOTY KLASIK



str. 341

KALHOTY KLASIK



str. 243

KRAŹASY NEON



str. 268

KRAŹASY VISION



str. 268

KRAŹASY VISION



str. 268

KRAŹASY VISION



str. 286

KRAŹASY R8ED+



str. 286

KRAŹASY R8ED+



str. 285

KALHOTY R8ED+



str. 285

KALHOTY R8ED+



str. 297

KALHOTY 4TECH



str. 297

KALHOTY 4TECH



str. 309

KALHOTY 4TECH



str. 323

KALHOTY COOL TREND



str. 323

KALHOTY COOL TREND



str. 323

KALHOTY COOL TREND



str. 323

KALHOTY COOL TREND



str. 323

KALHOTY COOL TREND



str. 329

KALHOTY COOL TREND



str. 329

KALHOTY COOL TREND



str. 329

KALHOTY COOL TREND



str. 332

KALHOTY 2STRONG



str. 332

KALHOTY 2STRONG



str. 260

KRAZYASY SUMMER



str. 260

KRAZYASY SUMMER



str. 260

KRAZYASY SUMMER



str. 260

KRAZYASY SUMMER



str. 268

KRAZYASY VISION



str. 298

KRAZYASY 4TECH



str. 298

KRAZYASY 4TECH



str. 324

KRAZYASY COOL TREND



str. 324

KRAZYASY COOL TREND



str. 324

KRAZYASY COOL TREND



str. 324

KRAZY COOL TREND



str. 324

KRAZY COOL TREND



str. 324

KRAZY COOL TREND



str. 324

KRAZY COOL TREND



str. 325

KRAZY COOL TREND

TRIAXA

OXILE



str. 270

TRIČKO VISION



str. 270

TRIČKO VISION



str. 270

TRIČKO VISION



str. 270

TRIČKO VISION



str. 300

TRIČKO 4TECH



str. 301

TRIČKO CONSTRUCTED



str. 301

TRIČKO CONSTRUCTED



str. 301

TRIČKO CONSTRUCTED




str. 301

TRIČKO CONSTRUCTED



str. 383

TRIČKO ROMA



str. 384

TRIČKO LIMA



str. 384

TRIČKO LIMA




str. 384

TRIČKO LIMA



str. 384

TRIČKO LIMA



str. 344

POLOKOŠILE FLORET



str. 382

POLOKOŠILE TRENDY



str. 387

POLOKOŠILE NORA



str. 388

TRIČKO CUBA



str. 229

KOŠILE URBAN



str. 333

OVERAL 2STRONG



str. 287

TRIČKO R8ED+



str. 287

TRIČKO R8ED+



str. 287

TRIČKO R8ED+



str. 300

TRIČKO 4TECH



str. 300

TRIČKO 4TECH



str. 301

TRIČKO CONSTRUCTED



str. 301

TRIČKO POWERWORK



str. 301

TRIČKO POWERWORK



str. 301

TRIČKO POWERWORK



str. 381

TRIČKO TRENDY



str. 384

TRIČKO LIMA




str. 384

TRIČKO LIMA



str. 386

TRIČKO LIMA EXCLUSIVE



str. 344

POLOKOŠILE FLORET



str. 344

POLOKOŠILE FLORET



str. 229

KOŠILE URBAN



str. 229

KOŠILE URBAN



str. 390

KOŠILE JONAH



str. 390

KOŠILE JONAH



str. 390

KOŠILE JONAH

MI IN



str. 231
URBAN



str. 231
URBAN



str. 231
URBAN



str. 231
URBAN



str. 303
4TECH



str. 303
4TECH



str. 303
4TECH



str. 347
FLORET



str. 347
FLORET



str. 351
FLORET FLEECE



str. 351
FLORET FLEECE



str. 356
DIANA



str. 356
DIANA



str. 372
POLAR 450

EST



str. 269
VESTA VISION




str. 271
VESTA VISION



str. 271
VESTA VISION



str. 271
VESTA VISION



str. 305
VESTA 4TECH



str. 305
VESTA 4TECH



str. 325
VESTA COOL TREND



str. 325
VESTA COOL TREND



str. 326
VESTA COOL TREND



str. 231
URBAN



str. 245
NEON



str. 245
NEON




str. 303
4TECH



str. 303
4TECH




str. 347
FLORET




str. 351
YVONNE



str. 351
FLORET FLEECE



str. 351
FLORET FLEECE



str. 351
FLORET FLEECE



str. 372
POLAR 450



str. 373
MICHAEL



str. 373
POLAR 280



str. 389
DONA



str. 389
DONA



str. 273
VESTA VISION



str. 289
VESTA R8ED+



str. 289
VESTA R8ED+



str. 289
VESTA R8ED+



str. 299
VESTA 4TECH



str. 348
JANETTE



str. 348
JANETTE



str. 360
VESTA BEN



str. 361
VESTA SPIRIT 05



str. 361
VESTA SWEN



str. 361
VESTA SWEN



str. 361
VESTA SWEN



str. 362
VESTA TONY



str. 362
VESTA TONY



str. 362
VESTA TONY

BUND ❄️



str. 272
BUNDA VISION



str. 272
BUNDA VISION



str. 272
BUNDA VISION



str. 275
BUNDA VISION



str. 304
BUNDA 4TECH



str. 304
BUNDA 4TECH



str. 306
BUNDA 4TECH




str. 337
BUNDA PRE100



str. 337
BUNDA PRE100




str. 354
BUNDA ROSE



str. 354
BUNDA ROSE



str. 355
BUNDA ANIMA



str. 355
BUNDA ANIMA



str. 357
BUNDA FELIX



str. 359
BUNDA SPIRIT



str. 359
BUNDA SPIRIT



str. 364
BUNDA ARPAD



str. 364
BUNDA ARPAD



str. 365
BUNDA YORK



str. 362

VESTA MAX



str. 363

VESTA DANNY



str. 363

VESTA DANNY



str. 363

VESTA DANNY



str. 363

VESTA MARTIN



str. 275

BUNDA VISION



str. 275

BUNDA VISION



str. 291

BUNDA R8ED+



str. 291

BUNDA R8ED+



str. 174

BUNDA R8ED+



str. 338

BUNDA DALE




str. 353

BUNDA FLORET



str. 353

BUNDA FLORET



str. 353

BUNDA FLORET



str. 353

BUNDA FLORET



str. 357

BUNDA FELIX



str. 358

BUNDA BRICE



str. 358

BUNDA JETT



str. 359

BUNDA SPIRIT



str. 359

BUNDA SPIRIT



str. 366

BUNDA BEN



str. 366

BUNDA SERENA



str. 367

BUNDA HOWARD



str. 367

BUNDA HOWARD



str. 367

BUNDA DANNY



str. 367

BUNDA DANNY



str. 368

BUNDA RALF



str. 368

BUNDA MERLOT



str. 369

BUNDA PHILIP



str. 369

BUNDA PHILIP




str. 371

BUNDA RIVER



str. 371

BUNDA RIVER



str. 371

BUNDA NICOLAS



str. 232

BUNDA HYBRID 900



str. 232

BUNDA HYBRID 900

NEW
11/20

NEW
11/20

OD

DO DET



str. 376

ARDON[®] A UA 103



str. 376

ARDON[®] A UA 112



str. 377

ARDON[®] A UA 106



str. 378

ARDON[®] A UA 104

B

OD



str. 393

RODON



str. 393

PEPITO BLŮZA



str. 394

ARDON[®] FS 202



str. 394

ARDON[®] FS 121

OLNO ASO

OD

FUN N

R DLO




str. 374

KALHOTY PHANTOM



str. 375

KALHOTY HILL



str. 390

SPODKY LUKAS



str. 390

TRENÝRKY MARCUS



str. 369

BUNDA LINO



str. 369

BUNDA LINO



str. 370

BUNDA BC 60



str. 370

BUNDA MILTON



str. 370

BUNDA MILTON



str. 232

BUNDA HYBRID 900



str. 232

BUNDA HYBRID 900



str. 379

RAINMAN



str. 379

CYRIL



str. 380

HUGO



str. 380

NICK



str. 380

CLEO



str. 394

ARDON® FS 108



str. 394

ARDON® A UA 117



str. 394

ARDON® FS 002



str. 342

SANDER



str. 342

ERIK



str. 391

TRIP



str. 391

TRIP



str. 391

TRIP



str. 392

NAVI



str. 392

NAVI

EDNOR O

OD



str. 394

SKIN




str. 394

NÁVLEK LUKE



str. 394

NÁVLEK KIM



str. 395

LAURA



str. 394

STEVE



str. 395

SYLVIE



str. 398

MIKE



str. 398

ANDREW



str. 398

GUARD



str. 399

TYVEK




str. 400

4510



str. 400

4515



str. 401

4520



str. 404

ADIN



str. 404

ADIN WAIST



str. 404

NIL



str. 404

TED



str. 404

DAG



str. 404

GAL



str. 404

LUX



str. 407

CARL



str. 407

EDWIN



str. 407

OSKAR




str. 407

FRANK




str. 407

VISION NEO



str. 407

HYNEK



str. 407

CAMBLE



str. 378

UA 045

DTS



str. 405

COOL TREND KIDS



str. 405

ALEX JUNIOR

ALEX JUNIOR



str. 405

JOJO



str. 395

PEPE



str. 396

TINA



str. 396

INA



str. 396

ULA



str. 397

EVE



str. 397

ASTROCAP



str. 397

EGO



str. 401

4530



str. 402

4532+



str. 402

4535



str. 403

4540+



str. 403

4565

SXXEXSXX

ODXX



str. 404

MARIN



str. 404

FORTRESS

DOXLXX



str. 406

LION




str. 406

TWINKLE



str. 406

ŠÁTEK FLORET




str. 406

ŠÁTEK R8ED+



str. 406

R8ED+ 16



str. 407

LION WINTER



str. 408

VISION



str. 408

4TECH



str. 408

COOL TREND




str. 408

JOE



str. 408

HŘEBÍČENKA




str. 408

RICKIE





Veškeré oděvy s vysokou viditelností jsou certifikovány dle evropské normy EN ISO 9001 a složí ke viditelnějším dle denního světla i při osvětlení světelnými reflektory ve tmě. Děvy s vysokou viditelností jsou vyrobeny z fluoreskujícího základního materiálu, na kterém se nacházejí reflexní prvky a máme několik různých kombinací a fluorescenční, toťto fluorescenční oranžovo- fluorescenční, toťto oranžovo- oranžovo- toťto a toťto černou rove ochranu, kterou poskytuje oděv s vysokou viditelností je vyjádřena číslem hodnoty uvedeno vpravo u každé raménka, která se dosahuje místo písmene.



◻om◻inová◻ím oděv◻ s v◻soko◻ viditel◻ností ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ m◻◻◻ete
v◻t◻šit ploch◻ re◻e◻ních materiá◻◻která je stanovena jednotliv◻◻
mi t◻ídami dle ◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ a dosáhn◻t v◻šš◻ ◻◻rov◻ě ochran◻◻



MONTÉRKOVÁ BLŮZA SIGNAL

MONTÉRKOVÁ BLŮZA SIGNAL



ENTILATION

EN ISO 20471



barva	obj. č.
žluto-oranžová	H5900
oranžovo-žlutá	H5903
žluto-černá	H5930



POPIS

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, hlavní zip krytý légou na suchý zip, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky, 2 segmentované reflexní pásy na předním dílu, 2 na zadním dílu, 2 na rukávech, přídavné segmentované pásy na ramenou pro vyšší bezpečnost při práci. U žluto-černé varianty větrací otvory v podpaží.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester,
35 % bavlna, keprová vazba,
cca 290 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochránné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: blůza SIGNAL
třída 3: blůza SIGNAL +
kalhoty SIGNAL (oblek)

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 149177 OETI
certifikát bezpečného
výrobku. Mezinárodní
testovací a certifikační
systém pro textilie,
vyrobené pouze
ze zdravotně nezá-
vadných materiálů.



VELIKOSTI

S - 3XL
Speciální střih
pro všechny
výškové skupiny:

XS - 5XL:
Speciální střih
pro všechny
výškové skupiny:

ÚDRŽBA

žluto-oranžová,
oranžovo-žlutá:



žluto-černá:



pratelné na 60 °C

Perte samostatně.

Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.



Montérkové kalhoty do pasu skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protřžení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, 2 segmentované reflexní pásy na předním dílu, 2 na zadním dílu. U žluto-černé varianty na zadním dílu nohavic zipy opatřené prodyšnou síťovinou pro účinnou ventilaci.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester,
35 % bavlna, keprová
vazba, cca 290 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochránné oděvy, všeobecné požadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 1: kalhoty SIGNAL
třída 2: kalhoty
SIGNAL + tričko krátký
rukáv, třída 3: kalhoty
SIGNAL+ tričko dlouhý
rukáv SIGNAL/blůza
SIGNAL

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 149177 OETI
certifikát bezpečného
výrobku. Mezinárodní
testovací a certifikační
systém pro textilie,
vyrobené pouze
ze zdravotně nezá-
vadných materiálů.



VELIKOSTI

žluto-oranžová,
oranžovo-žlutá:

SHORT	S-XL
REGULAR	44-66
LONG	S-3XL

žluto-černá:

SHORT	S-3XL
REGULAR	44-66
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

žluto-oranžová,
oranžovo-žlutá:



žluto-černá:



pratelné na 60 °C

Perte samostatně.

Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

SIGNAL

MONTÉRKOVÉ KALHOTY SIGNAL



MONTÉRKOVÉ KALHOTY SIGNAL

NEW
11/20





ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

PRŮHMATOVÉ
KAPSY

KAPSA NA SKLÁDACÍ
METR, ŠROUBOVÁK

REFLEXNÍ
PASPULE

ZADNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ
ZIP

VELKÁ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA KRYTÁ
PATKOU

ZIP OPATŘENÝ
PRODYŠNOU
SÍTĚOVINOU

DVOJITÁ LÁTKA
V OBLASTI
KOLEN

EN ISO 20471



Výroba oděvů probíhá
na základě společenské
zodpovědnosti firem BSCI,
kdy jsou zajištěny dobré
výrobní i pracovní podmínky
a dodržování sociálních
standardů.

ODVĚTRÁVÁNÍ
ZADNÍHO DÍLU

SEGMENTOVANÉ
REFLEXNÍ PRUHY



VENTILATION



STITCH

barva	výška $\varnothing$ pasu $\varnothing$ $\varnothing$ m		
	170-175	176-182	183-190
žluto-oranžová	H5916	H5901	H5917
oranžovo-žlutá	H5920	H5904	H5921
žluto-černá	H5932	H5931	H5933

KALHOTY S LACLEM SIGNAL



POPIS

Montérkové kalhoty s laclem skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, 2 segmentované reflexní pásy na předním dílu, 2 na zadním dílu. U žluto-černé varianty na zadním dílu nohavic opatřené prodyšnou síťovinou pro účinnou ventilaci.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 290 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY

TŘÍDY



třída 1: kalhoty SIGNAL
třída 2: kalhoty SIGNAL + tričko krátký rukáv SIGNAL,
třída 3: kalhoty SIGNAL + tričko dlouhý rukáv SIGNAL / blůza SIGNAL

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 149177 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

žluto-oranžová,
oranžovo-žlutá:

SHORT	S-XL
REGULAR	44-66
LONG	S-XXL

žluto-oranžová,
oranžovo-žlutá:



žluto-černá:

SHORT	S-3XL
REGULAR	44-66
LONG	S-3XL

žluto-černá:



pratelné na 60 °C

Perte samostatně.


Perte obráceně naruby se zapnutými zipy.



KALHOTY S LACLEM SIGNAL



EN ISO 20471



PLASTOVÉ SPONY
NA SLICH PRO RYCHLÉ
NASTAVENÍ DÉLKY

REFLEXNÍ
PASPULE

VNITŘNÍ
NÁPRSNÍ
KAPSA
NA ZIP

KAPSA KRYTÁ
PATKOU
NA SUCHÝ ZIP

ELASTICKÝ
PASOVÝ
LÍMEC
S GUMOU

PRŮHMATOVÉ
KAPSY

ELASTICKÉ
SLE

VNITŘNÍ
NÁPRSNÍ
KAPSA
NA ZIP

NÁPRSNÍ
KAPSA
KRYTÁ
PATKOU



VELKÁ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA

ZADNÍ
KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ
ZIP

NÁŘAŽOVÉ
KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ A TESÁRSKÉ TUŽKY

DVOJITÁ
LÁTKA
V OBLASTI
KOLEN

SEGMENTOVANÉ
REFLEXNÍ
PRUHY

ODVĚTRÁVÁNÍ
ZADNÍHO DÍLU

barva	výška postav v cm		
	170-175	176-182	183-190
žluto-oranžová	H5918	H5902	H5919
oranžovo-žlutá	H5922	H5905	H5923
žluto-černá	H5935	H5934	H5936

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



STITCH

ELASTICKÝ PASOVÝ
LÍMEC S GUMOU

ZADNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ
ZIP

PROSTORNÉ
PRŮHMATOVÉ
KAPSY

VELKÁ
PRŮHMATOVÁ
BOČNÍ
KAPSA

KAPSA
NA SKLÁDACÍ
METR

SEGMENTOVANÉ
REFLEXNÍ
PRUHY

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

Montérkové kraťasy do pasu skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protřžení. Pružný pasový límeč s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák, reflexní paspule na zadním dílu pro vyšší viditelnost, 2 segmentované reflexní pásy na předním dílu, 2 na zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 290 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 1: kraťasy SIGNAL
třída 2: kraťasy SIGNAL
+ tričko krátký rukáv
SIGNAL

třída 3: kraťasy SIGNAL
+ tričko dlouhý rukáv
SIGNAL/blůza SIGNAL

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 149177 OETI
certifikát bezpečného
výrobku. Mezinárodní
testovací a certifikační
systém pro textilie, vyrobené
pouze ze zdravotně
nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

REGULAR

44-66

ÚDRŽBA

žluto-oranžová:



žluto-černá:



barva

žluto-oranžová

žluto-černá

obj. č.

H5924

H5937


SIGNAL



MONTÉRKOVÉ KRAČASY SIGNAL



MONTÉRKOVÉ KRAČASY SIGNAL+



MANAŽERSKÁ VESTA SIGNAL



POPIS

Dvoubarevná výstražná vesta kolekce SIGNAL z prodyšné a pružné polyesterové síťoviny v kombinaci se 100 % polyesterem, zapínání na zip, náprsní kapsa na mobil krytá patkou, kapsička na jmenovku z průhledné fólie, kapsa na tužku s D-kroužkem, dvě prostorné spodní měchové kapsy kryté patkami, 2 reflexní vodorovné pásy na předním i zadním dílu, 2 reflexní svislé pásy na předním i zadním dílu, certifikováno dle EN ISO 13688:2013 a EN ISO 20471:2013+A1:2016.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester mesh (cca 150 g/m²)
100 % polyester (cca 120 g/m²)

vnitřní materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 1 : vesta SIGNAL žluto/černá
a oranžovo/černá
třída 2 : vesta SIGNAL žluto/
oranžová

VELIKOSTI

S-3XL: žluto/černá, oranžovo/černá
S-5XL: žluto/oranžová



max. 25x





EN ISO 20471



BREATHABLE



barva	obj. č.
žluto/černá	H5914
oranžovo/černá	H5915
žluto/oranžová	H5928



POPIS

Výstražné tričko SIGNAL s krátkým rukávem, vyrobeno z kvalitního směsového materiálu s vyšším podílem bavlny, zajišťuje vynikající volnost pohybu díky použití segmentované reflexní pásky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní segmentované pásy na předním i zadním dílu, zdvojené lemy, ochrana před zašpiněním, certifikováno dle EN 20471, třída 2.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester, 150 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: tričko SIGNAL

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 149177 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



max. 25x

BARVA

žlutá

oranžová

obj. č.

H5906

H5907

TRIČKO SIGNAL



EN ISO 20471


POPIS

Výstražná polokošile SIGNAL s krátkým rukávem, vyrobeno z kvalitního směsového materiálu s vyšším podílem bavlny, zajišťuje vynikající volnost pohybu díky použití segmentované reflexní pásky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní segmentované pásky na předním i zadním dílu, zdvojené lemy, ochrana před zašpiněním, certifikováno dle EN 20471, třída 2.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester, 150 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: polokošile
SIGNAL

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 149177 OETI
certifikát bezpečného
výrobku. Mezinárodní
testovací a certifikační
systém pro textilie,
vyrobené pouze
ze zdravotně nezá-
vadných materiálů.



VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



BARVA

žlutá

oranžová

OBJ. Č.

H5908

H5909

POLOKOŠILE SIGNAL



EN ISO 20471



EN 13758



UV
ROTECTION



Norma EN 13758 – 1- první část normy se zabývá zkušebními metodami (např. spektrofotometrická měření) pro testování textilních materiálů, druhá část normy se týká klasifikace a označování textilních oděvů. Oděvy chránící proti UV záření, u nichž je požadována shoda s touto normou, musejí splňovat všechny přísné požadavky na zkoušení, klasifikaci a značení, včetně faktoru ochrany před UV zářením (UPF), který musí být větší než 40 (UPF 40+). Tričko Signal s dlouhým rukávem certifikované podle této normy poskytuje ochranu před UVA a UVB zářením UPF 50+. Sluneční záření způsobuje poškození kůže, nošení produktu s touto certifikací zvyšuje ochranu nositele před tímto nebezpečím. I když tento oděv chrání nositele, je nutné mít na paměti, že tato ochrana není úplná. Chráněné jsou pouze kryté části těla, poskytovaná ochrana se snižuje, pokud je oděv nadměrně používán, vlhký, nebo natažený. O tento produkt je nutné pečovat v souladu s pokyny pro údržbu.

SIGNAL

TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM SIGNAL

POPIS

Výstražné tričko SIGNAL s dlouhým rukávem, vyrobeno z kvalitního směsového materiálu, s vyšším podílem bavlny, zajišťuje vynikající volnost pohybu díky použití segmentované reflexní pásky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní segmentované pásy na předním i zadním dílu, 2 reflexní segmentované pásy na rukávech, zdvojené lemy, ochrana před zašpiněním, certifikováno dle EN 20471, třída 2 (vel. S), třída 3 (vel. M-4XL).

MATERIÁL

Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester, 150 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

EN 13758-2+A1:2007 - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: tričko SIGNAL s dlouhým rukávem - vel. S
třída 3: tričko SIGNAL s dlouhým rukávem - vel. M - 4XL

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



barva


žlutá

oranžová

obj. č.

H5926


H5927







SIGNAL



POPIS

Výstražná mikina se stojáčkem splňuje parametry oděvu s vysokou viditelností. Ergonomický střih, zapínání na zip, zesílené sedlo, tvarující švy na předním dílu, 2 zipové kapsy, pružné úplety na rukávech a spodním lemu mikiny, 2 segmentované reflexní pásy na předním dílu, 2 na zadním dílu, 2 na rukávech, přídavné segmentované pásy na ramenou pro vyšší bezpečnost při práci, reflexní paspule.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 300 g/m²

Zesílení ramen: 100 % polyester mechanical stretch, 280 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: mikina SIGNAL

VELIKOSTI

S - 5XL

ÚDRŽBA



BARVA

žlutá


OBJ. Č.

H5929



ZESÍLENÍ V OBLASTI
RAMEN A RUKÁVU

FLEECOVÁ MIKINA SIGNAL



↑
OCHRANA PŘEDLOKTÍ
A RAMEN PROTI ODĚRU

POPIS

Designová pánská fleecová mikina výstražné kolekce SIGNAL, ochrana proti oděru díky použití materiálu rip-stop na ramenou a rukávech, vnitřní přední díl podšitý hustou síťovinou, stahování spodního lemu pomocí stoperů, 1 náprsní zipová kapsa, 2 průhmatové zipové kapsy, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásy na předním i zadním dílu, exponované části oděvu v černé barvě, certifikováno dle EN 20471, třída 2 (vel. S-M), třída 3 (vel. L-4XL).

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester polar fleece, 280 g/m²

Vnitřní: 100 % polyester rip-stop

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: mikina SIGNAL
vel. S - M
třída 3: mikina SIGNAL
vel. L - 4XL

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

    
max. 25x

barva

obj. č.

žlutá

H5910

oranžová

H5911

POPIS

Luxusní pánská softshellová bunda výstražné kolekce SIGNAL, dekorativní reflexní potisky na sedle a rukávech, s TPU membránou, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h, odnímatelná kapuce se stahováním pomocí stoperů, zapínání na zip krytý légou na suchý zip, stahování spodního lemu pomocí stoperů, certifikováno dle EN 20471, třída 3, 2 zipové náprsní kapsy, 2 pohodlné průhmatové zipové kapsy, 1 zipová kapsa na levém rukávu, strečová kvalita svrchního materiálu umožňuje maximalní volnost pohybu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester
mechanical stretch,
280 g/m²

TECHNOLOGIE



BREATHABLE
5 000 g/m²/24 h



WATER/ROOF
5 000 mm



STRETCH

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy,
všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 3: softshellová
bunda SIGNAL

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



max. 25x, nepoužívat
aviváž

barva

žlutá

oranžová

obj. č.

H5912

H5913



WATER~~PROOF~~

5 000



STRETCH



BREATHABLE

5 000



EN ISO 20471





EN ISO 20471



ALEX



POPIS

Lehká výstražná vesta z pleteného reflexního polyesteru, pohodlné zapínání na suchý zip, s reflexními prvky, 2 vodorovné reflexní pásy na předním i zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester,
120 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy,
všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: vesta ALEX

VELIKOSTI

vel. S - 3XL: žlutá
vel. S - 4XL: oran-
žová

ÚDRŽBA



max. 25x

barva

žlutá

oranžová

obj. č.

H2018

H2017



EN ISO 20471



BOLT



POPIS

Lehká výstražná vesta z polyesterové síťoviny, pohodlné zapínání na suchý zip, 2 vodorovné reflexní pásy na předním i zadním dílu, pružný a prodyšný materiál, certifikovaná dle EN ISO 20471 – třída 1 pro velikost S/M a třída 2 pro velikost L/XL a vyšší.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyesterová síťovina,
žlutá: 125 g/m²,
oranžová : 130 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochránné oděvy,
všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 1: vesta BOLT
vel. S - M
třída 2: vesta BOLT
vel. L - 5XL

VELIKOSTI

S/M, L/XL, XXL/3XL,
4XL/5XL

ÚDRŽBA

max. 25x

BARVA

žlutá

oranžová

obj. č.

H8918

H8919

POPIS

Tričko Xaver z příjemné bavlny, jemné na omak, vodorovný segmentovaný reflexní pásek na předním i zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna,
160 g/m²

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA



TŘÍDY

Tričko XAVER není certifikováno jako výstražný oděv.

barva	obj. č.
žlutá	H17262
oranžová	H17256
červená	H17263
světle modrá	H17264
král. modrá	H17265
navy	H17266
zelená	H17271
šedá	H17267
šedá-melír	H17268
černá	H17269
bílá	H17270

NA OBJEDNÁVKU
(krom² oranžov²)

XAVER



SOFT
COTTON



EN ISO 20471



REF 101

REF 102



POPIS

Tričko s reflexními prvky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásy na předním i zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester, 150 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochránné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: tričko s krátkým rukávem REF 101, 102

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 149177 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



max. 25x

barva

žlutá

oranžová

obj. č.

H8901

H8923



EN ISO 20471



REF 201

REF 202



POPIS

Polokošile s reflexními prvky, kontrastní límeček, zapínání na 3 knoflíky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásy na předním i zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester, 150 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: polokošile s kr. rukávem REF 201, 202 vel. S - M
třída 3: polokošile s kr. rukávem REF 201, 202 vel. L - 4XL

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 149177 OETI
certifikát bezpečného výrobu. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



barva

žlutá

oranžová

obj. č.

H8902

H8924



REF 301



POPIS

Mikina s reflexními pásky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním i zadním dílu a rukávech.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester,
280 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy,
všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: mikina REF 301
vel. S
třída 3: mikina REF 301
vel. M - 4XL

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



barva

žlutá

obj. č.

H8903

EN ISO 20471



REF 401

REF 402



POPIS

Fleecová mikina s reflexními pásky, podšívka ze 100 % polyester síťoviny, zapínání na zip, 2 kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa, 2 vodorovné a svislé reflexní pásky na předním a zadním dílu, 2 vodorovné pásky na rukávech.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 300 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: fleecová mikina
REF 401, 402, vel. S - M
třída 3: fleecová mikina
REF 401, 402, vel. L - 4XL

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



barva

žlutá
oranžová

obj. č.

H8904
H8920



EN ISO 20471





3 000



BREATHABLE

5 000



WATER~~PROOF~~



STRETCH



SLEEVE~~S~~

EN ISO 20471



POPIS

Softshellová bunda s odepínatelnou kapucí, 1 zipová náprsní kapsa, 2 zipové průhmatové kapsy, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásy na předním i zadním dílu, 2 vodorovné reflexní pásy na rukávech, odepínací rukávy, voděodolné zipy, s TPU membránou, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 3 000 g/m²/24 h, váha: 310 g.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 94 % polyester,
6 % elastan, 310 g/m²

Podšívka: 100 % polyester micro
polar fleece

TECHNOLOGIE



BREATHABLE
3 000 g/m²/24 h



WATER-ROOF
5 000 mm



STRETCH



SLEEPERS

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: vesta
třída 3: softshellová bunda REF 501, 502

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA


max. 5x, nepoužívat aviváž

BARVA

žlutá

oranžová

OBJ. Č.

H8905

H8921

REF 501



REF 502



EN ISO 20471

EN ISO 343



WINTER



UA ROOF



POPIS

Zimní nepromokavá bunda, reflexní pásy 2 horizontální, 2 vertikální na předním i zadním dílu, 2 na rukávech, 3 kapsy, odepínatelná kapuce v límci, dvoucestné zipy kryté légou, vnitřní úpletové manžety.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester 300D Oxford, PU zátěr
Podšívka:	100 % polyester, 60 g
Zateplení:	100 % polyester, 170 g

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

EN ISO 343 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 3 + 3:1: nepromokavá bunda REF 601, REF 602

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



BARVA

žlutá

oranžová

OBJ. Č.

H8906

H8922

REF 601



REF 602



POPIS

Výstražná zimní nepromokavá bunda s odepínatelnou kapucí, zapínání na zip krytý légou, nastavitelná šířka rukávů, delší rovný střih, s reflexními prvky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásy na předním a zadním dílu, 2 reflexní pásy na rukávech, 2 našívané náprsní kapsy kryté patkami, 2 prostorné spodní kapsy kryté patkami, třída 3:1 dle EN 343, třída 3 dle EN 20471.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester, PU zátěr
Spodní část rukávů:	100 % nylon s PVC
Zateplení:	100 % polyester, s fleecovou odepínatelnou vložkou

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy,
všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

EN ISO 343 - Ochranné oděvy - Ochrana proti
dešti

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 3 + 3:1: bunda
MAXWELL

VELIKOSTI

M - 3XL

ÚDRŽBA



barva

žlutá

oranžová

obj. č.

H1020

H1140





WINTER



UA ROOF

EN ISO 20471



EN ISO 343





WINTER



UA ROOF



SLEEVES



HOWARD REFLEX BLŮZA



POPIS

Výstražná nepromokavá bunda s reflexními prvky, s odepínatelnou kapucí, s odepínatelnými rukávy, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásy na předním a zadním dílu, 2 reflexní pásy na rukávech, 2 reflexní pásy na ramenou, přelepené švy, třída 3:1 dle EN 343, třída 3 dle EN 20471

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester Oxford 300D x 300D, s PU
Vnitřní materiál: zátěrem, 175 gsm
100 % polyester, 160 gsm

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochránné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

EN ISO 343 - Ochránné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: vesta
třída 3 + 3:1: bunda
HOWARD

VELIKOSTI

S - 5XL

ÚDRŽBA



max 50x

barva

žlutá

oranžová

obj. č.

H8137

H8139

EN ISO 20471



EN ISO 343





POPIS

Výstražné zimní nepromokavé kalhoty s reflexními prvky a se zateplením, pružný pasový límec s integrovanou gumou, zapínání na zip a knoflík, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, na pravé nohavici velká nářažová kapsa krytá patkou, 2 vodorovné reflexní pásy na předním a zadním dílu, třída 3:1 dle EN 343, třída 1 dle EN 20471

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester Oxford 300D x 300D, 175 g/m ² , s PU zátěrem
Zateplení:	100 % polyester, 160 g/m ²
Vnitřní materiál:	100 % polyester tařeta, 55 g/m ²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

EN ISO 343 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 1 + 3:1: kalhoty HOWARD

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

S - 3XL



barva

obj. č.

žlutá

H8940

oranžová

H8941



WINTER



UA ROOF

EN ISO 20471



EN ISO 343





POPIS

Zimní nepromokavá výstražná bunda 4 v 1 s odnímatelnou vnitřní bundou, delší rovný střih, kapuce integrovaná v límci, odepínatelné rukávy, oboustranný zip, dvě spodní kapsy, jedna vnitřní kapsa, kvalitní reflexní pásy z materiálu 3M Scotchlite[®], 2 vodorovné, 2 svislé pásy na předním a zadním dílu, 2 reflexní pásy na rukávech, splňuje požadavky normy EN 20471 (třída 3 - vnější bunda, třída 2 - vnitřní bunda), splňuje požadavky normy EN 343 (třída 3/1).

MATERIÁL

Vnější bunda:	svršek:	100 % polyester Oxford 300D x 300D, s PU zátěrem
	podšívka:	100 % nylon
Vnitřní bunda:	svršek:	100 % polyester Oxford 300D s PU zátěrem
	podšívka:	100 % polyester fleece

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy

EN ISO 343 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: vnitřní bunda
třída 3: vnější bunda

VELIKOSTI

M - 3XL

ÚDRŽBA




barva

žlutá
oranžová

obj. č.

H8911
H8912



WINTER



A⁺ UA⁺ ROOF

Výstražné doplňky pro neprofesionální použití. Splňují vybrané požadavky EN 13356.

REFLEXNÍ PÁSEK



POPIS

Pásek je určen pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu, retro-reflexe v dešti cca 30 min.

MATERIÁL

reflexní PVC fólie

VELIKOSTI

4 x 43 cm

barva


žlutá

obj. č.

H8908

REF 701

REF 702



POPIS

Elastický kříž, nastavitelná šířka i délka pásků, šíře: 4 cm, 1.3 cm reflexní pásky

MATERIÁL

70 % polyester, 30 % guma

VELIKOSTI

UNI

barva

žlutá

oranžová

obj. č.

H8907

H8928

TWINKLE



POPIS

Čepice s kšilttem hi-viz, reflexní lemování, reflexní suchý zip, nastavení obvodu hlavy pomocí suchého zipu

MATERIÁL

100 % polyester

VELIKOSTI

UNI

ÚDRŽBA



barva

žlutá

oranžová

obj. č.

H6055

H6056

SPARK



POPIS

Zimní čepice s fleecovou podšívkou, žebrovaný vzor, reflexní pruh pro lepší viditelnost.

MATERIÁL

100 % akryl

VELIKOSTI

UNI

ÚDRŽBA



barva

žlutá

oranžová

obj. č.

H6053

H6054

ARDON A UA 1101



POPIS

Bunda s kapucí, zapínání na druky, dvě kapsy kryté légou, voděodolný materiál Plavitex, PVC/polyester, 350 g/m², dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, ve fluorescenčně žluté barvě, s reflexními prvky dle EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy
EN ISO 343 – Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

MATERIÁL

Svrchní materiál: Plavitex, PVC/polyester, 370 g/m²

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

2+3:1

VELIKOSTI

barva

obj. č.

M - 3XL

žlutá

H1179

ARDON A UA 1012



POPIS

Kalhoty do pasu, guma v pase, nastavitelná šířka nohavic na druk, voděodolný materiál Plavitex, PVC/polyester, 350 g/m², dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, ve fluorescenčně žluté barvě, s reflexními prvky dle EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy
EN ISO 343 – Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

MATERIÁL

Svrchní materiál: Plavitex, PVC/polyester, 370 g/m²

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

2+3:1

VELIKOSTI

barva

obj. č.

M - 3XL

žlutá

H1180

ARDON A UA 1102



POPIS

Plášť s kapucí, zapínání na druky, dvě kapsy kryté légou, voděodolný materiál Plavitex, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, ve fluorescenčně žluté barvě, s reflexními prvky dle EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy
EN ISO 343 – Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

MATERIÁL

Svrchní materiál: Plavitex, PVC/polyester, 370 g/m²

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

3+3:1

VELIKOSTI

barva

obj. č.

M - 3XL

žlutá

H1181

EN ISO 20471 EN ISO 343



POPIS	NORMY
Vyrobeno z technologicky pokročilého materiálu Plavitex Multi, který poskytuje nejen velmi dobrou ochranu proti vodě a větru, ale také ochranu proti antistatickým výbojům, omezuje šíření hoření a výrazně zvyšuje viditelnost díky reflexním prvkům. Ochranná bunda delšího rovného střihu s kapucí, kapuci lze složit do límce, hlavní zip krytý légou na druky, rukávy ukončeny manžetou do gumy, která chrání proti větru, dvě našívané kapsy kryté légou s dvojité svařovanými švy při vysoké teplotě, v podpaží malé otvory pro odvětrávání, reflexní pásy pro zvýšenou viditelnost. Kalhoty s nastavitelnými elastickými šlemi s vytkávaným logem a reflexními pásy, vhodné pro použití v extrémně nepříznivých povětrnostních podmínkách, v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v prostorech s koncentrací plynu a par metanu. V souladu s ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 20471, ČSN EN 343, ČSN EN 1149-5, ČSN EN 14116, ČSN EN 13034	EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné oděvy - třída 2 EN ISO 343 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti - třída 3:1 EN ISO 1149-5 - Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti EN ISO 14116 - Ochranné oděvy - Ochrana proti teple a ohni ČSN EN 13034:2005 + A1:2009 - Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - typ 6

MATERIÁL	PIKTORGRAMY	TŘÍDY	VELIKOSTI
Svrchní materiál: bavlna/PVC, 540 g/m²		2:2	S - 4XL

ARDON A UA 500



obj. č.
H1186

ARDON A UA 512



obj. č.
H1188

ARDON A UA 501



obj. č.
H1187

ARDON A UA 506



obj. č.
H1190



obj. č.

H1189



UA ROOF

EN ISO 11612



EN 1149-3



EN ISO 20471



EN ISO 343









POPIS

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kontrastní reverzní zipy a originální rubber pro zesílení patek, hlavní zip krytý légou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky vyztužená materiálem CORDURA[®], větrací otvory v podpaží, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojitě prošíty v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Vodoodpudivá úprava materiálu zvyšuje komfort nošení i za špatného počasí.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m²

Zesílení: 100 % polyamid CORDURA[®]



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



vodoodpudivá
úprava textilie
a odvětrávání
v podpaží

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpečného
výrobku. Mezinárodní
testovací a certifikační
systém pro textilie, vy-
robené pouze ze zdra-
votně nezávadných ma-
teriálů.



VELIKOSTI

XS - 5XL
speciální střih
pro všechny
výškové
skupiny

ÚDRŽBA

pratelné na 60°C
vhodné do sušičky
Perte samostatně.
Perte obráceně naruby
se zapnutými zipy.

Výroba oděvů probíhá na základě
společenské zodpovědnosti firem BSCI,
kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní
podmínky a dodržování sociálních standardů.

CORDURA
FABRIC

WATER-
RELELLENT



ENTILATION
☒



STITCH
☒



barva	obj. č.
jasně červená	H6492
zelená	H6448
khaki	H6455
hnědá	H6462
tmavě modrá	H6478
šedá	H6468
bílá	H6485

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

KALHOTY URBAN ☒



POPIS

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na náhleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protření. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy zesílené materiálem CORDURA☒, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil do velikosti 5,6", kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zesílení z materiálu CORDURA☒, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na náhleníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojitě prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Vodoodpudivá úprava materiálu zvyšuje komfort nošení za špatného počasí. Vynikající ergonomické vlastnosti a maximální volnost pohybu poskytuje strečová technologie TABIFLEX☒, použitá v exponovaných partiích oděvu. 2 zipy opatřené síťovinou umožňují ventilaci nohavic při proměnlivých teplotách během pracovního dne.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m², Tabiflex☒ - stretch

Zesílení: 100 % polyamid CORDURA☒

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE



vodoodpudivá
úprava textílie



prodyšná strečová
síťovina integrovaná do zipů
na zadním dílu
zajišťuje účinnou
ventilaci nohavic

super odolná proti oděru
i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina poskytuje vynikající volnost pohybu i v náročném pracovním prostředí, použité ve funkčních zřetích

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpečného výrobu. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textílie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.





EN 14404

Použití chrániče
kolen J3800
a kalhot pro
práci v kleče.

ELASTICKÝ
PÁSOVÝ LÍMEC
S GUMOU

PRŮHMATOVÉ
KAPSY
SE ZESÍLENÍM
Z MATERIÁLU
CORDURA®

ODVĚTRÁVÁNÍ
POMOCÍ ZIPŮ

KAPSA
PRO VKLÁDÁNÍ
NÁKOLENÍKŮ

NÁŘAŽOVÉ
KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ
A TESAŘSKÉ
TUŽKY

KAPSA
NA SKLÁDACÍ
METR ZESÍLENÁ
MATERIALEM
CORDURA®

TROJITÉ
PROŠITÍ

REFLEXNÍ
PASPULE



WATER-
RELENT



STRETCH



VENTILATION



STITCH



VELIKOSTI		ÚDRŽBA		
SHORT	S-XL			
REGULAR	46-64	pratelné na 60°C vhodné do sušičky		
LONG	S-XL	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.		
barva		výška pasu v (cm)		
		170X175	176X182	183X190
jasně červená		H6494	H6490	H6493
zelená		H6444	H6442	H6443
khaki		H6451	H6449	H6450
hnědá		H6458	H6456	H6457
tmavě modrá		H6480	H6476	H6479
šedá		H6474	H6466	H6469
bílá		H6487	H6483	H6486





POPIS

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na náhleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protřetí. Pružný pasový límeček s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy zesílené materiálem CORDURA®, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil do velikosti 5,6", kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zesílení z materiálu CORDURA®, zdvojené partie v oblasti kolen, kapsa na náhleníky, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojitě prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Vodoodpudivá úprava materiálu zvyšuje komfort nošení i za špatného počasí. Vynikající ergonomické vlastnosti a maximální volnost pohybu poskytuje strečová technologie TABIFLEX® použitá v exponovaných partiích oděvu. Dva zipy opatřené síťovinou umožňují ventilaci nohavic při proměnlivých teplotách během pracovního dne.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m ² , Tabiflex® - stretch
Zesílení:	100 % polyamid CORDURA®

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE



vodoodpudivá
úprava textlie

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina poskytuje vynikající volnost pohybu i v náročném pracovním prostředí, použité ve funkčních zónách



prodyšná strečová síťovina integrovaná do zipů na zadním dílu zajišťuje účinnou ventilaci nohavic

CERTIFIKÁT


OEKO-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpečného výrobu.
Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



Urban



WATER-
RELENT



STRETCH



VENTILATION



STITCH



EN 14404
Použití chrániče
kolen J3800
a kalhot pro
práci v kleče.

PLASTOVÉ SPONY
NA SLÍCH
PRO RYCHLÉ
NASTAVENÍ DÉLKY

ELASTICKÉ ŠLE

ELASTICKÝ
PÁSOVÝ LÍMEC
S GUMOU

PRŮHMATOVÉ
KAPSY
SE ZESÍLENÍM
Z MATERIÁLU
CORDURA

REFLEXNÍ
PÁSPULE

ODVĚTRÁVÁNÍ

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

SHORT
REGULAR
LONG

M-XL
46-64
M-XL

60
prátelné na 60°C
vhodné do sušičky
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

vložka ořez v mm

170-175

176-182

183-190

jasně červená

H6496

H6491

H6495

zelená

H6447

H6445

H6446

khaki

H6454

H6452

H6453

hnědá

H6461

H6459

H6460

tmavě modrá

H6482

H6477

H6481

šedá

H6475

H6467

H6473


bílá

H6489

H6484

H6488

Výroba oděvů probíhá na základě společenské
zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny
dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování
sociálních standardů.



POPIS

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kontrastní reverzní zipy a originální rubber pro zesílení patek, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky vyztužená materiálem CORDURA®, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojitě prošíti v namáhaných partiích pro vyšší odolnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m²

Zesílení: 100 % polyamid CORDURA®



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT


OEKO-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

černá:
XS - 5XL
modrá,
červená:
S - 4XL

ÚDRŽBA



pratelné na 60°C
vhodné do sušičky
Perte samostatně. Perte obrácené
naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
červená	H6415
modrá	H6418
černá	H6412



Výroba oděvů probíhá
na základě společenské
zodpovědnosti firem BSCI,
kdy jsou zajištěny dobré
výrobní i pracovní podmínky
a dodržování sociálních
standardů.



STITCH



BLÚZA URBAN

CORDURA
FABRIC



ZADNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ ZIP

VELKÁ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA

KAPSA
NA SKLÁDACÍ
METR ZESÍLENÁ
MATERIALEM
CORDURA®

DVOJITÁ
LÁTKA V OBLASTI
KOLEN

KAPSA
PRO VKLÁDÁNÍ
NÁKOLENÍKŮ



EN 14404

Použití chrániče
kolen J3800
a kalhot pro
práci v kleče.

STITCH



ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

PRŮHMATOVÉ
KAPSY
SE ZESÍLENÍM
Z MATERIÁLU
CORDURA®

NÁŘAŽOVÉ
KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ
A TESAŘSKÉ
TUŽKY

REFLEXNÍ
PASPULE

TROJITÉ
PROŠITÍ

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

POPIS

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na náhleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protřetí. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy zesílené materiálem CORDURA[®], 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil do velikosti 5,6", kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zesílení z materiálu CORDURA[®], zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na náhleníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojitě prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m²

Zesílení: 100 % polyamid CORDURA[®]

CORDURA[®]
FABRIC

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



MONTÉRKOVÉ KALHOTY URBAN



KAPSA
NA MOBIL
NA ZIP
DO VEL. 5,6"




VELIKOSTI

SHORT
REGULAR
LONG

M-XL
46-64
S-XL

ÚDRŽBA


pratelné na 60°C
vhodné do sušičky
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva	v  ka  ostav  v  m 		
	170-175	176-182	183-190
červená	H6425	H6413	H6424
modrá	H6429	H6416	H6428
černá	H6420	H6410	H6419

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

KALHOTY S LACLEM URBAN



KAPSA
NA SKLÁDACÍ
METR A
ŠROUBOVÁK



KAPSA
NA MOBIL
NA ZIP

POPIS

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na náhleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy zesílené materiálem CORDURA®, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil do velikosti 5,6", kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zesílení z materiálu CORDURA®, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na náhleníky, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojitě prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m²

Zesílení: 100 % polyamid CORDURA®



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

Oeko-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

SHORT
REGULAR
LONG

M-XL
46-64
M-XL

prateľné na 60°C,
vhodné do sušičky
Perte samostatně.
Perte obráceně naruby
se zapnutými zipy.

barva	vložka ostatně vložka		
	170-175	176-182	183-190
červená	H6427	H6414	H6426
modrá	H6431	H6417	H6430
černá	H6423	H6411	H6422



EN 14404

Použití chrániče
kolen J3800
a kalhot pro
práci v kleče.

STITCH



ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

REFLEXNÍ
PASPULE

KAPSA
NA MOBIL

DVOJITÁ
LÁTKA V OBLASTI
KOLEN

KAPSA
PRO VKLÁDÁNÍ
NÁKOLENÍKŮ

ELASTICKÉ ŠLE

ZADNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ ZIP

NÁŘAŽOVÉ
KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ
A TESAŘSKÉ
TUŽKY

FLANELOVÁ KOŠILE



100 %
COTTON



POPIS

Bavlněná košile s tištěným vzorem z kolekce URBAN, z lící strany počesaná, kapsička na předním dílu, zapínání na knoflíky, rukávy do manžety na knoflík.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna,
140 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy,
všeobecné požadavky

VELIKOSTI

vel. 39/40-47/48:
modrá a červená
vel. 37/38 - 51/52:
černá

Při výběru velikosti
prosím zohledněte,
že výrobky z čisté
bavlny se mohou
při praní srazit
o 3 - 5 %.

ÚDRŽBA



Perte samostatně.

barva

červená

modrá

černá

obj. č.

H20089

H20088

H20090

NEW
11/20

MIKINA M007



POPIS

Pánská mikina v přiléhavém střihu se stojáčkem s větším podílem bavlny pro příjemné nošení, trendy kombinace materiálů, sedlo a boční díly zesílené úpletem, tvarovací švy, zapínání na zip, 2 spodní zipové kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester, CVC, 340 g, fleece

Zesílení: piquet bonded fleece, 100 % polyester

VELIKOSTI

XS-5XL

ÚDRŽBA



barva

obj. č.

jasně červená	H5947
zelená	H5943
tmavě modrá	H5941
tmavě šedá	H5946
černá	H5940



POPIS

Zimní pánská bunda bomber se stojáčkem zateplená fleecovým kožíškem, zajímavý střih se zvýrazněným sedlem a horní partií rukávů pro štíhlou siluetu, designové prošívání na předním sedle a rukávech. Kombinace materiálů, zapínání na zip, tvarující švy na předním i zadním dílu, náprsní zipová kapsa, 2 spodní zipové kapsy, žebrovaný úplet na spodním lemu rukávů a na spodním lemu bundy.

MATERIÁL


Svrchní materiál: 90% nylon, 10% spandex

Zateplení: 100 % polyester, 370 g/m²

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

S-4XL



barva

obj. č.

khaki H5955

modrá H5954

tmavě šedá H5953

černá H5952



WINTER



BUNDA HYBRID 900





NEON



POPIS

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Kombinace se speciální reflexní tkaninou zlepšuje viditelnost. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kovové zipy a kontrastní paspule, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužku, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester,
35 % bavlna, kanvasová vazba,
cca 270 g/m²

65 % polyester,
35 % bavlna, keprová vazba,
cca 270 g/m², reflexní tkanina

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpečného
výrobku. Mezinárodní
testovací a certifikační
systém pro textilie,
vyrobené pouze
ze zdravotně nezá-
vadných materiálů.



VELIKOSTI

XS - 5XL
speciální střih
pro všechny
výškové skupiny

ÚDRŽBA

pratelné na 60°C
vhodné do sušičky
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

obj. č.

černo-žlutá

H6400

šedo-červená

H6403



REFLEXNÍ
PRVKY

ZIPOVÁ
NÁPRSNÍ
KAPSA

NÁPRSNÍ KAPSY
KRYTÉ PATKOU

KAPSA NA
TUŽKY

PRŮHMATOVÉ
KAPSY
NA ZIP

NASTAVITELNÁ
ŠÍŘKA
RUKÁVŮ

MONTÉRKOVÉ KALHOTY NEON



EN 14404
Použití chrániče
kolen J3800
a kalhot pro
práci v kleče.

STITCH



barva	výška ostav v mm		
	170-175	176-182	183-190
černo-žlutá	H6432	H6401	H6433
šedo-červená	H6436	H6404	H6437

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na náhleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protřžení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil do velikosti 5,6", kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na náhleníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojitě prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:

65 % polyester,
35 % bavlna, kanvasová
vazba, cca 270 g/m²

65 % polyester,
35 % bavlna, keprová
vazba, cca 270 g/m²,
reflexní tkanina

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy,
všeobecné požadavky

EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800
a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpečného
výrobku. Mezinárodní
testovací a certifika-
ční systém pro tex-
tilie, vyrobené pouze
ze zdravotně nezá-
vadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

SHORT
REGULAR
LONG

M-XL
46-66
S-XL



pratelné na 60°C,
vhodné do sušičky
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

NEON



KAPSA
NA
NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ
PRVKY

ZDVOJENÝ MATERIÁL
V OBLASTI KOLEN

PLASTOVÉ SPONY
NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ
NASTAVENÍ DÉLKY

ELASTICKÉ ŠLE

VNITŘNÍ
NÁPRSNÍ
KAPSA
NA ZIP

VELKÁ NÁPRSNÍ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA KRYTÁ
PATKOU

ZADNÍ KAPSY S PATKAMI
NA SUCHÝ ZIP

REFLEXNÍ
PASPULE

NÁŘAŽOVÉ KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ A TESAŘSKÉ
TUŽKY

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

PRŮHMATOVÉ
KAPSY

KAPSA NA MOBIL NA ZIP

DVOJITÁ
LÁTKA
V OBLASTI
KOLEN



EN 14404

Použití chrániče
kolen J3800
a kalhot pro
práci v kleče.

KAPSA
PRO VKLÁDÁNÍ
NÁKOLENÍKŮ

STITCH



barva	výška postav v m		
	170-175	176-182	183-190
černo-žlutá	H6434	H6402	H6435
šedo-červená	H6438	H6405	H6439

POPIS

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil do velikosti 5,6", kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojitě prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester,
35 % bavlna, kanvasová
vazba, cca 270 g/m²

65 % polyester, 35 % bavlna,
keprová vazba, cca
270 g/m², reflexní tkanina

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy,
všeobecné požadavky

EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800
a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpečného
výrobku. Mezinárodní
testovací a certifikační
systém pro textilie,
vyrobené pouze
ze zdravotně nezá-
vadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

SHORT
REGULAR
LONG

M-XL
46-66
S-XL



pratelné na 60°C
vhodné do sušičky
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se
zapnutými zipy.

ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

TROJITÉ
PROŠITÍ

NÁŘAŽOVÉ
KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ A TESAŘSKÉ
TUŽKY

KAPSA
NA MOBIL
NA ZIP

PRŮHMATOVÉ
KAPSY

ZADNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ ZIP

KAPSA
NA SKLÁDACÍ
METR

REFLEXNÍ
PASPULE

STITCH



POPIS

Montérkové kraťasy skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil do velikosti 5,6", kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojitě prošití, v namáhaných partiích pro vyšší odolnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester,
35 % bavlna, kanvasová
vazba, cca 270 g/m²

65 % polyester,
35 % bavlna, keprová
vazba, cca 270 g/m²,
reflexní tkanina

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy,
všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpečného
výrobku. Mezinárodní
testovací a certifikační
systém pro textilie,
vyrobené pouze
ze zdravotně nezá-
vadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

REGULAR

46-66


pratelné na 60°C,
vhodné do sušičky
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

obj. č.

H6440

KRAČASY NEON







POPIS

Mikina s kapucí s většinovým podílem bavlny pro pohodlné nošení, ergonomický střih se zvýšeným stojáčkem u kapuce pro ochranu krku, stahování kapuce pomocí šňůrek, zapínání na zip, 2 spodní zipové kapsy, pružné lemy, vnitřní strana z jemného počesaného fleecu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % bavlna,
35 % polyester, CVC,
380 g, fleece

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

S-4XL



barva

obj. č.

černo-žlutá

H5949

šedo-červená

H5950





WINTER

POPIS

Zimní montérková blůza se zateplením z počesaného fleecu. Ergonomicky tvarovaný štíhlý střih. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Kombinace se speciální reflexní tkaninou zlepšuje viditelnost. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kovové zipy a kontrastní paspule, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m²

Zateplení: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 270 g/m², reflexní tkanina
100 % polyester počesaný fleece, 190 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

XS - 5XL
speciální střih pro všechny výškové skupiny

ÚDRŽBA


Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva

černo-žlutá

obj. č.

H6441





2 ZADNÍ KAPSY →
KRYTÉ PATKAMI

→
NA PRAVÉ
NOHAVICI KAPSA
NA ŠROUBOVÁK,
METR

→
ZIPOVÁ KAPSA
NA MOBIL
DO VEL. 5,6"

←
PRUŽNÝ
PASOVÝ
LÍMEC

←
KAPSA NA ODLA-
MOVACÍ NŮŽ,
TUŽKY, VELKÁ
MĚCHOVÁ KAPSA

←
KAPSA
NA NÁKOLENÍKY

←
ZESÍLENÍ V
OBLASTI
KOLEN,
VODOODPODI-
VÁ ÚPRAVA

←
REFLEXNÍ
PRVKY

←
ZATEPLENÍ
Z HŘEJIVÉHO
FLEECEU

→
ZESÍLENÍ SPODNÍ
ČÁSTI NOHAVIC
PROTI ZAŠPINĚNÍ



EN 14404

Použití chrániče
kolen J3800
a kalhot pro
práci v kleče.

WINTER



STITCH



barva obj. č.

černo-žlutá H6471

Zimní montérkové kalhoty do pasu s kapsou na ná-koleníky se zateplením z počesaného fleecu. Anatomicky tvarovaný střih zajišťuje volnost pohybu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límeček s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil do velikosti 5,6", kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákolenníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojitě prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Oblast kolen a spodní lem nohavic jsou vyztuženy materiálem 100 % polyester Oxford s vodoodpudivou úpravou.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m ²
	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 270 g/m ² , reflexní tkanina
Zateplení:	100 % polyester počesaný fleece, 190 g/m ²
Zesílené partie kolen a spodní lem nohavic:	100 % polyester Oxford s PU zátěrem, ochrana před zašpiněním a vodou, zvýšená odolnost proti oděru

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy,
všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800
a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpečného
výrobku. Mezinárodní
testovací a certifikační
systém pro textilie,
vyrobené pouze
ze zdravotně nezá-
vadných materiálů.



VELIKOSTI

S - 3XL
speciální střih
pro všechny
výškové skupiny

ÚDRŽBA


Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

Zimní montérkové kalhoty s laclem s kapsou na náhleníky, zateplení z počesaného fleecu. Zateplení v celých kalhotách a na zadním lacu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protřetí. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil do velikosti 5,6", kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na náhleníky, pružné šle, na lacu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojitě prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Oblast kolen a spodní lem nohavic jsou vyztuženy materiálem 100 % polyester Oxford s vodoodpudivou úpravou.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m²

65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 270 g/m², reflexní tkanina

Zateplení: 100 % polyester počesaný fleecu, 190 g/m²

Zesílené partie kolen a spodní lem nohavic: 100 % polyester Oxford s PU zátěrem, ochrana před zašpiněním a vodou, zvýšená odolnost proti oděru

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

S - 3XL
speciální střih
pro všechny
výškové skupiny

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

NEON WINTER

KALHOTY S LACLEM NEON WINTER

PLASTOVÉ SPONY
NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ
NASTAVENÍ DÉLKY

ELASTICKÉ ŠLE

ZATEPLENÍ KALHOT
A ZADNÍHO LACU

ELASTICKÝ PASOVÝ
LÍMEC
S GUMOU

REFLEXNÍ
PASPULE

ZADNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ ZIP

PRŮHMATOVÉ
KAPSY

KAPSA
NA MOBIL
NA ZIP

barva

obj. č.

černo-žlutá H6472

ZATEPLNÍ
CELÝCH KALHOT A
ZADNÍHO LACLU Z
POČESANÉHO
FLEECEU

VNITŘNÍ
NÁPRSNÍ
KAPSA
NA ZIP



EN 14404

Použití chrániče
kolen J3800
a kalhot pro
práci v kleče.

VELKÁ NÁPRSNÍ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA KRYTÁ
PATKOU

NÁŘAŽOVÉ KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ A TESAŘSKÉ
TUŽKY

ZESÍLENÍ OXFORD
V OBLASTI
KOLEN

KAPSA
PRO VKLÁDÁNÍ
NÁKOLENÍKŮ

ZESÍLENÍ
SPODNÍ ČÁSTI
NOHAVIC
PROTI
ZAŠPINĚNÍ

ZESÍLENÍ V OBLASTI
KOLEN,
VODOODPODÍVÁ
ÚPRAVA



SUMMER

WORKWEAR

SUMMER

WORKWEAR



SUMMER

WORKWEAR

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

KAPSA
NA TUŽKY
→

REFLEXNÍ VSAVKY
NA PŘEDNÍM
I ZADNÍM DÍLU
↑

↙
NASTAVITELNÉ
MANŽETY
NA RUKÁVECH
A SPODNÍ LEM
NA DRUKY

↘
ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRO VÝNÍKAJÍCÍ
KOMFORT
POHYBU

MONTÉRKOVÁ BLÚZA SUMMER





POPIS

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná a současně lehká keprová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kontrastní reverzní zipy a originální rubber pro zesílení patek, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužku, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester,
35 % bavlna, keprová vazba,
cca 200 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpečného
výrobku. Mezinárodní
testovací a certifikační
systém pro textilie,
vyrobené pouze
ze zdravotně nezá-
vadných materiálů.



VELIKOSTI

XS - 4XL
speciální střih
pro všechny
výškové skupiny

ÚDRŽBA


pratelné na 60°C
vhodné do sušičky
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

obj. č.

modrá

H6104

světle šedá

H6100

tmavě šedá

H6121



POPIS

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákolníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná a současně lehká keprová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil do velikosti 5,6", kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákolníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 200 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

SHORT
REGULAR
LONG

S-3XL
46-64
S-3XL



prátelné na 60°C,
vhodné do sušičky
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

v ka ostav v m

170-175

176-182

183-190

modrá

H6116

H6105

H6117

světle šedá

H6108

H6101

H6109

tmavě šedá

H6123

H6122

H6124

ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

VELKÁ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA

KAPSA
NA SKLÁDACÍ
METR

DVOJITÁ
LÁTKA V OBLASTI
KOLEN

KAPSA
PRO VKLÁDÁNÍ
NÁKOLNÍKŮ

PRŮHMATOVÉ
KAPSY

TROJITÉ
PROŠITÍ

ZADNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ ZIP

NÁRAŽOVÉ KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ A TESAŘSKÉ
TUŽKY

REFLEXNÍ
PASPULE





EN 14404

Použití chrániče
kolen J3800
a kalhot pro
práci v kleče.

MONTÉRKOVÉ KALHOTY SUMMER



KAPSA
NA MOBIL
NA ZIP
DO VELIKOSTI 5,6"

Výroba oděvů probíhá na
základě společenské
zodpovědnosti firem BSCI, kdy
jsou zajištěny dobré výrobní
i pracovní podmínky a dodržo-
vání sociálních standardů.

SUMMER

WORKWEAR

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

ELASTICKÉ ŠLE

NÁPRSNÍ KAPSA
KRYTÁ PATKOU

ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

ZADNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ
ZIP

REFLEXNÍ
PASPULE

KAPSA
PRO VKLÁDÁNÍ
NÁKOLENÍKŮ

PLASTOVÉ SPONY
NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ
NASTAVENÍ DÉLKY

VNITŘNÍ
NÁPRSNÍ
KAPSA NA ZIP

VELKÁ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA

PROSTORNÁ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA

KAPSA
NA MOBIL
NA ZIP

DVOJITÁ
LÁTKA
V OBLASTI
KOLEN



EN 14404
Použití chrániče
kolen J3800
a kalhot pro
práci v kleče.

barva	výška × ostav × v × m		
	170-175	176-182	183-190
modrá	H6118	H6106	H6119
světle šedá	H6114	H6102	H6115
tmavě šedá	H6126	H6125	H6127



NÁRAŽOVÉ KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ NŮŽ
A TESAŘSKÉ TUŽKY



POPIS

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákolienky skvele padnú díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná a současně lehká keprová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Pružný pasový límeček s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průřezové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průřezová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil do velikosti 5,6", kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákolienky, pružné šle, na laclu průřezová kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester,
35 % bavlna, keprová
vazba, cca 200 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy,
všeobecné požadavky

EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800
a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

Oeko-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpeč-
ného výrobku. Mezi-
národní testovací
a certifikační
systém pro textilie,
vyrobené pouze
ze zdravotně nezá-
vadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

SHORT S-3XL
REGULAR 46-64
LONG S-3XL



pratelné na 60°C
vhodné do sušičky
Perte samostatně.
Perte obráceně naruby se
zapnutými zipy.

POPIS

Montérkové kraťasy do pasu skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná a současně lehká keprová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 200 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 148413 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.




VELIKOSTI

REGULAR

46-64

ÚDRŽBA


pratelné na 60°C
vhodné do sušičky
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

obj.č.

modrá

H6107

světle šedá

H6103

khaki

H6129

tmavě šedá

H6128

OPASEK



barva

obj.č.

modrá

H6120

MONTÉRKOVÉ KRAČASY SUMMER



ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

REFLEXNÍ
PASPULE

ZADNÍ
KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ
ZIP

PRŮHMATOVÉ
KAPSY

KAPSA
NA
MOBIL
NA ZIP

KAPSA
NA SKLÁDACÍ
METR
A ŠROUBOVÁK



REFLEXNÍ VSADKY
NA PŘEDNÍM
I ZADNÍM DÍLU,
NA RUKÁVECH

NÁPRSNÍ
KAPSA
S PATKOU
NA SUCHÝ ZIP

VENTILAČNÍ
OTVORY NA
ZADNÍM DÍLU

PROSTORNÉ
ZIPOVÉ
KAPSY

PRUŽNÉ
MANŽETY
NA RUKÁVECH
A SPODNÍ
LEM NA DRUKY

HLAVNÍ ZIP
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIP

KAPSA
NA TUŽKY

ZIPOVÁ
NÁPRSNÍ
KAPSA

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRO VÝNIKAJÍCÍ
KOMFORT
POHYBU

ZIPOVÁ
KAPSA
NA RUKÁVU

VENTILATION



VELIKOSTI		ÚDRŽBA		
tm. modrá, zelená :	XS - 4XL speciální střih pro všechny výškové skupiny	 pratelné na 60°C Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.		
ostatní barvy:				
SHORT	46-62			
REGULAR	46-64			
LONG	46-62			
barva		obj. č.		
tm. modrá		H9182		
zelená		H9190		
barva		výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190	
červená	H9156	H9150	H9153	
modrá	H9165	H9159	H9162	
tarmac	H9116	H9109	H9142	
šedá	H9122	H9106	H9119	
černá	H9128	H9103	H9125	

Montérková blůza s inovovanými konstrukčními detaily se skvěle přizpůsobí různým typům postav. Anatomicky tvarovaný střih a volnější silueta zachovávají absolutní volnost pohybu i při nošení přes teplejší mikinu. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou zesílené partie ramen a rukávů a kontrastní prošívání jeansovou nití, kostěné zipy a originální reflexní potisky pro vyšší viditelnost. Anatomicky tvarované rukávy s pružnými lemy a nastavitelnou šířkou pomocí druků, hlavní zip krytý légou na suchý zip, velká náprsní kapsa s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, poutka na tužky, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu zipová kapsa, nastavitelná šířka spodního lemu blůzy pomocí druků. Na zadním dílu účinná ventilace, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, keprová vazba, cca 260 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI
certifikát bezpečného výrobku.
Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VISION



MONTÉRKOVÁ BLŮZA VISION



Montérková kalhoty do pasu s kapsou na náhleníky skvěle padnou díky inovovaným konstrukčním detailům. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou kontrastní prošívání jeansovou nití, kostěné zipy a designové zesílení patek. Výrazné zvýšení zadního dílu poskytuje krytí zad i v pohybu, pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil do velikosti 5,6", kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na náhleníky, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, keprová vazba, cca 260 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochránné oděvy, všeobecné požadavky

EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



MONTÉRKOVÉ KALHOTY VISION





EN 14404

Použití chrániče
kolen J3800
a kalhot pro
práci v kleče.

VELIKOSTI

zelená, tm. modrá:

SHORT	S-XXL
REGULAR	46-64
LONG	M-3XL

ostatní barvy:

SHORT	46-62
REGULAR	46-64
LONG	46-62

ÚDRŽBA



pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.



výška postavy (cm)

barva	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
červená	H9157	H9151	H9154
modrá	H9166	H9160	H9163
tm. modrá	H9187	H9183	H9185
zelená	H9195	H9191	H9193
tarmac	H9117	H9110	H9143
šedá	H9123	H9107	H9120
černá	H9129	H9104	H9126



OPASEK



barva	obj.č.
modrá	H9170
šedá	H9171
černá	H9112

← ELASTICKÉ ŠLE

← PLASTOVÉ SPONY
NA ŠLICH PRO RYCHLÉ
NASTAVENÍ DÉLKY

← NÁPRSNÍ KAPSA
KRYTÁ PATKOU

← VELKÁ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA

← ZADNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ
ZIP

← ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

← PROSTORNÁ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA

← MULTIFUNKČNÍ
MĚCHOVÉ
KAPSY

← REFLEXNÍ
PASPULE

← DVOJITÁ LÁTKA
V OBLASTI KOLEN

→ KAPSA
NA MOBIL
NA ZIP

→ KAPSA
PRO VKLÁDÁNÍ
NÁKOLENÍKŮ



EN 14404
Použití chrániče
kolen J3800
a kalhot pro
práci v kleče.

výška postav (cm)

barva	170-175	176-182	183-190
červená	H9158	H9152	H9155
modrá	H9167	H9161	H9164
tm. modrá	H9188	H9184	H9186
zelená	H9196	H9192	H9194
tarmac	H9118	H9111	H9144
šedá	H9124	H9108	H9121
černá	H9130	H9105	H9127

POPIS

Montérková kalhoty s laclem s kapsou na náhleníky skvěle padnou díky inovovaným konstrukčním detailům. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou kontrastní prošívání jeansovou nití, kostěné zipy a originální zesílení patek. Design lacu poskytuje zvýšené krytí pasu a zad po celém obvodu, pružný pasový límeček s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, pružné šle, na lacu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a 2 náprsní kapsy na zip, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil do velikosti 5,6", kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na náhleníky, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, keprová vazba, cca 260 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800 a kalhot pro práci v kleče.



CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

zelená, tm. modrá:

SHORT	S-XXL
REGULAR	46-64
LONG	M-3XL

ostatní barvy:

SHORT	46-62
REGULAR	46-64
LONG	46-62

ÚDRŽBA


pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obráceně naruby
se zapnutými zipy.

KALHOTY S LACLEM VISION





← NÁŘAŽOVÉ
KAPSY
NA
ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ
A TESAŘSKÉ
TUŽKY

POPIS

Montérkové kračasy v originálním stylu. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou kontrastní prošívání a designové zesílení patek. Výrazné zvýšení zadního dílu poskytuje krytí zad i v pohybu, pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil do velikosti 5,6", kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, keprová vazba, cca 260 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI
certifikát bezpečného
výrobku. Mezinárodní
testovací
a certifikační systém
pro textilie, vyrobené
pouze ze zdravotně
nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

REGULAR

46-64

ÚDRŽBA

prátelné na 60°C,
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

obj.č.

červená

H9168

modrá

H9169

šedá

H9113

černá

H9115



POPIS

Designová monérková vesta z kvalitního smésového materiálu, s kontrastním prošíváním a decentními doplňky, vychází ze stříhu monérkové blúzy Ardon Vision, pouze v šedo-černé.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, keprová vazba, cca 260 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochanné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI
certifikát bezpečného výrobu. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

REGULAR

46-64


pratelné na 60°C,
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

obj.č.

šedá

H9114



POPIS

Stylový potisk, sportovní sedlo, kvalitní česaná bavlna s příměsí elastanu, jemná na dotyk.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % česaná bavlna,
5 % elastan, 180 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA



barva

obj. č.

červená

H9730

bílá

H9731

modrá


H9729

černá

H9728



SOFT
COMBED
COTTON



STRETCH

SOFTSHELLOVÁ VESTA VISION



ElasticTech
active



ELASTIC ACTIVE WATER RESISTANT BREATHABLE



**WATER-
REXELLENT**



BREATHABLE



STRETCH



POPIS

Softshellová vesta, odolná proti větru a prodyšná díky technologii ElasticTech, vnitřní strana fleece, elastický a lehký funkční materiál, 3 kapsy na zip, vnitřní stahování spodního lemu, reflexní prvky, dekorativní potisk.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester, 285 g/m², mechanical stretch

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA



nepoužívat aviváž

barva

obj. č.

červená

H9177

modrá

H9176

černá

H9175

WATER-
REPELLENT



BREATHABLE



STRETCH



SOFTSHELLOVÁ BUNDA VISION



POPIS

Softshellová bunda, originální design, odolná proti větru a prodyšná díky technologii ElasticTech, elastický a lehký funkční materiál, dekorativní potisk s decentním leskem, vnitřní stahování spodního lemu, přizpůsobí se pohybu při práci, 4 kapsy na zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester, 285 g/m², mechanical stretch

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA


nepoužívat aviváž

barva

obj. č.

červená

H9174

modrá

H9173

černá

H9172

ElasticTech
ACTIVE



ZIMNÍ SOFTSHELLOVÁ VESTA VISION



POPIS

Zimní softshellová vesta, odolná proti větru a prodyšná díky technologii Elastic-Tech, zateplená podšívka, elastický a lehký funkční materiál, 3 kapsy na zip, vnitřní stahování spodního lemu, reflexní prvky, dekorativní potisk.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester, 285 g/m², mechanical stretch

Zateplení:

Podšívka:

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

S - 3XL





barva

obj. č.

černá


H9181



**WATER-
RE~~X~~ELLENT**



BREATHABLE



STRETCH



WINTER



REVERZNÍ
ČELNÍ ZIP
S OCHRANOU
BRADY

HŘEJIVÁ
PODŠÍVKA

5 KAPES,
REVERZNÍ ZIPY

ODEPÍATELNÁ
KAPUCE S REGULACÍ
OBJEMU

REFLEXNÍ PANELE
PRO LEPŠÍ
VIDITELNOST

ORIGINÁLNÍ
DEKORATIVNÍ
POTISK

WATERPROOF

5 000



BREATHABLE

5 000



STRETCH



WINTER



POPIS

Zimní softshellová bunda, funkční svrchní materiál ElasticTech, s TPU membránou, voděodolnost 5000 mm, prodyšnost 5000 g/m²/24 h., voděodolná, větruodolná a prodyšná, lehká, poddajná a elastická se zimním zateplením a podšívkou s funkčním zádovým termopanelem, s reverzními zipy, odepínatelná kapuce s regulací, nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester mechanical stretch, 285 g/m²
Zateplení: 100 % polyester micro polar fleece

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI ÚDRŽBA

S - 3XL



barva obj. č.

červená H9180

modrá H9179

černá H9178

ZIMNÍ SOFTSHELLOVÁ BUNDA VISION



ElasticTech
ACTIVE



ELASTIC ACTIVE WATER RESISTANT BREATHABLE



WINTER



ZIMNÍ BLŮZA VISION

POPIS

Zateplená zimní montérková blůza s inovovanými konstrukčními detaily se skvěle přizpůsobí různým typům postav. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zesílené partie ramen a rukávů a kontrastní prošívání riflovou nití, kostěné zipy a originální reflexní potisky pro vyšší viditelnost. Anatomicky tvarované rukávy s pružnými lemy a nastavitelnou šířkou, hlavní zip krytý légou na suchý zip, velká náprsní kapsa s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, poutka na tužky, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu zipová kapsa, nastavitelná šířka spodního lemu blůzy pomocí druků. Na zadním dílu účinná ventilace, reflexní paspule na předním a zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, keprová vazba, cca 260 g/m²
Zateplení: 100 % bavlna flanel, cca 180 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

XXS - 3XL

, pratelné na 60°C, Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.



barva

obj. č.

šedá

H8138

ZIMNÍ KALHOTY VISION

POPIS

Zateplené zimní montérkové kalhoty do pasu/s laclem s kapsou na náhleníky skvěle padnou díky inovovaným konstrukčním detailům. Krová tkanina s podílem bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Kontrastní prošívání riflovou nití, kostěné zipy a designové zesílení patek. Zvýšení zadního dílu poskytuje krytí zad i v pohybu, pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil do velikosti 5,6", kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na náhleníky, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, keprová vazba, cca 260 g/m²
Zateplení: 100 % bavlna flanel, cca 180 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800 a kalhot pro práci v kleče.

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

XXS - 3XL

, pratelné na 60°C
 Perte samostatně.
 Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.



obj. č.

kal. do pasu

H9148

kal. s laclem

H9149



R&B



ED



POPIS

Montérková blůza premiové kolekce R8ED+⁺, anatomicky tvarovaný střih a štíhlá silueta. Zapínání na zip krytý výpusky, náprsní kapsa kryta patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa vyztužená materiálem CORDURA[®], prostorné zipové kapsy, anatomicky tvarované rukávy s vnitřní úpletovou manžetou, na levém rukávu kapsička na tužku, nastavitelná šířka spodního lemu pomocí druků. Na zadním dílu sedlo a účinná ventilace. Namáhané partie jsou vyztužené materiálem CORDURA[®], s reflexními prvky pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 245 g/m²

Zesílení: 100 % polyamid CORDURA[®]



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



REFLEXNÍ
POTISKY
NA PŘEDNÍM
I ZADNÍM DÍLU

ZESÍLENÍ Z
MATERIÁLU
CORDURA[®]



ERGONOMICKY
TVAROVANÉ RUKÁVY
PRO VYNIKAJÍCÍ
KOMFORT POHYBU

VNITŘNÍ
ÚPLETOVÉ
MANŽETY

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obráceně naruby
se zapnutými zipy.

MONTÉRKOVÁ BLŮZA R8ED+



CORDURA
BRAND
F A B R I C

VENTILATION



HLAVNÍ ZIP
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIP →

NÁPRSNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ ZIP

→ KOVOVÉ
DRUKY
NA LÉZE
HLAVNÍHO
ZIPU

← KAPSA
NA TUŽKY

← NÁPRSNÍ
KAPSA
NA ZIP

← PROSTORNÉ
PRŮHMATOVÉ
KAPSY

barva	výška postav (cm)		
	170-175	176-182	183-190
modrá	H9709	H9700	H9708
černá	H9720	H9714	H9717

R8ED

POPIS

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákolníky prémiové kolekce R8ED+. Štíhlý anatomicky tvarovaný střih. Pružný pasový límec umožňuje pohodlné přizpůsobení obvodu pasu, 2 přední průhmatové kapsy, 1 zipová kapsa na mince, zadní kapsy z materiálu CORDURA[®], jedna zadní kapsa průhmatová, druhá zadní kapsa s patkou na suchý zip. Na levé nohavici lištová kapsa na propisky a odlamovací nůž, multifunkční měchová kapsa zesílená materiálem CORDURA[®], kapsa na mobil do velikosti 5,6". Na pravé nohavici nářašová kapsa z materiálu CORDURA[®], možnost uložení šroubováku, skládacího metru, odlamovacího nože nebo tesařské tužky. Dvojitě partie kolen z materiálu CORDURA[®], odolnému proti oděru a protržení. Vhodné pro použití s chráničem kolen J3800. Reflexní potisky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65% polyester, 35% bavlna, keprová vazba, cca 245 g/m²

Zesílení: 100 % polyamid CORDURA[®]



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochránné oděvy, všeobecné požadavky

EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

SHORT
REGULAR
LONG

46-62
46-64
46-62

pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

výška postav v (cm)

170X175 176X182 183X190

modrá	H9711	H9701	H9710
černá	H9721	H9715	H9718

ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

VELKÁ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA

NÁŘAŠOVÉ
KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ
A TESAŘSKÉ
TUŽKY



MONTÉRKOVÉ KALHOTY R8ED+



ZADNÍ KAPSA
S PATKOU
NA SUCHÝ ZIP

KAPSA
NA SKLÁDACÍ
METR ZESÍLENÁ
MATERIALEM
CORDURA[®]

PARTIE KOLEN
ZESÍLENÁ
MATERIALEM
CORDURA[®]

ZADNÍ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA

PRŮHMATOVÉ
KAPSY
SE ZESÍLENÍM
Z MATERIÁLU
CORDURA[®]

CORDURA[®]
FABRIC



EN 14404

Použití chrániče
kolen J3800
a kalhot pro
práci v kleče.

OPASEK



barva	obj.č.
modrá	H9726
černá	H9725



EN 14404

Použití chrániče
kolen J3800
a kalhot pro
práci v kleče.

2 ZADNÍ KAPSY
ZPEVNĚNÉ
MATERIÁLEM
CORDURA[®]

KAPSA NA SKLÁDACÍ METR →

ZPEVNĚNÁ KAPSA
NA ODLAMOVACÍ NŮŽ
A ŠROUBOVÁK
Z MATERIÁLU CORDURA[®]

REFLEXNÍ POTISKY
PRO VYŠŠÍ
VIDITELNOST →

← ELASTICKÉ ŠLE
S NASTAVITELNOU
DÉLKOU

← 2 KAPSY NA ZIP
NA NÁPRSENCE

← NASTAVITELNÁ ŠÍŘKA PASU

← KAPSA NA ZIP

← DVĚ PRŮHMATOVÉ
PŘEDNÍ KAPSY

←

NÁKOLENÍK JOE



POPIS

Plastový nákoleník, TYP 2, třída 1,
materiál EVA, vel. UNI, **NORMA:**
EN 14404: A1 : 2010.

obj. č.

J3800

POPIS

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky prémiové kolekce R8ED+. Štíhlý anatomicky tvarovaný střih. Pružný pasový límeč umožňuje pohodlné přizpůsobení obvodu pasu, 2 přední průhmatové kapsy, 1 zipová kapsa na mince, zadní kapsy z materiálu CORDURA®, jedna zadní kapsa průhmatová, druhá zadní kapsa s patkou na suchý zip. Na levé nohavici lištová kapsa na propisky a odlamovací nůž, multifunkční měchová kapsa zesílená materiálem CORDURA® a kapsa na mobil do velikosti 5,6". Na pravé nohavici nářaňová kapsa z materiálu CORDURA®, možnost uložení šroubováku, skládacího metru, odlamovacího nože nebo tesařské tužky. Lacel se dvěma zipovými kapsami, pružné šle s nastavitelnou délkou. Dvojitě partie kolen z materiálu CORDURA®, odolnému proti oděru a protržení. Vhodné pro použití s chráničem kolen J3800. Reflexní potisky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 245 g/m²

Zesílení: 100 % polyamid CORDURA®



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

SHORT 46-62
REGULAR 46-64
LONG 46-62

ÚDRŽBA


pratelné na 60°C,
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

BARVA

VÝŠKA POŠTAVY (cm)

170-175 176-182 183-190

barva	170-175	176-182	183-190
modrá	H9713	H9702	H9712
černá	H9722	H9716	H9719

KALHOTY S LACLEM R8ED+





POPIS

Montérkové kračasy prémiové kolekce R8ED+. Štíhlý anatomicky tvarovaný střih. Pružný pasový límec umožňuje pohodlné přizpůsobení obvodu pasu, 2 přední průhmatové kapsy, 1 zipová kapsa na mince, zadní kapsy z materiálu CORDURA®, jedna zadní kapsa průhmatová, druhá zadní kapsa s patkou na suchý zip. Na levé nohavici lištová kapsa na propisky a odlamovací nůž, multifunkční měchová kapsa zesílená materiálem CORDURA® a kapsa na mobil do velikosti 5,6". Na pravé nohavici nářačová kapsa z materiálu CORDURA®, možnost uložení šroubováku, skládacího metru, odlamovacího nože nebo tesařské tužky. Reflexní potisky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 245 g/m²

Zesílení: 100 % polyamid CORDURA®



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

REGULAR

48-62



pratelné na 60°C
vhodné do sušičky
Perte samostatně.
Perte obráceně naruby
se zapnutými zipy.

barva

obj.č.

modrá


H9706

černá

H9723



SOFT
COTTON



R8ED+

TRIČKO R8ED+



POPIS

Tričko s krátkým rukávem z kolekce R8ED+ z přírodní bavlny. Zesílené lemy na průkrčníku, rukávech a spodním lemu, designové reflexní potisky na ramenou a kolem průkrčníku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 180 g/m²

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA



barva

červená

modrá

tmavě modrá

obj. č.

H9732

H9704

H9727

R&ED

NEW
11/20

R&ED





POPIS

Funkční softshellová vesta odolná proti vodě a větru, prodyšná a příjemná na nošení díky elastickému materiálu. Anatomicky tvarovaný štíhlý střih, prodloužený zadní díl, hlavní zip krytý légou s ochranou brady, 1 zipová náprsní kapsa, 2 průhmatové zipové kapsy kryté lištou. Na vnitřní straně zádový termopanel, 2 vnitřní náprsní kapsy, nastavitelná spodní šířka pomocí stoperů, reflexní potisky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Vnější materiál: 96 % polyester, 4 % elastan, TPU 5000/5000MVP, 300 g/m²

Vnitřní materiál: 100 % polyester pongee, cca 110 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

S - 3XL


 max. 25x, nepoužívat aviváž

barva

obj. č.

modrá H9743

hnědá H9745

černá H9744

5 000



WATERPROOF

5 000



BREATHABLE



STRETCH



ODNÍMATELNÁ
ZATEPLENÁ
KAPUCE
←

REFLEXNÍ
PRVKY
←

ZIPOVÁ
KAPSA
NA RUKÁVU
←

VODĚODOLNÉ →
ZIPY

DVĚ VNITŘNÍ
KAPSY NA ZIP →

VNITŘNÍ →
SÍŤOVÁ KAPSA

VNITŘNÍ ZÁDOVÝ →
TERMOPANEL

PĚT VNĚJŠÍCH
KAPES
→

WATERPROOF

5 000



BREATHABLE

5 000



STRETCH



290



POPIS

Designová softshellová bunda nabízí optimální poměr vodního sloupce 5000 mm a prodyšnosti 5000 g/m²/24 h. Prodyšná, voděodolná funkční membrána zajišťuje vysoký komfort nošení při aktivní práci. Anatomicky tvarovaný střih s prodlouženým zádočným obloukem, odnímatelná kapuce na skrytý zip, nastavitelný obvod kapuce pomocí stoperů, hlavní zip krytý légou s ochranou brady, 1 náprsní kapsa s voděodolným zipem, 1 náprsní kapsa krytá patkou, 2 průhmatové zipové kapsy kryté lištou, nastavitelná spodní šířka pomocí stoperů, nastavitelná šířka rukávů pomocí druků. Na levém rukávu malá zipová kapsa s voděodolným zipem. V partii zad funkční termopanel, 2 vnitřní náprsní zipové kapsy. Čistý technický design a precizní technologie spojování. Reflexní potisky na předním a zadním dílu a na rukávech pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Vnější materiál: 96 % polyester, 4 % elastan, TPU 5000/5000MVP, 300 g/m²

Vnitřní materiál: 100 % polyester pongee, cca 110 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

S - 3XL


 max. 25x, nepoužívat aviváž

barva

obj. č.

modrá	H9705
hnědá	H9741
černá	H9740





POPIS

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná a současně lehká keprová tkanina je příjemná na nošení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí suchého zipu, zajímavé vizuální prvky jako jsou zesílené prošívání sedla, hlavní zip krytý légow na suchý zip, 1 velká náprsní kapsa s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, malá zipová kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 240 g/m ²
Zesílení sedla:	100 % polyester Oxford

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

SHORT
REGULAR
LONG

46-62
46-64
46-62


pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva	výška postavy (cm)		
	170X175	176X182	183X190
modrá	H9417	H9400	H9404
šedá	H9325	H9300	H9308



EN 14404
Použití chrániče
kolen J3800
a kalhot pro
práci v kleče.

OPASEK



POPIS

Textilní opasek s kovovou sponou, materiál: 100 % polyester, délka: 115 cm, 140 cm.

barva	obj. č.	délka
černá	H9307	115 cm
černá	H9306	140 cm

MONTÉRKOVÉ KALHOTY 4TECH

ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

NÁŘAŽOVÉ
KAPSY
NA
ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ
A TESAŘSKÉ
TUŽKY

KAPSA
PRO VKLÁDÁNÍ
NÁKOLENÍKŮ

REFLEXNÍ
PRVKY

PROSTORNÉ
ZADNÍ KAPSY

DVOJITÁ
LÁTKA
V OBLASTI
KOLÉN

POPIS

Sportovní montérkové kalhoty do pasu, multi-funkční průhmatová boční kapsa na nářadí krytá patkou, kapsa na mobil, kapsa na šroubovák a tužky. Anatomicky tvarované zdvojené partie kolen, kapsy pro vkládání náhleníků, zajímavé řešení zadní kapsy, 1 zadní kapsa krytá patkou na suchý zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 240 g/m², 100 % polyester Oxford

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

SHORT 46-62
REGULAR 46-64
LONG 46-62


pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obráceně naruby se zapnutými zipy.

barva	výška poštavy (cm)		
	170 175	176 182	183 190
modrá	H9418	H9401	H9405
šedá	H9326	H9301	H9309

ELASTICKÉ
ŠLE



KAPSA NA ZIP
NA LACLU



PRUŽNÝ PAS



2 PŘEDNÍ
PRŮHMATOVÉ
KAPSY



REFLEXNÍ PRVKY



MULTIFUNKČNÍ
NÁRAŽOVÁ
KAPSA



EN 14404
Použití chrániče
kolen J3800
a kalhot pro
práci v kleče.

KAPSA
NA VKLÁDÁNÍ
NÁKOLENÍKŮ



ZDVOJENÝ
MATERIÁL
V OBLASTI
KOLEN





POPIS

Sportovní montérkové kalhoty s laclem, zdvojená partie kolen, multifunkční boční kapsa na nářadí, zajímavě řešené zadní kapsy, kapsa na zip na laclu, kvalitní elastické šle, anatomicky tvarovaná kolena, kapsy pro vkládání náhleníků.

MATERIÁL

Svrchní
materiál:

65 % polyester, 35 %
bavlna, keprová vazba,
cca 240 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN 14404 – Použití chrániče kolen J3800 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI
certifikát bezpečného
výrobku. Mezinárodní
testovací a certifikační
systém pro textilie,
vyrobené pouze
ze zdravotně nezá-
vadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

SHORT
REGULAR
LONG


46-64
46-64
46-64


pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

výška postavy (cm)

	170-175	176-182	183-190
modrá	H9419	H9402	H9406
šedá	H9327	H9302	H9310





KRAČASY 4TECH



POPIS

Sportovní montérkové kračasy, kvalitní směsový materiál, multifunkční boční kapsa na nářadí, zajímavě řešené zadní kapsy, bez opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál:

65 % polyester,
35 % bavlna, keprová vazba,
cca 240 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI
certifikát bezpečného
výrobku. Mezinárodní
testovací a certifikační
systém pro textilie,
vyrobené pouze
ze zdravotně nezá-
vadných materiálů.



VELIKOSTI

46-64

ÚDRŽBA


pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

modrá

tmavě šedá

obj. č.

H9407

H9305

MONTÉRKOVÁ VESTA 4TECH



POPIS

Designová vesta, zesílené sedlo 600D polyester Oxford, s kontrastním prošitím, dvě náprsní kapsy a dvě spodní kapsy, reflexní paspule pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 240 g/m², 100 % polyester Oxford

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

46-64

prateľné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obráceně naruby se zapnutými zipy.

BARVA

OBJ. Č.

tmavě šedá

H9304



TRIČKO 4TECH



POPIS

Kvalitní tričko s krátkým rukávem řady ARDON® 4TECH, zdvojené lemy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, cca 160 g/m²

VELIKOSTI

H9311 + H9312:
S - 4XL
H9328: S - 3XL

ÚDRŽBA



barva

obj. č.

modrá

H9311

šedá

H9312

černá

H9328

SOFT
COTTON



300

TRIČKO CONSTRUCTED



STRETCH



SOFT
COMBED
COTTON



POPIS

Tričko s krátkým rukávem, stylový potisk, kvalitní česaná bavlna s příměsí elastanu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % česaná bavlna, 5 % elastan, cca 180 g/m²

VELIKOSTI ÚDRŽBA

S-3XL



barva

obj. č.

žlutá H9335

červená H9336

modrá H9333

černá H9334

bílá H9332

TRIČKO POWERWORK



STRETCH



SOFT
COMBED
COTTON



POPIS

Stylový potisk, kvalitní česaná bavlna s příměsí elastanu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % česaná bavlna, 5 % elastan, cca 180 g/m²

VELIKOSTI ÚDRŽBA

S-3XL



barva
modrá

obj. č.
H9330

černá H9331

bílá H9329





POPIS

Pánská fleecová mikina, designové prvky kolekce ARDON 4TECH, kvalitní a tvarově stálá s plochými švy, zesílení na ramenou a spodních částech rukávů – kvalitní polyester rip-stop odolný proti oděru.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	fleece 100 % polyester, cca 250 g/m ²
Zesílení:	rip stop 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

S-3XL

ÚDRŽBA




barva

obj. č.

červená	H9425
modrá	H9421
petrolejově modrá	H9427
hnědá	H9426
tmavě šedá	H9314





SOFTSHELLOVÁ BUNDA 4TECH



POPIS

Luxusní pánská softshellová bunda s dekorativním potiskem na sedle a rukávech, voděodolnost 10 000 mm, prodyšnost 3 000 g/m²/24 h, odnímatelná kapuce se stahováním pomocí stoperů, zapínání na zip krytý légou na suchý zip, 4 kapsy na zip, kapsička na rukávu, stahování rukávů pomocí suchých zipů, stahování spodního lemu pomocí stoperů

MATERIÁL

Svrchní materiál: 93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána
Podšívka: 100 % mikro polar fleece, přední díl podšitý síťovinou

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

S-3XL

ÚDRŽBA



barva

modrá

černá

obj. č.

H9422

H9315

WINTER



ZIMNÍ VESTA 4TECH



POPIS

Designová vesta, zesílené sedlo 300D polyester Oxford, s kontrastním prošitím, dvě náprsní kapsy a dvě spodní kapsy, reflexní paspule pro vyšší viditelnost, zateplení ze 100 % polyesteru, 200 g/m², elastické pruhamky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, cca 240 g/m²
Zateplení: 100 % polyesteru, 200 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

M-3XL

ÚDRŽBA



barva

modrá

černá

obj. č.

H9420

H9303



BUNDA 4TECH



POPIS

Pracovní zimní bunda, pevný a odolný materiál, voděodolný materiál 100 % polyester 450D x 450D, PU zátěr, zateplení 100 % polyester, 100 g/m², tažetová nehrnoucí podšívka, spodní a náprsní kapsy s patkami na suchý zip, hlavní zapínání na zip krytý légou na suchý zip a druky, nastavitelná šířka rukávů na suchý zip, pružný úplet na vnitřní straně rukávů.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester, PU zátěr
Podšívka:	100 % polyester, PU zátěr

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M-3XL	
barva	obj. č.
černá	H9313

WATERPROOF

5 000



WINTER



POPIS

Montérková blůza v dámské siluetě, zipová náprsní kapsa, náprsní kapsa krytá patkou, anatomické členění dílů, zesílené sedlo 600D PES Oxford, pohodlné utahování manžety, reflexní paspule, 3 spodní kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 240 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

REGULAR

36-58



pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

obj. č.

modrá

H9408

šedá

H9316

4T
TECH



LADIES²
COLLECTION

MONTÉRKOVÁ BLŮZA 4TECH





KALHOTY DO PASU 4TECH



POPIS

Dámský střih, 2 přední kapsy, 2 zadní našité kapsy, multifunkční kapsy na nářadí, zdvojené partie kolen, kapsa pro vkládání náhleníků, bez opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál:

65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 240 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

REGULAR

36-58



pratelné na 60°C
vhodné do sušičky
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

obj. č.

modrá

H9409

šedá

H9317



POPIS

Dámský střih, elastické šle, kapsa na zip na laclu, 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, multifunkční kapsy na nářadí, zdvojené partie kolen, kapsa pro vkládání náhleníků.

MATERIÁL

Svrchní materiál:

65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 240 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 128167 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textílie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

ÚDRŽBA

REGULAR

36-58



pratelné na 60°C
vhodné do sušičky
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

obj. č.

modrá

H9410

šedá

H9318



POPIS

Montérková blůza ze 100 % bavlny, 2 reflexní pruhy na rukávech, 2 reflexní pruhy na zadním díle, 2 reflexní paspule na předním díle, kontrastní sedlo, krytý hlavní zip, 2 náprsní kapsy, 2 spodní kapsy, nastavitelná šířka rukávů.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová vazba

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

REGULAR

S-5XL



pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

obj. č.

zeleno-černá

H8933

modro-modrá

H8930

černo-šedá

H8936

BLŮZA S REFLEXNÍMI PRUHY



← HLAVNÍ ZIP
KRYTÝ LĚGOU
NA SUCHÝ ZIP

→ NÁPRSNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ ZIP

→ NÁPRSNÍ
KAPSA
NA ZIP

→ REFLEXNÍ
PRUHY

→ PROSTORNÉ
PRŮHMATOVÉ
KAPSY

100%
COTTON



POPIS

Monterkové kalhoty do pasu ze 100 % bavlny, 2 přední kapsy, guma v pase, vzadu sedlo a 2 kapsy, boční kapsy na nářadí, zesílené partie kolen, 2 reflexní prvky pro vyšší viditelnost, 2 reflexní paspule, včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová vazba

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

REGULAR

46-66



pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

obj. č.

zeleno-černá

H8934

modro-modrá

H8931

černo-šedá

H8937



KALHOTY DO PASU S REFLEXNÍMI PRUHY



Cool Trend



SEDLO
S REFLEXNÍ
PASPULÍ

2 ZADNÍ
KAPSY

100 %
BAVLNA
V ZIMĚ
HŘEJE,
V LÉTĚ
CHLADÍ

100 %
COTTON



BOČNÍ
KAPSY NA
NÁŘADÍ

ZESÍLENÍ
V OBLASTI
KOLEN

REFLEXNÍ
PRUHY

Cool Trend

ELASTICKÉ ŠLE

KAPSA NA
ZIP
NA LACLU

BOČNÍ
KAPSY NA
NÁRADÍ

100 % BAVLNA
V ZIMĚ HŘEJE, V LÉTĚ
CHLADÍ

2 ZADNÍ KAPSY

ZESÍLENÍ
V OBLASTI KOLEN

REFLEXNÍ
PRUHY

100  COTTON



POPIS

Montérkové kalhoty s laclem ze 100 % bavlny, elastické šle, na laclu 2 kapsy, guma v pase, sedlo a 2 zadní kapsy, 2 přední kapsy, zesílené partie kolien, boční multifunkční kapsy na nářadí, 2 reflexní pruhy na nohavicích, reflexní paspule.

VELIKOSTI

REGULAR

46-66

ÚDRŽBA


 prateľné na 60°C
 Perte samostatně.
 Perte obráčené naruby
 se zapnutými zipy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová vazba

barva

zeleno-černá

modro-modrá

černo-šedá

obj. č.

H8935

H8932

H8938

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

KALHOTY S LACLEM S REFLEXNÍMI PRUHY







POPIS

Klasická montérková pracovní blůza, silný kvalitní materiál, krytý zip, nastavitelná šířka rukávů, kontrastní sedlo, náprsní kapsy na suchý zip, zipová náprsní kapsa na mobil, dvě spodní kapsy na zip, kapsa na levém rukávu, s reflexními doplňky, prostor pro potisk firemním logem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, keprová vazba, cca 260 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

REGULAR S - 5XL

ÚDRŽBA



pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

Cool Trend



barva

obj.č.

červeno-černá	H8106
středně modrá	H8950
modro-černá	H8100
tmavě modrá-světle modrá	H8220
zeleno-černá	H8103
šedo-oranžová	H8208
šedo-černá	H8204
hnědá	H8957
černá	H8964
bílo-šedá	H8800

MONTÉRKOVÁ BLŮZA COOL TREND



100%
COTTON



100 % BAVLNA
V ZIMĚ HŘEJE, V
LÉTĚ CHLADÍ

NÁPRSNÍ
KAPSA
NA ZIP

HLAVNÍ ZIP
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIP

REFLEXNÍ
PASPULE

NASTAVITELNÉ
MANŽETY
NA RUKÁVECH

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRO VYNIKAJÍCÍ
KOMFORT
POHYBU



Cool Trend

SEDLO
S REFLEXNÍ
PASPULÍ

2 ZADNÍ KAPSY

BOČNÍ KAPSY
NA NÁŘADÍ

100 % BAVLNA
V ZIMĚ HŘEJE,
V LÉTĚ CHLADÍ

ZESÍLENÍ
V OBLASTI
KOLEN

100% COTTON



Klasické moneterkové kalhoty do pasu sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, reflexní doplňky, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, zesílená kolena, boční multifunkční kapsy na nářadí na nováčích, také v prodloužených velikostech, včetně opasku.

Svrchní materiál: 100 % bavlna, keprová vazba, cca 260 g/m²

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

ÚDRŽBA

S - 3XL
46 - 66
S - 3XL

BOČNÍ KAPSY
NA NÁŘADÍ

MONTÉRKOVÉ KALHOTY COOL TREND



barva	výška ťavm		
	170-175	176-182	183-190
červeno-černá	-	H8107	H8116
středně modrá	H8952	H8951	H8953
modro-černá	-	H8101	H8110
tmavě modrá- světle modrá	-	H8320	-
zeleno-černá	-	H8104	H8113
šedo-oranžová	-	H8308	-
šedo-černá	-	H8304	-
hnědá	H8959	H8958	H8960
černá	H8966	H8965	H8967
bílo-šedá	-	H8801	-



KALHOTY S LACLEM COOL TREND




**100
COTTON**

ELASTICKÉ ŠLE

KAPSA NA ZIP
NA LACLU

2 ZADNÍ KAPSY

BOČNÍ KAPSY
NA NÁŘADÍ

ZESÍLENÍ
V OBLASTI
KOLEN

100 % BAVLNA
V ZIMĚ HŘEJE,
V LÉTĚ CHLADÍ

POPIS

Klasické montérkové kalhoty s laclem, sportovního střihu, zapínání na knoflíky na levém boku, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, zesílená kolena, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích, elastické šle, na laclu multifunkční kapsa a prostor pro potisk firemním logem, reflexní doplňky, také v prodloužených velikostech.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, keprová vazba, cca 260 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

SHORT
REGULAR
LONG

S - 3XL
46 - 66
S - 3XL


pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva	vložka oostav m		
	170-175	176-182	183-190
červeno-černá	-	H8108	H8117
středně modrá	H8955	H8954	H8956
modro-černá	-	H8102	H8111
tmavě modrá- světle modrá	-	H8420	-
zeleno-černá	-	H8105	H8114
šedo-oranžová	-	H8408	-
šedo-černá	-	H8404	-
hnědá	H8962	H8961	H8963
černá	H8969	H8968	H8970
bílo-šedá	-	H8802	-



POPIS

Klasické montérkové kratasy do pasu sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, reflexní doplňky, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích, včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, keprová vazba, cca 260 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

46 - 66



pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

obj. č.

červeno-černá	H8182
modro-černá	H8180
šedo-černá	H8604
modro-modrá	H8620
šedo-oranžová	H8608
zeleno-černá	H8181
bílo-šedá	H8807



100% COTTON

KRAČASY COOL TREND



KRAČASY S LACLEM COOL TREND



100%
COTTON



POPIS

Klasické montérkové kračasy s laclem sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, reflexní doplňky, sedlo a dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, keprová vazba, cca 260 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochránné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

46 - 66

ÚDRŽBA



pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva

modro-modrá

obj. č.

H8609

VESTA COOL TREND



100%
COTTON



POPIS

Letní montérková vesta bez podšívky, zapínání na krytý zip, dvě náprsní kapsy na suchý zip, kapsa na mobil, dvě dolní kapsy na zip, elastické vsadky na dolním lemu vesty pro příjemné nošení, kontrastní sedlo, reflexní doplňky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, keprová vazba, cca 260 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochránné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

46 - 66

ÚDRŽBA



pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva

červeno-černá

modro-černá

obj. č.

H8152

H8150



ZIMNÍ BLŮZA COOL TREND



ZIMNÍ VESTA COOL TREND



ZIMNÍ KALHOTY S LACLEM COOL TREND



WINTER



326

POPIS

Kolekce zimních pracovních oděvů, zateplené hřejivou vložkou ze 100 % polyesteru, 120 g/m², s černou prošívanou tažetovou podšívkou, střihově identické s řadou COOL TREND, pouze modro-černá barva. Kalhoty do pasu včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová vazba

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

blůza,
kalhoty:
vesta:

S-3XL
M-3XL


pratelné na 60°C,
Perte samostatně.
Perte obráceně naruby
se zapnutými zipy.

střih

obj. č.

blůza

H8133

vesta

H9100

kalhoty do pasu

H8141

kalhoty s láclem

H8134

ZIMNÍ KALHOTY DO PASU COOL TREND





POPIS

Klasická montérková pracovní dámská blůza, silný kvalitní materiál, zapínání na krytý zip, nastavitelná šířka rukávů, kontrastní sedlo, náprsní kapsy na suchý zip, kapsa na mobil, dvě spodní kapsy na zip, kapsa na levém rukávu, s reflexními doplňky, prostor pro potisk firemním logem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna,
cca 260 g/m²,
keprová vazba

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy,
všeobecné požadavky

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

H8190,
H8193: XS-3XL
H9132: XS-5XL


pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
zeleno-černá	H8193
modro-černá	H8190
šedo-oranžová	H9132



100%
COTTON



POPIS

Klasické montérkové dámské kalhoty sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, zesílená kolena, reflexní doplňky, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích, včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m²
keprová vazba

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

H8191,
H8194: 36-58
H9101: 36-64

pratelné na 60°C
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

obj. č.

zeleno-černá

H8194

modro-černá

H8191

šedo-oranžová

H9101





POPIS

Klasické montérkové dámské kalhoty sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, 2 kapsy na laclu, zesílená kolena, reflexní doplňky, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna,
cca 260 g/m², keprová
vazba

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

H8192,
H8195: 36-58
H8132: 36-64


pratelné na 60°C
vhodné do sušičky
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

barva

obj. č.

zeleno-černá H8195

modro-černá H8192

šedo-oranžová H8132



100%
COTTON



POPIS

Montérková blůza z kvalitního směsového materiálu, dokonale padnoucí střih, kontrastní sedlo, zapínání na zip krytý légou, nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu, 2 náprsní kapsy, 2 spodní průhmatové kapsy, prostor pro potisk firemním logem, reflexní paspule.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester, cca 235 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

46-66

ÚDRŽBA



BARVA

červeno-šedá
šedo-oranžová

obj. č.

H9603
H9600





POPIS

Montérkové kalhoty do pasu z kvalitního směsového materiálu, dokonale padnoucí střih, pružný pas, průhmatové kapsy, multifunkční kapsy, kapsy na náhleníky, reflexní doplňky, prostor pro potisk firemním logem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester, cca 235 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

46-66



barva

obj. č.

červeno-šedá H9604

šedo-oranžová H9601





POPIS

Montérkové kalhoty s laclem z kvalitního směsového materiálu, reflexní paspule, dokonale padnoucí střih, pružný pas, multifunkční kapsy, elastické šle, na laclu kapsa na zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester, cca 235 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

46-66

ÚDRŽBA



barva

červeno-šedá

šedo-oranžová

obj. č.

H9605

H9602



POPIS

Montérkový overal s límečkem z kvalitního směsového materiálu, zapínání na zip krytý légou na suchý zip, stahování nohavic a rukávů pomocí suchého zipu, reflexní paspule na předním i zadním dílu, nakládané průhmatové kapsy, kapsička na zip, na mobil, zdvojené loketní partie zaručující větší odolnost vůči oděru, pružný pas na zadním dílu umožňuje větší komfort.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester, cca 235 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

46-64



barva

obj. č.

šedo-oranžová

H9606



PRE100

DOPRODEJ

MONTERKOVÁ BLŮZA PRE100



POPIS

Monterková blůza v moderním designu, anatomické členění dílů, zapínání na zip krytý légou na suchý zip, náprsní kapsy, 2 spodní kapsy, kapsička na zip, nastavitelná šířka rukávů, stahování spodního lemu na suchý zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester,
35 % bavlna, cca 270 g/m²

VELIKOSTI

46-66

ÚDRŽBA



barva

červeno-černá

zeleno-černá

obj. č.

H9605

H9602

KALHOTY DO PASU PRE100

DOPRODEJ



POPIS

Montérkové kalhoty do pasu, zesílení kolén pomocí 300D polyester Oxford, kapsy na nákoleníky, multi-funkční boční kapsa, našívané zadní kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester,
35 % bavlna, cca 270 g/m²

VELIKOSTI

46-66

ÚDRŽBA



barva

červeno-černá

zeleno-černá

obj. č.

H9504

H9501

KALHOTY S LACLEM PRE100

DOPRODEJ



POPIS

Montérkové kalhoty do pasu, zesílení kolen pomocí 300D polyester Oxford, kapsy na náhleníky, multi-funkční boční kapsa, našívané zadní kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester,
35 % bavlna, cca 270 g/m²

VELIKOSTI

46-66

ÚDRŽBA



barva

červeno-černá

zeleno-černá

obj. č.

H9505

H9502



PRE100

PRE100



DOPRODEJ

5 000



WATERPROOF

800



BREATHABLE



STRETCH

BUNDA PRE100 12



POPIS

Pánská softshellová bunda, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 800 g/m²/24h, spodní a náprsní kapsa na zip, hlavní zapínání na zip krytý légou na suchý zip, nastavitelná šířka rukávů na suchý zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 96 % polyester, 4 % elastan, TPU membrána
Podšívka: fleecce 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

S- 3XL



barva

obj. č.

červená

H9510

zelená

H9509

BUNDA DALE



DOPRODEJ

POPIS

Pánská softshellová bunda s TPU membránou, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 800 g/m²/24 h. Zapínání na zip s légou, 1 náprsní zipová kapsa, 2 náprsní kapsy s patkou na druk, 2 spodní zipové kapsy, nastavitelná šířka rukávů.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 96 % polyester, 4 % elastan, TPU membrána

Podšívka: fleece 100 % polyester

VELIKOSTI ÚDRŽBA


S- 3XL



nepoužívat aviváž

obj. č.

H2136



STRETCH

338



BREATHABLE



WATERPROOF





POPIS

Svářecí oděv splňuje normu EN ISO 13688:2013, a EN ISO 11611:2008 pro svářeče. Svářecí blůza pro profesionály, ochrana předloktí zdvojením materiálu na rukávech, skvěle padnoucí originální střih v šedé a červené barvě, funkční odvětrávání zadního i předního dílu, zapínání na knoflíky překryté légou se suchými zipy. Vnitřní náprsní kapsa a náprsní kapsa na suchý zip. Svářecí kalhoty do pasu pro profesionály, sportovní střih s průřezovými kapsami, vzadu našitá kapsa, guma v pase pro příjemné nošení. Přídavné elastické šle, zapínání na zip a knoflík, zdvojení namáhaných partií kolen, krytí na obuv, určeny pro nošení spolu se svářecí blúzou. Teflonová úprava zvyšující odolnost materiálu proti skvrnám, s permanentní nehořlavou úpravou.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 300 g/m²

PIKTOGRAMY

NORMY



EN ISO 11611
Ochranné oděvy pro použití při
svařování a příbuzných postu-
pech

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

46-64



obj. č.

blůza

H5700tef

kalhoty

H5701tef

COTTON





COTTON



BLŮZA



KALHOTY DO PASU



KALHOTY S LACLEM



POPIS

Montérkový komplet ze 100 % bavlny. Blůza s límečkem, zapínání na knoflíky, našivané kapsy. Varianta H5007 blůza a kalhoty do pasu, stahování kalhot v pase na šnůrku. Varianta H5009 kalhoty do pasu + blůza, prodloužená. Varianta H5016 blůza a kalhoty s laclem, na laclu kapsa na zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 245 g/m²

VELIKOSTI

H5007, H5025, H5034: 42-66
H5009: 44-64
H5016: 46-66

ÚDRŽBA



st

vložka oostav m

176-182

183-190

blůza + kalhoty do pasu

H5007

-

blůza + kalhoty do pasu

-

H5009

blůza + kalhoty s laclem

H5016

-

kalhoty do pasu

H5025

-

kalhoty s laclem

H5034

-

KLASIK - BLŮZA



KLASIK - KALHOTY S LACLEM



KLASIK - KALHOTY DO PASU



POPIS

Montérkový komplet ze 100 % bavlny. Blůza s límečkem, zapínání na knoflíky, našívané kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 245 g/m²

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

H5131: 40-64
H5115: 42-64
H5124: 42-64



st

obj. č.

blůza H5131

kalhoty do pasu H5115

kalhoty s laclem H5124



COTTON

ERIK

SANDER



POPIS

Keprový plášť s dlouhým rukávem, zapínání na knoflíky, s límečkem, našivané kapsy. Pánské bílé kalhoty do pasu.

MATERIÁL

Plášť: modrá: 100 % bavlna, 245 g/m²
bílá: 100 % bavlna, 190 g/m²

Kalhoty: 100 % bavlna, 190 g/m²

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

44-64



barva

obj. č.

Erik modrý

H7043

Erik bílý

H7041

Sander

H7053



COTTON





ELIN

SANDER WOMAN



POPIS

Dámský keprový plášť s dlouhým rukávem, zapínání na knoflíky, s límečkem, našívané kapsy. Dámské bílé kalhoty do pasu.

MATERIÁL

Plášť: modrá: 100 % bavlna, 245 g/m²
bílá: 100 % bavlna, 190 g/m²

Kalhoty: 100 % bavlna, 190 g/m²

VELIKOSTI

40-62

ÚDRŽBA



barva

Elin modrý

Elin bílý

Sander ☒ oman

obj. č.

H7049

H7047

H7054





STRETCH



344



POPIS

Dámská polokošile z kolekce FLORET, vyrobeno z kvalitní česané bavlny s příměsí elastanu. Jemná na dotek, ozdobné lemy na límečku a rukávech, zapínání na 4 knoflíky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % bavlna,
5 % elastan, 180 g/m²

VELIKOSTI

XS - XXL

ÚDRŽBA



barva

modrá

černá

bílá

obj. č.

H6320

H6319

H6304

KALHOTY



POPIS

Dámské pracovní kalhoty, ergonomický střih, anatomicky tvarovaná kolena, elastický materiál. Přední průhmatové kapsy, zadní kapsy kryté patkou, boční multifunkční zdvojená kapsa, zipová kapsička na předním dílu. Vyvýšený pásek na zadním dílu, pružný pas, reflexní prvky, zdvojená záložka - možnost prodloužení délky nohavic až o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 64 % polyester
33 % bavlna,
3 % elastan, 260 g/m²

CERTIFIKÁT

OEKO-TEX
PG020 169935 OETI
certifikát bezpečného výrobku. Mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyrobené pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.



VELIKOSTI

34 - 46

ÚDRŽBA



barva

černo-růžová

černo-modrá

obj. č.

H6301

H6302

STRETCH



možnost
prodloužení
délky
nohavic
o 5 cm



MIKINA



POPIS

Dámská mikina z kolekce FLORET, jemná na dotek, vyštíhlený střih, zapínání na zip, 2 průhmatové kapsy s řásením, lemované pruženkou, žebrované lemy na rukávech a spodní části mikiny.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna,
40 % polyester, 280 g/m²

VELIKOSTI

ÚDRŽBA

XS - XXL



barva

obj. č.

růžová

H6305

azurová

H6312

petrolejově
modrá

H6311



JANETTE



POPIS

Originální fleecová dámská vesta, krásný střih s videňskými švy a dvěma kapsami, lemování průramků a stojáčku, zip, garáž na zip a ozdobné ploché švy v pastelových barvách bílo-mintová a světle modrá.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 280 g/m²

VELIKOSTI

XS - XXL

ÚDRŽBA



barva

modrá

bílá

obj. č.

H2105

H2104

YVONNE



POPIS

Stylová fleecová dámská mikina z kvalitního materiálu, skvěle vypracovaný střih s vídeňskými švy, 280 g/m², dvě spodní kapsy. Zajímavé detaily - zip, garáž na zip a ozdobné švy v pastelových barvách.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 280 g/m²

VELIKOSTI

XS - XXL

ÚDRŽBA



barva

modrá

bílá

obj. č.

H2103

H2102





POPIS

Stylová fleecová dámská mikina z kvalitního materiálu, skvěle vypracovaný střih s kontrastními švy, dvě spodní kapsy, zajímavé detaily - zip, ozdobné švy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 220 g/m²

VELIKOSTI

XS - XXL

ÚDRŽBA



barva

obj. č.

růžová

H6315

modrá

H6316

petrolejově modrá


H6317

černá

H6314

bílá

H6313



5 000



WATERPROOF

5 000



BREATHABLE

ODNÍMATELNÁ
KAPUCE

DEKORATIVNÍ
REFLEXNÍ
POTISKY

REVERZNÍ ZIPY

UTAHOVÁNÍ
SPODNÍHO
LEMU

VNITŘNÍ
MANŽETY



POPIS

Dámská funkční softshellová bunda s odnímatelnou kapucí, prořezaný střih, 1 náprsní kapsa, 2 spodní zipové kapsy, stahování kapuce a spodního lemu, dekorativní reflexní potisky a výšivka. Vnitřní podšívka předního dílu z elastické síťoviny s originálním dekorativním potiskem, s TPU membránou, voděodolné 5 000 mm, prodyšné 5 000 g/m²/h.

MATERIÁL

Vnitřní materiál: 100 % polyester,
5 000 mm,
5 000 g/m²/24 h

TECHNOLOGIE



BREATHABLE
5 000 g/m²/24 h



WATERPROOF
5 000 mm

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

XS - XXXL: černo-růžová,
černo-modrá
XS - XXL: růžová, modrá


ÚDRŽBA



barva	obj. č.
růžová	H6309
modrá	H6310
černo-růžová	H6307
černo-modrá	H6308



1 000



WATERPROOF

1 000



BREATHABLE



STRETCH

POPIS

Elegantní dámská softshellová bunda s potiskem, voděodolnost 1 000 mm, prodyšnost 1 000 g/m²/24 h, kapuce obšitá pruženkou, 3 kapsy na zip, stahování spodního lem, rukávy zakončené pruženkou.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 96 % polyester, 4 % elastan

Vnitřní materiál: podšívka fleece 100 % polyester, 280 g/m²

TECHNOLOGIE



BREATHABLE
1 000 g/m²/24 h



WATERPROOF
1 000 mm

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



BARVA

tyrkysová

černá

OBJ. Č.

H2153

H2152

ROSE



354

WATER

10 000



BREATHABLE

3 000



STRETCH



POPIS

Dámská softshellová bunda s odepínatelnou kapucí, mírně projmutý střih lichotí postavě, voděodolný materiál, voděodolnost 10 000 mm, prodyšnost 3 000 g/m²/24 h, voděodolné zipy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána

Vnitřní materiál: mikro polar fleece 100 % polyester

TECHNOLOGIE



BREATHABLE
3 000 g/m²/24 h



WATER[®]ROOF
10 000 mm

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

XS - XXXL

ÚDRŽBA



neotvírat aviváž

barva

červená

černá

obj. č.

H2002

H2004

ANIMA



DOPRODEJ

DIANA



356

POPIS

Dámská lehká mikina z hebkého mikro fleece, se stojáčkem a zipem. Ploché švy, kvalitní provedení.

MATERIÁL

Vnitřní materiál: 100 % polyester,
mikro fleece, 180 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

XS - XXL

ÚDRŽBA



barva

lila

černá

obj. č.

H2089

H2090

DOPRODEJ



UAAROOOF

POPIS

Lehká pánská nepromokavá bunda, podšívka mesh na předním a zadním dílu, tažeta na rukávech, s odepínatelnou kapucí, náprsní a spodní kapsy na zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester 210 T rip-stop, PU zátěr

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



barva

modrá

zelená

obj. č.

H2141

H2142

FELIX





obj. č.
H2138

BRICE



POPIS

Pánská softshellová bunda, voděodolnost 8 000 mm, prodyšnost 1 000 g/m²/24 h, v kombinaci s nylon taslan rip-stop 228T odolným proti oděru s PU zátěrem, hřejivá podšívka z mikro polar fleece 100 % polyester.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 94 % polyester, 6 % elastan, TPU membrána

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



obj. č.
H2137

JETT



POPIS

Lehká pánská softshellová bunda, skvěle padnoucí rovný střih, voděodolný materiál s TPU membránou, v kombinaci s materiálem odolným proti oděru, lehká podšívka ze síťoviny.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester, TPU membrána
100 % polyester rip-stop s PVC zátěrem

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



SPIRIT



POPIS

Skvěle padnoucí pánská softshellová bunda, voděodolný materiál, voděodolnost 10 000 mm, prodyšnost 3 000 g/m²/24 h, s odepínatelnou kapucí, voděodolné zipy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána

Podšívka: mikro polar fleece, 100 % polyester

VELIKOSTI

S - XXXL : H2003
S - XXXXL: H2037
M, XL, XXXL: H2106

ÚDRŽBA



barva	obj. č.
červená	H2003
černá	H2037
černá, prodl.	H2106

SPIRIT 07 WINTER



POPIS

Skvěle padnoucí pánská softshellová bunda, voděodolný materiál, voděodolnost 10 000 mm, prodyšnost 3 000 g/m²/24 h, s odepínatelnou kapucí, voděodolné zipy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána

Zateplení: 100 % polyester. 120 g/m²

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



barva	obj. č.
červená zimní	H2042
černá zimní	H2043

DOPRODEJ

BEN



360

WATERPROOF

2 000



WINTER



POPIS

Pánská zateplená vesta, voděodolnost 2 000 mm, kontrastní doplňky v oranžové barvě, 3 kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa na suchý zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: polyester taslan, PU zátěr, zesílené sedlo 94 % polyester, 6 % elastan

Podšívka: 190T polyester, 120 g/m²

VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



obj. č.

H2165

SPIRIT 05



POPIS

Praktická vzdušná softshellová vesta, kombinace černé a decentního potisku na sedle, s reflexními doplňky, voděodolnost 10 000 mm, prodyšnost 3 000 g/m²/24 h, fleecová podšívka, náprsní kapsa a dvě spodní kapsy na zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána

VELIKOSTI

XS - XXXL

ÚDRŽBA



neotrat avivál

SWEN



POPIS

Sportovní pánská zateplená vesta, funkční zesílení ramen, sedlo s reflexní paspulí pro vyšší viditelnost, voděodolný svrchní materiál, límec podšitý fleecem, s tažetovou podšívkou a zateplením ze 100 % polyesteru.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester Oxford 210 D, PU zátěr

VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



obj. č.

H2052



barva obj. č.

červená H2082

zelená H2088

modrá H2081



barva	obj. č.
zelená	H2005
modrá	H2006
černá	H2007

TONY



WINTER



POPIS

Pánská zateplená vesta, vnitřní materiál z hladkého nylonu pro snadné oblékání na oděv, zateplení 100 % polyester, zapínání na druky, našivané kapsy, zipová náprsní kapsa.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

VELIKOSTI

M - XXXL:
XS - XXXXL:

H2005
H2006,
H2007

ÚDRŽBA



obj. č.
H1135

362

MAX



WINTER



POPIS

Zimní nylonová vesta s kontrastním sedlem, lemované průramky, fleecová podšívka, s kapucí integrovanou v límci, zapínání na zip, 4 náprsní kapsy, 2 spodní zipové kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester fleece

VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



DANNY



POPIS

Klasická pracovní pánská zimní vesta, zesílené manšestrové sedlo, s nylonovou podšívkou a zateplením, multifunkční kapsy na zip a na suchý zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

Zateplení: 100 % polyester

VELIKOSTI

M - XXXL: H2012
H2013
XS - XXXXL: H2014

ÚDRŽBA



barva obj. č.

zelená H2012

modrá H2013

černá H2014

MARTIN



POPIS

Pánská fleecová vesta, zapínání na zip, 1 náprsní zipová kapsa, 2 spodní zipové kapsy, s plochými švy, decentní doplňky v tmavě šedé barvě.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g/m²

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



barva obj. č.

modrá H2101



WINTER



ARPAD



364

POPIS

Pánská zateplená bunda, s odepínatelnou kapucí, možnost nastavení obvodu kapuce, hlavní zip s légou, 2 náprsní zipové kapsy, 2 průhmatové kapsy, reflexní paspule.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester, PVC zátěr

VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



barva

černo-červená

navy-modrá

obj. č.

H2190

H2191



WINTER

YORK



POPIS

Pánská zateplená bunda s odepínatelnou kapucí, možnost nastavení obvodu kapuce, hlavní zip s légou, 1 náprsní zipová kapsa, nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester, PVC zátěr

VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



obj. č.

H2192



obj. č.
H2159



obj. č.
H1079

366

BEN



POPIS

Pánská zateplená bunda s kapucí, zesílené sedlo a lokty na rukávech, voděodolnost 2 000 mm, zesílené sedlo 94 % polyester, 6 % spandex, podšívka 190T polyester, zateplení 100 % polyester, 120 g/m², stahování v pase a spodního lemu pomocí stoperů, kontrastní doplňky v oranžové barvě.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 320D polyester taslan, PU zátěr

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



SERENA



POPIS

Zimní pánská bunda, oboustranný zip, s odepínatelnou kapucí, nastavitelná širka v pase a na spodním lemu, rukávy s vnitřní úpletovou manžetou, našívané multifunkční kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



HOWARD



POPIS

Pánská bunda s odepínatelnou kožešinovou vložkou, odnímatelné rukávy, zakončení rukávů a spodního lemu na pružné úplety, oboustranný hlavní zip, multifunkční kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester, PVC zátěr

Vložka: 70 % akryl, 30% polyester

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



barva obj. č.

modrá H8135

černá H8136

DANNY



POPIS

Zimní bunda se stojáčkem, zapínání na zip s légou, možnost nastavení šířky v pase a spodního lemu, multifunkční kapsy, odepínatelné rukávy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

VELIKOSTI

M - XXXL:
XS - XXXXL:

H1040
H1039

ÚDRŽBA



barva obj. č.

zelená H1040

černá H1039



obj. č.
H8149



368

obj. č.
H8145

RALF

WATERPROOF



WINTER



POPIS

Propracovaná zimní pánská nepromokavá bunda, zapínání na zip s dvojitou krycí légou na druky, dvě náprsní kapsy na zip u hlavního zipu, nakládané vrstvené náprsní a spodní kapsy, vnitřní stahování v pase a na spodním lemu, s odepínatelnou kapucí.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester, PU zátěr

VELIKOSTI

L - XXXL

ÚDRŽBA



MERLOT

WINTER



POPIS

Pánská bunda 3 v 1, možnost využití jako zimní bunda s fleecovým zateplením, lehká šušťáková bunda nebo jako samostatná černá fleecová mikina (260 g/m²), svrchní materiál 228T nylon taslan, s PU zátěrem, voděodolnost 2 000 mm, paropropustnost 1 000 mm, tažetová podšívká.

MATERIÁL

Svrchní materiál: nylon taslan 228T, PU zátěr, 140 g/m²

VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



PHILIP

A3 UA/ROOF



WINTER



POPIS

Moderní sportovní bunda s odepínatelnou kapucí, velmi přjemný lehký materiál 100 % polyester mikrovláknno, zateplení 100 % polyester, 300 g/m², voděodolnost 3 000 mm, s černou prošívanou nylonovou podšívkou, jemné detaily, zajímavý střih oživený zářivě červenou.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester, mikrovláknno

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



LINO

WINTER



POPIS

Voděodolná zimní bunda s odepínatelnými rukávy, vnitřní materiál fleece, zapínání na krytý zip, nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu, multifunkční kapsy, reflexní doplňky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester s PVC zátěrem

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



barva obj. č.

černo-červená H8144

černo-šedá H2180



barva obj. č.

modrá H1016

šedá H1015



DOPRODEJ

obj. č.

H1002

BC 60

WINTER



POPIS

Zimní nylonová pánská bunda s PVC zátěrem voděodolná s odepínatelnou kapucí, vnitřní materiál 100 % nylon, zapínání na krytý zip, multifunkční kapsy, ve dvou barevných variantách.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % nylon taslan s PVC zátěrem

VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



barva obj. č.

červená H8146

modrá H8147

370

MILTON

WATER ROOF



BREATHABLE



WINTER



POPIS

Hřejivá a lehká zimní pánská bunda, zapínání na zip krytý légou, regulace šířky rukávů, zajímavé reflexní aplikace na předním i zadním dílu, kombinace kapes na zip a kapes na suchý zip, s prošívanou nylonovou podšívkou a zateplením, voděodolnost 3 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m²/24 h.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 228 T nylon taslan s PU zátěrem, 118 g/m², zateplení: 200 g/m²

VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



RIVER

WATERPROOF



WINTER



POPIS

Zimní bunda klasického rovného střihu s vnitřním stahováním v pase, zapínání na krytý zip, s kontrastním sedlem a reflexními doplňky, voděodolný materiál 100 % polyester rip-stop, s PVC zátěrem, zateplení 100 % polyester, vnitřní materiál polar fleece.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester rip-stop s PVC zátěrem

VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



barva **obj. č.**

červená H1058

modrá H1062



NICOLAS

WINTER



POPIS

Tradiční vatovaný zimní kabát, z impregnovaného plátna, 100 % bavlna, vnitřní materiál ze 100 % bavlny, kvalitní zateplení.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 140 g/m²

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



obj. č.

H1004



371



WINTER



POLAR 450



POPIS

Pánská zimní fleecová mikina se stojáčkem, zapínání na zip, 1 náprsní a 2 spodní zipové kapsy, pružné spodní lemy rukávů, anatomicky tvarovaný střih, kovové zipy, hřejivá a příjemná na nošení.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 450 g/m²

VELIKOSTI

XS - 4XL

ÚDRŽBA



barva

modrá

černá

obj. č.

H9424

H9423

MICHAEL



POPIS

Pánská fleecová mikina, kvalitní a tvarově stálá, kontrastní ploché švy, zapínání na zip, 1 náprsní a 2 spodní zipové kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 280 g/m²

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



barva	obj. č.
červená	H2166
modrá	H2100
zelená	H2167
černo-šedá	H9724

POLAR 280



POPIS

Pánská fleecová mikina, hřejivá a příjemná na nošení, tvarově stálá, klasický střih, 2 spodní kapsy na zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 280 g/m²

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



obj. č.

H2110



BREATHABLE

800



WATERROOF

8 000



STRETCH



PHANTOM



POPIS

Pánské softshellové kalhoty do pasu, voděodolnost 8 000 mm, prodyšnost 800 mm, zesílení kolen a zadního dílu nohavic pomocí materiálu Oxford 100 % polyester, hřejivá podšívka z mikro polar fleece 100 % polyester, 310 g/m², 4 kapsy na zip, pružný pas na zadním dílu, na nohavičích rozparky na zip podšité síťovinou.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



obj. č.

H2140

HILL



POPIS

Outdoorové voděodpudivé pánské kalhoty, pohodlný a skvěle padnoucí střih, rychleschnoucí materiál, průhmatové kapsy a kapsy na zip, včetně textilního pásku s plastovou sponou.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 97 % polyester,
3 % elastan

VELIKOSTI

S - XXL

ÚDRŽBA



obj. č.

H2129

STRETCH



EN ISO 343



POPIS

Voděodolný materiál Plavitex®, dvojité podšívání švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru. Voděodolná blůza s kapucí, zapínání na zip krytý légou, dvě kapsy s patkou, nastavitelná šířka rukávů. Voděodolné kalhoty do pasu, s gumou v pase, nastavitelná šířka nohavic na druk.

MATERIÁL

Svrchní materiál: Plavitex, PVC/polyester, 350 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochránné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 343 - Ochránné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY



VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



ARDON® A UA 103



barva	obj. č.
žlutá	H1161
oranžová	H1163
zelená	H1160
modrá	H1162

ARDON® A UA 112



barva	obj. č.
žlutá	H1165
oranžová	H1167
zelená	H1164
modrá	H1166



POPIS

Nepromokavý plášť s kapucí, voděodolný materiál Plavitex®, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, zapínání na druky, dvě kapsy kryté légou.

MATERIÁL

Svrchní materiál: Plavitex, PVC/polyester, 350 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 343 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY



VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



barva

obj. č.

žlutá

H1173

zelená

H1172

modrá

H1174

EN ISO 343



EN ISO 343



ARDON® AQUA

ARDON® AQUA 104



POPIS

Voděodolný overal s kapucí, materiál Plavitex®, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, úplet na rukávech.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester/PVC, 350 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

EN ISO 343 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY



VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



barva

zelená

modrá

obj. č.

H1175

H1176

ARDON® AQUA 045



POPIS

Zelený rybářský klobouk s fleecovou vložkou, šňůrka na stahování.

MATERIÁL

Svrchní materiál: Plavitex, 350 g/m² (polyester povrstvený PVC)

OBVOD

59-60 cm

ÚDRŽBA



obj. č.

H1178

RAINMAN



POPIS

Blůza s všitou kapucí, zip krytý légou doplněnou o druky, dvě přední kapsy kryté légami proti průniku vody, elastický lem rukávů. Kalhoty s elastickým pasem, upravitelná šířka nohavic, měkký poddajný materiál.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester povrstvený PU

VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



barva obj.č.

zelená H9211

CYRIL



POPIS

Plášť s kapucí v délce 120 cm, voděodolný materiál, tloušťka 0,28 mm, šité a svařené švy, zapínání na zip s druky, odvětrávaný zadní díl, dvě kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: PVC/PES/PVC

VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



barva obj.č.

žlutý H9201

zelený H9202

HUGO



POPIS

Dvoudílný komplet blůzy a kalhot do pasu, voděodolný materiál, tloušťka 0,28 mm, šité a svařené švy, blůza délka 85 cm, uzavřený zip, s kapucí, stahování spodního lemu, dvě kapsy, kalhoty s elastickým pasem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: PES/PVC

VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



barva

obj.č.

zelený

H9200

žlutý

H9208

NICK



POPIS

Plášť v délce 120cm s integrovanou kapucí v límci, voděodolný materiál 100 % polyester/PVC, šité a svařené švy, tloušťka 0,18 mm, zapínání na druky, 2 kapsy, odvětrávaný zadní díl.

MATERIÁL

Svrchní materiál: PES/PVC

VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



barva

obj.č.

žlutý

H9209

zelený

H9206

modrý

H9207

CLEO



POPIS

Dvoudílný oděv do deště, voděodolný materiál PVC/100 % polyester, šité a svařené švy, tloušťka 0,18 mm, blůza v délce 85 cm, zapínání na zip, kapuce integrovaná v límci, kalhoty do pasu, elastický pas, nastavitelná šířka nohavic.

MATERIÁL

Svrchní materiál: PES/PVC

VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



380

barva

obj.č.

žlutý

H9203

zelený


H9204

modrý

H9205

maskáč

H9210



POPIS

Tričko s krátkým rukávem, kvalitní strečový materiál, zdvojené lemy na rukávech na spodním dílu a na průkrčníku, štíhlý delší střih.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % česaná bavlna, 5 % elastan, 180 g/m²

VELIKOSTI

S - XXXXL

ÚDRŽBA



barva

obj. č.

světle modrá

H13150

modrá

H13151

tmavě modrá

H13152

tmavě šedá

H13153

světle šedá

H13158

khaki

H13159

SOFT
COMBED
COTTON



STRETCH



TRIČKO TRENDY



SOFT
COTTON



POLOKOŠILE TRENDY



POPIS

Pánská polokošile s krátkým rukávem, ozdobná knoflíková léga, zapínání na 3 knoflíčky, předsazené ramenní švy s ozdobným výpustkem, na spodním lemu 2 rozparky, štíhlý střih, čistá bavlna v pique vazbě.

MATERIÁL

Svrchní materiál: pique 100 % bavlna, 200 g/m²

VELIKOSTI

S - XXXXL

ÚDRŽBA



barva

obj. č.

světle modrá H13154

středně modrá H13155

tmavě modrá H13156

tmavě šedá H13157

SOFT
COTTON



POPIS

Tričko s krátkým rukávem, výstřih do „V“.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 160 g/m²

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



barva

obj. č.

červená

H13201

zelená

H13092

navy

H13200

královská modrá

H13089

černá

H13091

bílá

H13090



TRIČKO ROMA



383

SOFT
COTTON



POPIS

Tričko s krátkým rukávem, kulatý výstřih.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 160 g/m²

VELIKOSTI

H13004,
H13007,
H13001,
H13003:

S-XXXXXL

ostatní:

S-XXXL

ÚDRŽBA



barva

obj. č.

žlutá	H13006
oranžová klasik	H13147
oranžová	H13009
červená	H13002
světle zelená	H13146
zelená	H13005
světle modrá	H13144
král. modrá	H13004
navy	H13003

barva

obj. č.

šedá melír	H13008
tmavě šedá	H13145
černá	H13007
bílá	H13001
tmavě červená	H13163
hnědá	H13165
khaki	H13164
antracitová	H13162
opálová modř	H13166



NEW
11/20

NEW
11/20

NEW
11/20

NEW
11/20

NEW
11/20



SOFT
COTTON

POPIS

Tričko s krátkým rukávem, velmi kvalitní materiál, vysoká gramáž.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 190 g/m²

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



barva	obj. č.
červená	H13102
král. modrá	H13100
navy	H13125
černá	H13124
bílá	H13099

TRIČKO LIMA EXCLUSIVE



**SOFT
COTTON**



POPIS

Polokošile s krátkým rukávem, knoflíková léga, zapínání na tři knoflíčky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 180 g/m²

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



barva

obj. č.

červená	H13028
král. modrá	H13030
navy	H13029
šedá - melír	H13034
černá	H13033
bílá	H13027



POLOKOŠILE NORA





SOFT
COTTON

POPIS

Tričko s dlouhým rukávem, kulatý výstřih.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 160 g/m²

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



barva

obj. č.

červená H13012

navy H13013

šedá - melír H13018

černá H13017

bílá H13011

TRIČKO CUBA



POPIS

Mikina s dlouhým rukávem, rukávy a spodní lem zakončeny žebrovaným úpletem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % bavlna,
35 % polyester, 300 g/m²

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



barva

obj. č.

žlutá H13128

oranžová H13129

červená H13044

zelená H13047

král. modrá H13046

navy H13045

šedá melír H13050

černá H13049

bílá H13043

MIKINA DONA



JONAH



WINTER

POPIS

Flanelová košile, zapínání na knoflíky, volný střih, kapsa.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 140 g/m²

VELIKOSTI

39-40; 41-42; 43-44;
45-46; 47-48

ÚDRŽBA



barva

obj.č.

červená H13086

modrá H20086

modrá, zimní H20087

LUKAS



POPIS

Pánské spodky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 170 g/m²

VELIKOSTI

M - XXXL

ÚDRŽBA



obj. č.

H14002

MARCUS



POPIS

Pánské trenýrky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

VELIKOSTI

46 - 66

ÚDRŽBA



obj. č.

H14004



TRIP



POPIS

Funkční tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % bambus, 30 % tencel, 5 % elastan, 170 g/m²

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



varianta

obj. č.

krátký rukáv

H10039

dlouhý rukáv

H10040

TRIP



POPIS

Funkční spodky, dlouhé nohavice, pružný pas.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % bambus, 30 % tencel, 5 % elastan, 170 g/m²

VELIKOSTI

S - XXXL

ÚDRŽBA



obj. č.

H10041

NAVI



POPIS

Kvalitní funkční spodky, dlouhé nohavice, pružný pas, hodnotný přírodní materiál, kontrastní modré prošití.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 50 % merino vlna, 50 % polyester

VELIKOSTI ÚDRŽBA

S - XXL



obj. č.

H10042

NAVI



POPIS

Vysoce kvalitní funkční triko s dlouhým rukávem, hodnotný přírodní materiál, kontrastní modré prošití.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 50 % merino vlna, 50 % polyester

VELIKOSTI ÚDRŽBA

S - XXL



obj. č.

H10043

RONDON



POPIS

Kuchařský rondon s dvouřadým zapínáním, na objednávku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 210 g/m²

VELIKOSTI

42 - 64

ÚDRŽBA



PEPITO



POPIS

Řeznická blůza a kalhoty, černo-bílé pepito, na objednávku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 210 g/m²

VELIKOSTI

H7037: 46 - 62
H7038: 46 - 64

ÚDRŽBA



obj. č.

H7034



varianta obj. č.

blůza H7037

kalhoty H7038

393



1 ARDON® FS 202 (H1182)

- voděodolná zástěra v bordó barvě s bílými proužky, velmi lehký a jemný materiál: tloušťka 0,15 mm, odolná proti vodě, olejům, enzymům a dezinfekčním prostředkům, nastavitelná délka náprsenky, rozměr: 110 x 75 cm, polyester povrstvený polyuretanem, 28 g/m²

2 ARDON® FS 121 (H1183)

- bílá zástěra s rukávy, odolná proti vodě, olejům, enzymům a dezinfekčním prostředkům, elastické manžety, zapínání vzadu na přezku, zesílení materiálu v hrudní části, rozměr: 120 x 100 cm, Plavitex, 350 g/m² EN 343

3 ARDON® AQUA 108 (H1177)

- zástěra s náprsenkou odolná vůči vodě, tukům a enzymům, EN 343, EN 13688
- nastavitelná délka náprsenky, 120 x 120 cm, Plavitex, 350 g/m²

4 ARDON® FS 002 (H1185)

- bílý rukávník
- odolné proti vodě, olejům, enzymům a dezinfekčním prostředkům, elastické manžety, délka 60 cm, Plavitex, 350 g/m² EN 343, EN 13688
- cena za 1 ks

5 ARDON® FS 117 (H1184)

- bílá zástěra do pasu, odolná proti vodě, olejům, enzymům a dezinfekčním prostředkům, Plavitex, 350 g/m², zavazování na tkanici, rozměr: 50 x 60 cm EN 343, EN 13688

6-11 SKIN

- rukávník
- balení: 1 sáček - 100 ks, 1 karton - 2000 ks

12-13 LUKE

- návleky na obuv, 2,5 g, 15 x 41 cm
- balení: 1 sáček - 100 ks, 1 karton - 2000 ks

14 KIM

- návleky na obuv, s protiskluzovou úpravou, 4,9 g, 16 x 39 cm
- balení: 1 sáček - 100 ks, 1 karton - 1000 ks

	barva	obj. č.
1	červená	H1182
2	bílá	H1183
3	bílá	H1177
4	bílá	H1185
5	bílá	H1184

	barva	obj. č.
6	bílá	H4048/W
7	bílá, detekovatelná	H4060/W
8	modrá	H4048/B
9	modrá, detekovatelná	H4060/B
10	červená, detekovatelná	H4060/R
11	zelená, detekovatelná	H4060/G
12	modrá	H4051
13	modrá, detekovatelná	H4065
14	modrá	H4050



15–16 LAURA

- jednorázová zástěra, polyetylen, 120 x 70 cm
- balení: 1 sáček - 100 ks, 1 karton - 1000 ks

17 STEVE

- bílý polyetylenový plášť, tloušťka 30 mikronů
- zapínání na druky
- balení: 1 sáček - 10 ks, 1 karton - 200 ks

18–21 SYLVIE

- plášť z polypropylénu a SPP 40 g/m²
- zapínání na čtyři patentky, elastické manžety + 2 kapsy
- velikosti: L, XL, XXL/ M - XXL (H4040)
- balení: 1 sáček - 1 ks, 1 karton - 50 ks

22–23 PEPE

- plášť z polypropylénu a SPP 40 g/m²
- zapínání na zip, elastické manžety, 2 kapsy
- velikosti: L, XL, XXL
- balení: 1 sáček - 1 ks, 1 karton - 50 ks

	barva	obj. č.
15	bílá	H4044
16	modrá	H4057
17	bílá	H4043
18	červená	H4040/R
19	bílá	H4040
20	zelená	H4040/G
21	modrá	H4040/B
22	bílá	H4041
23	modrá	H4041/B

1 TINA

- bílá jednorázová čepice s kšíltem
- balení: 1 sáček - 100 ks
1 karton - 1000 ks

2-10 INA

- jednorázová čepice
- balení: 1 sáček - 100 ks
1 karton - 1000 ks

11-15 ULA

- jednorázová čepice, provedení klip,
ve třech barevných variantách
- balení: 1 sáček - 100 ks
1 karton - 1000 ks



11-12

1

2-4

5-6

7-8

9-10

13-14

15

	barva	obj. č.
1	□ bílá	H4047
2	■ modrá Ø 53 cm	H4045/B
3	■ modrá Ø 61 cm	H4059/B
4	■ modrá Ø 61, detekovatelná	H4062/B
5	□ bílá Ø 53 cm	H4045
6	□ bílá Ø 61 cm	H4059
7	■ zelená Ø 53 cm	H4045/G
8	■ zelená Ø 61 cm	H4059/G
9	■ červená Ø 53 cm	H4045/R
10	■ červená Ø 61 cm	H4059/R
11	□ bílá	H4046/W
12	□ bílá, detekovatelná	H4061/W
13	■ modrá	H4046/B
14	■ modrá, detekovatelná	H4061/B
15	■ zelená	H4046/G
	materiál:	polypropylen
1	velikosti:	uni
	materiál:	polypropylen
2-10	velikosti:	Ø 53 cm a 61 cm
	materiál:	polypropylen
11-15	velikosti:	uni

16 EVE

- bílá rouška s dvojitým upínacím systémem, tři sklady
- balení: 1 krabička - 50 ks, 1 karton - 2000 ks

17 - 18 ASTROCAP

- jednorázová kukla z netkané textilie s integrovanou ústenkou
- určena pro prostředí s maximálními nároky na hygienu
- balení: 1 sáček - 50 ks, 1 karton - 1000 ks

19 EGO

- detekovatelná jednorázová vousenka
- AL proužek pro zjištění detektorem kovu
- balení: 1 sáček - 100 ks, 1 karton - 1000 ks

20 ROUŠKA VZ70110


- 100% bavlna

	barva	obj. č.
16	□ bílá	H4049
17	■ modrá	H9070/B
18	□ bílá	H9070/W
19	■ modrá	H4063/B
20	□ bílá	VZ70110
16 - 19	materiál:	polypropylen
20	materiál:	100 % bavlna
16 - 20	velikosti:	uni





1



2



3



1 MIKE

- polyetylenový plášť do deště
- oblékání přes hlavu
- balení: 1 sáček - 1 ks, 1 karton - 200 ks

2 ANDREW

- bílá kombinéza s elastickou kapucí
- elastické manžety a pas
- zapínání na zip
- balení: 1 sáček - 1 ks, 1 karton - 50 ks

3 GUARD

- bílý jednorázový ochranný overal s elastickou kapucí, elastické manžety a pas
- zapínání na zip krytý légou
- je určený k ochraně proti částicím a proti částečnému potřísnění kapalinami nebo postřiků, vhodný pro práci ve výbušném prostředí, strojírenství, v automobilovém a chemickém průmyslu
- balení: 1 sáček - 1 ks, 1 karton - 25 ks

	barva	obj. č.	
1	□ bílá	H4052/W	
2	□ bílá	H4042	
3	□ bílá	H4053	
1	materiál:	polyetylen	70 g/m ²
	velikosti:	uni	
2	materiál:	polypropylen	40 g/m ²
	velikosti:	M, L, XL, XXL, XXXL	
	materiál:	3-vrstvý voděodolný materiál SMS®	60 g/m ² s antistatickou úpravou
3	velikosti:	L, XL, XXL, XXXL	



4

4 TYVEK CLASSIC XPERT

- bílý jednorázový ochranný overal z materiálu Tyvek® (netkaný polyetylen)
- tvoří velmi účinnou bariéru proti tekutinám a částicím, ale současně zůstává propustný vzduchu a vodní páře
- třídílná kapuce, elastický pas, manžety a kotníky, zip krytý légou
- antistatický, bez silikonu
- je vhodný pro práce v prostředí s nebezpečím výbuchu vznikajícím elektrostatickým nábojem
- vhodný pro práci v mikroelektronice, v automobilovém průmyslu, strojírenství, chemickém průmyslu a při průmyslovém čištění
- balení: 1 sáček - 1 ks
1 karton - 100 ks

4

barva	obj. č.
□ bílá	H9001
materiál:	Tyvek® (netkaný polyetylen)
velikosti:	M, L, XL, XXL, XXXL



1



2

1 4510

- jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie **CE III**, minimálně pouští vlákna, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu
 - vhodný jako ochrana proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5)
 - použití při čištění zařízení v lehkém strojírenství
- NORMA:** EN 1149-5 Antistatická ochrana, EN 1073-2:2002 Třída 1 Radioaktivní částice kromě EN 863 prodávání
- OCHRANA:** prach a potřísnění chemikáliemi
- balení: 1 sáček - 1 ks, 1 karton - 20 ks

2 4515

- jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie **CE III**, prodyšný, snižuje nežádoucí zahřívání, bez antistatického povrchu, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu
 - určen na ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5)
 - použití při kontrole azbestu, pokládání izolace, při výrobě cementu, broušení a čištění, při čištění zařízení v lehkém strojírenství
- NORMA:** EN 1073-2:2002 Třída 1 Radioaktivní částice kromě EN 863 prodávání
- OCHRANA:** prach a potřísnění chemikáliemi
- balení: 1 sáček - 1 ks, 1 karton - 20 ks

	barva	obj. č.
1	□ bílá	H9037
2	□ bílá	H9035
1	materiál:	netkaná laminátová tkanina s antistatickým povrchem
2	materiál:	prodyšný materiál na bázi SMS
	velikosti:	M, L, XL, XXL

**3****4****3 4520**

- jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie **CE III**, prodyšný, snižuje nežádoucí zahřívání, s antistatickou vrstvou, minimálně pouští vlákna, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, 3-dílná kapuce pro zvýšenou kompatibilitu s dalšími OOPP
 - určen na ochranu proti lehkému postřikání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5)
 - použití při kontrole azbestu, pokládání izolace, ve stavebnictví, stříkání nátěrových hmot, čištění zařízení v lehkém strojírenství
- NORMA:** EN 1149-5 Antistatická ochrana, EN 1073-2:2002 Třída 1 Radioaktivní částice kromě EN 863 proděravění
- OCHRANA:** prach a potřísnění chemikáliemi
- balení: 1 sáček - 1 ks, 1 karton - 20 ks

4 4530

- jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie **CE III**, prodyšný, snižuje zahřívání, s antistatickou vrstvou, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, zesílený klín pro zvýšenou odolnost
 - index snížené hořlavosti kategorie I
 - určen na ochranu proti lehkému postřikání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5)
 - použití při výrobě cementu, broušení a čištění, ropný a plynový průmysl, čištění zařízení v lehkém strojírenství, kontrola azbestu, pokládání izolace, malování a zdobení
- NORMA:** EN 1149-5 Antistatická ochrana, EN 1073-2:2002 Třída 1 Radioaktivní částice kromě EN 863 proděravění, EN 533 (Index 1) - Horko a plameny
- OCHRANA:** prach a potřísnění chemikáliemi
- balení: 1 sáček - 1 ks, 1 karton - 20 ks

	barva	obj. č.
3	■ bílá	H9022
4	■ modrá	H9028
	materiál:	prodyšný materiál na bázi SMS s antistatickým povrchem
	velikosti:	M, L, XL, XXL



1



2

1 4532+

- jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie **CE** III, prodyšný, snižuje nežádoucí zahřívání, s antistatickou vrstvou, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, zesílený klín pro zvýšenou odolnost
 - speciální úprava zajišťuje odolnost vůči alkoholům a zvýšenou odolnost proti olejům a rozpouštědlům
 - určen na ochranu proti lehkému postřikání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5)
 - použití při výrobě cementu, čištění zařízení v lehkém strojírenství
- NORMA:** EN 1149-5 Antistatická ochrana, EN 1073-2:2002 Třída 1 Radioaktivní částice kromě EN 863 prodávavění, EN 533 (Index 1) - Horko a plameny
- OCHRANA:** prach a potřísnění chemikáliemi
- balení: 1 sáček - 1 ks, 1 karton - 20 ks

2 4535

- jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie **CE** III, prodyšný, minimální pouštění vláken, vyztužená vložka, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu
 - kombinuje vynikající chemickou bariéru netřepivé přední části s prodyšností a pohodlím modrého dílu na zádech, určen na ochranu proti lehkému postřikání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5)
 - čištění zařízení v lehkém strojírenství, stříkání nátěrových hmot
- NORMA:** EN 1149-5 Antistatická ochrana, EN 1073-2:2002 Třída 1 Radioaktivní částice kromě EN 863
- OCHRANA:** prach a potřísnění chemikáliemi
- balení: 1 sáček - 1 ks, 1 karton - 20 ks

	barva	obj. č.
1	■ modrá	H9044
2	■ bílo-modrá	H9036
1	materiál:	prodyšný materiál na bázi SMS s antistatickým povrchem
2	materiál:	laminátová mikroporézní tkanina
1	velikosti:	M, L, XL, XXL, XXXL
2	velikosti:	M, L, XL, XXL

**3****4**

JEDNORÁZOVÉ

3 4540+

- jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie **CE III**, prodyšný, minimální pouštění vláken, zesílený klín pro zvýšenou odolnost, 3-dílné provedení kapuce pro zvýšenou kompatibilitu s dalšími OOPP, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu
 - kombinuje vynikající chemickou bariéru netřepivé přední části s prodyšností a pohodlím modrého dílu na zádech, určen na ochranu proti lehkému postřikání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5)
 - použití při stříkání nátěrových hmot, čištění zařízení v lehkém strojírenství, výroba cementu, farmaceutický průmysl
- NORMA:** EN 1149-5 Antistatická ochrana, EN 1073-2:2002 Třída 1 Radioaktivní částice kromě EN 863 proděravění
- OCHRANA:** prach a potřísnění chemikáliemi
- MOQ: 1 sáček - 1 ks, 1 karton - 20 ks

4 4565

- jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie **CE III**, prodyšný, minimální pouštění vláken, 3-dílné provedení kapuce pro zvýšenou kompatibilitu s dalšími OOPP, dvoucestný zip s těsnící légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, přelepené švy pro extra ochranu
 - určen na ochranu proti lehkému postřikání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5) a postřiku ve formě spreje (typ 4)
 - nabízí ochranu před biologickými kontaminanty (testováno pro EN 14126)
 - použití ve farmaceutickém průmyslu, při přípravě a míchání chemikálií, postřik pesticidy
- NORMA:** EN 14126 - Infekční činidla, EN 1149-5 Antistatická ochrana, EN 1073-2:2002 Třída 1 Radioaktivní částice kromě EN 863 proděravění
- OCHRANA:** prach a potřísnění chemikáliemi
- MOQ: 1 sáček - 1 ks, 1 karton - 20 ks

	barva	obj. č.
3	■ bílo-modrá	H9029
4	■ bílá s červeným lemováním	H9030
3	materiál:	laminátová mikroporézní tkanina s antistatickým povrchem
4	materiál:	netkaný laminát s antistatickým povrchem
	velikosti:	M, L, XL, XXL



1 MARIN (H12005)

- svářečská zástěra, krytá ramena
- materiál: hovězí štipenka, vel. 105 x 72 cm
- normy: EN 13688, EN 11611 A1

2 ADIN (H12007)

5 ADIN WAIST (H12008)

- kožená kovářská zástěra
- materiál: hovězí štipenka, vel. 100 x 72 cm / 68 x 58 cm
- normy: EN 13688, EN 11611 A1

3 NIL (H12011*)

4 TED (H12012*)

- NIL - zástěra proti zpětnému rázu s filcovou výztuhou
- TED - zástěra proti zpětnému rázu s kovovou výztuhou
- materiál: hovězí štipenka

6 RUKÁVNÍK DAG PÁR (H12002)

7 RUKÁVNÍK DAG PRAVÝ (H12003)

8 RUKÁVNÍK DAG LEVÝ (H12004)

- kožený rukávnik pro svářeče, řemínky na utažení
- materiál: hovězí štipenka
- normy: EN 13688, EN 11611 A1

9 GAL (H12001)

- kožené kamaše pro svářeče, s přeskami
- cena za pár, materiál: hovězí štipenka

10 LUX (H12017)

- oranžová svářečská blůza s odepínatelnou zástěrou
- délka po kolena, materiál: hovězí štipenka
- velikosti: L, XL, XXL

11 FORTRESS (H12062)

- kožená blůza z hovězí štipenky a bavlny, kryté knoflíky, zadní díl z šedého materiálu se sníženou hořlavostí, 300 g/m²
- velikosti: L, XL, XXL



- 1 COOL TREND KIDS (H8700) modro-žlutá**
2 COOL TREND KIDS (H8702) modro-červená

- dětské montérkové kalhoty s lácem
- s reflexními doplňky
- ve veselých barevných kombinacích

materiál:	100 % bavlna, 260 g/m ²
velikosti:	98, 104, 116, 128, 134, 140, 146, 152

barva	obj. č.
modro-žlutá	H8700
modro-červená	H8702

- 3 ALEX JUNIOR (H2068) oranžová**
4 ALEX JUNIOR (H2069) žlutá

- dětská reflexní vesta ze 100 % polyesteru
- dva reflexní pruhy, ve dvou velikostech
- velikost S s potiskem čmeláčka, velikost M bez potisku
- barva žlutá/oranžová s kontrastním lemováním

materiál:	100 % polyester, 120 g/m ²
velikosti:	S, M
norma:	EN 1150:1999

barva	obj. č.
oranžová	H2068
žlutá	H2069

- 5 REFLEXNÍ PÁSEK (H8908)**

- pásek je určen zejména pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu
- retroreflexe v dešti cca 30 min

materiál:	reflexní PVC fólie, kovový zaklapávací pásek, šedá fólie
velikosti:	4 x 43 cm
norma:	vybrané požadavky dle EN 13356

obj. č.
H8908

- 6 JOJO (A8023)**

- dětské rukavice
- velikost pro 5-7 let - 3/4 máčené
- velikost pro 8-11 let - polomáčené

materiál:	nylon
materiál máčení:	latexová pěna

obj. č.	velikost
A8023	5-7 let
	8-11 let

1



2



3



4



5



6



7



8



9



406

11



10



1

LION (H6062) bílá

2

LION (H6061) žlutá

3

LION (H6065) červená

4

LION (H6060) zelená

5

LION (H6064) král. modrá

6

LION (H6063) navy

7

LION (H6067) černá

- čepice s kšiltlem, nastavitelná, v sedmi barevných variantách

1

materiál:

100 % bavlna, 150 g/m²

7

velikosti:

UNI

8

TWINKLE (H6055) žlutá

9

TWINKLE (H6056) oranžová

- čepice s kšiltlem hi-viz, reflexní lemování, reflexní suchý zip
- nastavení obvodu hlavy pomocí suchého zipu

8

žlutá

H6055

9

oranžová

H6056

materiál:

100 % polyester

velikosti:

UNI

10

MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK R8ED+ 15 (H9703) šedý

11

MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK FLORET (H6306) růžový

- multifunkční šátek umožňuje několik variant nošení
- pružný rychleschnoucí materiál, pohlcuje vlhkost a odvádí ji na povrch

10

materiál:

100 % polyester

11

velikosti:

UNI

12

R8ED+ 16 (H9707)

- pletená čepice s potiskem, dvojitý materiál zamezující profouknutí

12

materiál:

100 % bavlna

velikosti:

UNI

10

šedá

H9703

11

růžová

H6306

12

šedá

H9707



1 CARL (H6017/2)

- kulich, pletená dvojité čepice
- žebrovaný vzor, 100 % akryl

2 EDWIN (H6052)

- zimní čepice pletená
- podšívka fleece, 100 % akryl

3 OSKAR (H6049)

- zimní teplá čepice pletená
- podšívka fleece, 100 % akryl

4 FRANK (H6048)

- zimní čepice, fleece 100 % polyester

5 SPARK (H6053)

6 SPARK (H6054)

- zimní čepice s fleecovou podšívkou
- žebrovaný vzor, 100 % akryl
- reflexní pruh pro lepší viditelnost

7 ČEPICE VISION NEO (H6059) černá

8 ČEPICE VISION NEO (H6058) červená

9 ČEPICE VISION NEO (H6057) modrá

- pletená čepice moderního designu, 100 % akryl

10 HYNEK (H6015)

- teplá vložka do přilby, 100 % polyester

11 CAMBLE (H6016)

- kukla kominiček, pružný materiál, 100 % polyester

12 LION WINTER (H6047)

- zimní fleecová čepice s kšiltlem, fleece 100 % polyester

ÚDRŽBA



1 OPASEK VISION (H9170) modrý

2 OPASEK VISION (H9112) černý

3 OPASEK VISION (H9171) šedý

- textilní opasek s kovovou sponou s logem
- materiál: PES
- délka: 140 cm



4 OPASEK 4TECH 140 cm (H9306)

5 OPASEK 4TECH 115 cm (H9307)

- textilní opasek s kovovou sponou
- materiál: PES
- délka: 115 cm, 140 cm



6 OPASEK COOL TREND (H8140)

- textilní opasek s plastovou sponou
- materiál: PES
- délka: 140 cm



7 JOE (J3800)

- plastový EVA nákoleník do montérkových kalhot,
- cena za jeden kus
- EN 14404:2004 TYP 2, A1: 2010 LEVEL 1



8 HŘEBÍČENKA (H9133)

- materiál: 100 % bavlna
- velikost: UNI



9 RICKIE (J3802)

- skořepinový nákoleník poskytující maximální ochranu kolen
- hustý gel pohlcuje a rovnoměrně rozkládá tlak kolen, pro vyšší komfort a ochranu při práci
- gelové nákoleníky jsou lehké a odolné vůči oděru
- materiál: PVC skořepina, výplň PE a silikonový gel, popruh 600D Oxford a neoprenový popruh
- EN 14404:2004 TYP 1, A1: 2010 LEVEL 1
- cena za pár





VELIKOSTNÍ TABULKA- RUKAVICE dle EN 420

OBVOD DLANĚ (mm)	127	152	178	203	229	254	279
DĚLKA DLANĚ (mm)	-	160	171	182	192	204	215
MIN. DĚLKA RUK. (mm)	210	220	230	240	250	260	270
VELIKOST	5	6	7	8	9	10	11
	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL

NORMY

EN 420+A1: 2010

stanoví všeobecné požadavky a příslušné zkušební postupy pro navrhování a konstrukci rukavic, odolnost materiálu rukavic proti průniku vody, nezávadnost, pohodlí a účinnost, označení a informace dodávané výrobcem vztahující se na všechny ochranné rukavice

EN 388: 2016



specifikuje požadavky, metody zkoušení, značení a dodávané informace pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním a propíchnutím

A	ODOLNOST PROTI ODĚRU 0-4	ZKOUŠKA MARTINDALE podle ISO 12947-1, tlak na vzorek (9,0 +/- 0,2) kPa	ÚROVNĚ CYKLY	1 100	2 500	3 2000	4 8000		
B	ODOLNOST PROTI PRORÁZNUTÍ 0-5	ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI PRORÁZNUTÍ BŘITEM řezný kotouč, vyvinutá síla 5 N vodorovný pohyb 5 mm, kotouč se otáčí o 360°	ÚROVNĚ REJSTŘÍK	1 1,2	2 2,5	3 5	4 10	5 20	
C	ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU 0-4	ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU je definována jako síla nezbytná k rozšiřování trhliny naříznuté zkušební vzorku trhacím přístrojem podle EN ISO 7500-1	ÚROVNĚ NEWTON	1 10	2 25	3 50	4 75		
D	ODOLNOST PROTI PROPÍCHNUTÍ 0-4	ZKOUŠKA OCELOVÝM HROTEM tlakový zkušební stroj podle normy EN ISO 7500-1, síla vyvinutá ocelovým hrotem, nezaměřovat s propíchováním jehlami!	ÚROVNĚ NEWTON	1 20	2 60	3 100	4 150		
E	ODOLNOST PROTI PRORÁZNUTÍ A-F	ZKOUŠKA ODOLNOSTI TDM PROTI PRORÁZNUTÍ podle ISO 13997:1999, rovná čepel s různým řezným zatížením, nově povinná pro rukavice s odolností proti prořiznutí břitem na úrovni 4 a výše	ÚROVNĚ NEWTON	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30
F	OCHRANA PROTI NÁRAZU EN 13594:20150 – P	Zkouška probíhá v souladu s normou EN 13594:2015 s energií nárazu 5 J. Pokud rukavice touto zkouškou úspěšně projde, je označena písmenem „P“, pokud ne, daný výrobek není určen jako ochrana proti nárazu. Jedná se o nepovinný údaj.							

EN ISO 374: 2016

specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chemikáliím a mikroorganismům



ochranné rukavice proti chemickým rizikům **typu A/B/C**



ochranné rukavice proti **bakteriologickým** rizikům

PRONIKÁNÍ

Proces, při kterém chemikálie pronikají materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Pronikání se měří pomocí difuze podle normy EN 16523-1:2015

TYP C	NÍZKÁ ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM EN ISO 374-1:2016	1 CHEMIKÁLIE* rezistenční doba ≥ 10 min*
TYP B	STŘEDNÍ ODOLNOST VŮČI CHEMIKÁLIÍM EN ISO 374-1:2016	3 CHEMIKÁLIE* rezistenční doba ≥ 30 min*
TYP A	VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI CHEMIKÁLIÍM EN ISO 374-1:2016	6 CHEMIKÁLIE* rezistenční doba ≥ 30 min*

* SEZNAM ZKOUŠENÝCH CHEMIKÁLIÍ

A - metanol	J - n-heptan
B - aceton	K - 40% hydroxid sodný
C - acetonitril	L - 96% kyselina sírová
D - dichlormetan	N - 65% kyselina dusičná
E - sirouhlík	M - 99% kyselina octová
F - toluen	O - 25% amoniak
G - dietylamin	P - 30% peroxid vodíku
H - tetrahydrofuran	S - 40% kyselina fluorovodíková
I - etylacetát	T - 37% formaldehyd

PENETRACE

Průchod chemikálie skrze materiály, švy, dírký či další slabá místa materiálu ochranné rukavice na nemolekulární úrovni. Penetraci lze měřit pomocí pronikání vody podle normy EN 374-1:2014.

		EN ISO 374-5:2016		MIKROORGANISMY A BAKTERIE		zkouška podle normy EN 374-2 požadavky v normě EN ISO 374-5
		EN ISO 374-5:2016		VIRUS		rukavice splňují normu ISO 16604:2004 (metoda b)

DEGRADACE

Nově je dle normy 374 nutno měřit a udávat v % i degradaci materiálu. Rukavice běžně v reakci na chemikálie ztrácí svou hmotu (-X %), nebo bobtnají (+X%).

EN 407: 2004

		specifikuje požadavky, metody zkoušení, informace pro uživatele a značení ochranných rukavic proti teplu nebo ohni; měla by být používána pro všechny rukavice, které chrání ruce před teplem nebo plameny v jedné nebo více z následujících podob
---	-------	--

A		ODOLNOST PROTI VZNÍČENÍ (0-4)
B		ODOLNOST PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU (0-4)
C		ODOLNOST PROTI KONVENČNÍMU TEPLU (0-4)
D		ODOLNOST PROTI SÁLAVÉMU TEPLU (0-4)
E		ODOLNOST PROTI MALÝM KAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0-4)
F		ODOLNOST PROTI VELKÝM KAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0-4)

- 100°C po dobu 15s
- 250°C po dobu 15s
- 350°C po dobu 15s
- 500°C po dobu 15s

EN 511: 2006

		norma specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chladu
---	-------	---

A		ODOLNOST PROTI KONVEKČNÍMU CHLADU (0-4)
B		ODOLNOST PROTI KONTAKTNÍMU CHLADU (0-4)
C		PROPUSTNOST VODY (0 - propustné, 1 - nepropustné) (0-1)

EN 12477: 2005

ochranné rukavice pro svářeče, dělí se na typy A, B, A/B. A- mechanicky náročné postupy, robustnější rukavice. B- jemnější rukavice pro přesnější práce (TIG, pájení atp.). A/B- vhodné pro oba výše zmíněné typy prací

ISO 10819: 2013

rukavice pro ochranu proti vibracím a rázům

OOPP ZMĚNY – vyhláška 89/686/EHS nahrazena

vyhláška 89/686/EHS nahrazena nařízením (EU) 2016/425

nařízení přijato	nařízení zalistováno v OJ*	nařízení vstupuje v platnost	EC certifikáty typu pozbydou platnosti do max. 5 let
04/2016	04/2018	04/2019	04/2023
20 dní	dva roky do nabytí platnosti	přechodné období jeden rok	Článek 47(1) - zboží vyrobené dle staré vyhlášky se stále může prodávat
vydání			

* the Official Journal of the European Union

VYSVĚTLIVKY

sáček = 12 párů

MAXIFLEX



MAXIFLEX
ULTIMATE

str. 419



MAXIFLEX
ENDURANCE

str. 420



MAXIFLEX
ELITE

str. 422



MAXIFLEX
ELITE

str. 422



MAXIFLEX
ELITE

str. 422



MAXIFLEX
COMFORT

str. 423



MAXIFLEX
ACTIVE

str. 424



MAXICUT
ULTRA

str. 428



MAXICUT
ULTRA

str. 428



MAXICUT
OIL

str. 430



MAXICUT
OIL

str. 430



MAXICUT
OIL

str. 430



MAXICUT
OIL

str. 430



MAXICUT
OIL

str. 431



MAXICUT
OIL

str. 431



XA5C

str. 462



XA5 LP

str. 463



SHIELD

str. 463



STORM
TOUCH

str. 463

MAXIDRY



MAXIDRY

str. 433



MAXIDRY

str. 433



MAXIDRY

str. 433



NBR-LITE

str. 438



MAXI-LITE

str. 438



NOVATRIL

str. 439



NOVATRIL

str. 439

JEDNORÁZOVÉ

NITRILOVÉ



GRIPPAZ

str. 440



SEMPERGUARD
GREEN

str. 441



SEMPERGUARD
XPERT

str. 442



PH LATEX
PUDR

str. 445



PH LATEX
NEPUDR

str. 445

JEDNORÁZOVÉ

VINYLOVÉ



SEMPER-
GUARD VINYL

str. 446



PH VINYL
NEPUDR

str. 446



PH VINYL
NEPUDR

str. 446

JEDNORÁZOVÉ

HDPE



HDPE

str. 449



MAXIFLEX
ACTIVE

str. 424

PROTÍŘEZNÉ



MAXIFLEX CUT

str. 425



MAXIFLEX CUT

str. 425



MAXIFLEX CUT

str. 426



MAXIFLEX CUT

str. 427



MAXICUT

str. 426



MAXICUT
ULTRA

old. 427



MAXICUT
OIL

str. 431



MAXICUT
OIL

str. 431



MAXICUT
ULTRA

str. 429



MAXICUT
ULTRA

str. 429



MAXICUT
OIL

str. 432



MAXICUT
OIL

str. 432



MAXICHEM
CUT

str. 435



JULIUS

str. 462



PLUS

str. 434



ZERO

str. 434

CLASSIC

RANGE



MAXITHERM

str. 436



MAXITHERM

str. 436



MAXIFOAM

str. 437



MAXIFOAM

str. 437



NBR-LITE

str. 438



SEMPERGUARD
COMFORT

str. 442



SEMPERGUARD
XTRA LITE

str. 442



SEMPERGUARD
STYLE

str. 443



SEMPERGUARD
XTENSION

str. 443



INFINITT
TOUCH

str. 443

JEDNORÁZOVÉ

LATEXOVÉ



ECO LATEX

str. 444



SEMPER-
GUARD IC

str. 444

CHEMICKÉ



MAXIDRY

str. 433



MAXIDRY PLUS

str. 434



MAXICHEM

str. 435



MAXICHEM

str. 435



MAXICHEM
CUT

str. 435



SEMPER-
VELVET

str. 447



SEMPERPLUS

str. 447



INTERFACE PLUS

str. 447



CHEM TOUCH

str. 448



BUTOJECT

str. 448



NIF

str. 455



SHOWA 660

str. 461



STANDARD

str. 461

ÚKLIDOVÉ



SEMPER-VELVET

str. 447

ZIMNÍ



ZERO

str. 434



MAXITHERM

str. 436



MAXITHERM

str. 436



WINFINE

str. 464

PETRAX
WINTER

str. 464



DAVIS

str. 465



REGARD

str. 465

TOP UP
WINTER

str. 472

MÁČENÉ V POLYURETANU



PURE TOUCH

str. 450

PURE TOUCH
BLACK

str. 450



LITE TOUCH

str. 450



BUCK

str. 451



BUCK BLACK

str. 451

BUCK
YELLOW

str. 451



BUCK GREY

str. 451



XC7e

str. 451



HOUSTON

str. 455



HOUSTON Y

str. 455



SIDNEY

str. 456



RONNY

str. 456



NIF

str. 455

MÁČENÉ

V LATEXU



PETRAX

str. 457

PETRAX
DOUBLE

str. 457

MÁČENÉ

V PVC



SHOWA 660

str. 461



RICH

str. 461



RAY

str. 461



STANDARD

str. 461



BUDDY

str. 482



BUDDY EVO

str. 482



PERRY

str. 482



STANLEY

str. 449

ESD



ELITE

str. 422



PULSE TOUCH

str. 453



LEO ESD

str. 453



EPA TOUCH

str. 453



RATE TOUCH

str. 453

BREMEN
WINTER

str. 470

HOBBY REFLEX
WINTER

str. 466

PONY
WINTER

str. 469

HILTON
WINTER

str. 475

DON
WINTER

str. 475

ROCKY
WINTER

str. 476

GINO
WINTER

str. 476



XC7e BLACK

str. 451



LEO

str. 451

MAČENÉ

V NITRILU

LITE
TOUCH OIL

str. 450



NITRAX

str. 454



NITRAX BASIC

str. 454



BRAD

str. 454



IRIS

str. 454

GREEN
TOUCH

str. 458



BLADE

str. 458

DICK
KNUCKLE

str. 459



DICK MAX

str. 459



DICK BASIC

str. 459



JOJO

str. 460



RANDY

str. 460



ROYD

str. 460

KOMBINOVANÉ



HOBBY

str. 466

HOBBY
REFLEX

str. 466

MAGNETIC
THUNDER

str. 467



AUGUST

str. 467



AUGUST FL

str. 467



PONY

str. 469



MECHANIK

str. 469



PERCY

str. 469



BREMEN

str. 470



WALL

str. 470



JAMES

str. 470



TOP UP

str. 472



ELTON

str. 472



MARY

str. 472



GINO

str. 474



HILTON

str. 473



ANTIVIBRA

str. 474



EFFECT

str. 478

SVÁŘECÍ



KIRK

str. 477



KIRK RF

str. 477



FLAME

str. 477



COY

str. 478



MAXIFLEX CUT

str. 426



MAXICUT OIL

str. 426

MAXIDRY
ZERO

str. 434



MAXITHERM

str. 436

GREEN
TOUCH

str. 458

PETRAX
DOUBLE

str. 457



XA5 LP

str. 411



WINFINE

str. 464



HENRY

str. 468



SIENOS

str. 468



ELENA

str. 468



JOJO

str. 460

BEZ
POVRSTVENÍ

PROOF

str. 452



ABE

str. 483



KASILON

str. 483



ROCKY

str. 474

ANTIVIBRA
COMBI

str. 474

CELOKOŽENÉ



INDY

str. 471



D-fns

str. 471



ARNOLD

str. 471



SIMON MAX

str. 473



SIMON

str. 473



4TIG

str. 478

GLEN

str. 478



SAM

str. 479



RENE

str. 479



MEL

str. 479



WELDAS

str. 479

TEPELNĚ

ODOLNĚ



MAXIFLEX CUT

str. 479



ALAN

str. 480



MARY

str. 472



SIMON MAX

str. 473



CRUSADER

str. 480



1-400900AL

str. 481



1-400400

str. 481

ZAHRADNÍ

RETAIL



IRIS

str. 454



KEVIN

str. 484



COREY

str. 484



TERRY

str. 483



FRED

str. 484

RUKÁVNÍKY

MAXICUT
ULTRA

str. 429



ZOK

str. 480



Ochranné rukavice ATG®

inteligentní řešení v oblasti výroby rukavic
prostřednictvím inovativních technologií



Technologická platforma Hand Care®

Platforma Hand Care® se skládá z několika prvků: Oeko-Tex®, Sanitized® a REACH Technologie Hand Care® je použita ve všech rukavicích ATG®.



Certifikát Oeko-Tex®

Ochranné rukavice ATG® jsou certifikovány jako šetrné a bezpečné k pokožce.



Shoda se směrnicí REACH

Všechny složky použité při výrobě ochranných rukavic ATG® označených tímto logem vyhovují směrnici o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).



Funkce Sanitized®

Funkce Sanitized® (bez obsahu triklosanu), která je integrována do všech ochranných rukavic ATG®, působí jako zabudovaný deodorant. Udrží tkaniny déle svěží a dodává pocit bezpečí a ochrany.



Dermatologická akreditace SHA

Rukavice ATG® jsou jako jediné pracovní pomůcky na světě dermatologicky akreditované mezinárodní organizací Skin Health Alliance (SHA). SHA sdružuje světové výrobce produktů s nejvyššími požadavky na vynikající kožní snášenlivost jejich produktů, např. Gillette, Pampers, Always, Head & Shoulders, Garnier, Olay a další. Více na www.skinhealthalliance.org.

ATG® vending balení

Rukavice ATG® se vyznačují dlouhou životností a důrazem na poměr cena vs. výkon. Rostoucí počet uživatelů vyžaduje umocnění těchto parametrů kontrolou spotřeby rukavic prostřednictvím výdejových automatů. Všechny rukavice ATG® lze objednat* v elegantním balení ideálním pro spirálové automaty. Takto po jednom páru balené rukavice ATG® jsou v kompaktní velikosti, s viditelným potiskem a v sáčku, s důrazem na minimální objem. *- objednávkové množství po dohodě s obchodními zástupci, hlavní typy rukavic zastoupených ve výdejových automatech skladem



Technologická platforma AirTech®

Technologie AirTech® se uplatňuje v místech máčení za použití patentovaného mikropénového nitrilového povrstvení. Malé bublinky tvoří síť mikropórů pro přirozený rozptýl tepla, což umožňuje pokožce rukou dýchat. Technologie AirTech® poskytuje tzv. plnou prodyšnost 360° a tím eliminuje přehřívání pokožky rukou.



Technologická platforma CutTech®

Technologie CutTech® nabízí kombinace vysoce kvalitních přízí a vláken za účelem vytvoření různých úrovní ochrany proti proříznutí při zachování vysokého stupně komfortu a spokojenosti uživatele. Na vlákna jsou nanášeny různé vrstvy a typy materiálů. Výsledkem jsou inovativní rukavice, které jsou lehké a pružné. Nitrilové vyztužení mezi palcem a ukazováčkem u ochranných rukavic ATG® řady CutTech® představuje další ochranu proti proříznutí a jistotu při manipulaci s díly a součástkami s ostrými hranami.



Technologická platforma GripTech®

GripTech® vylepšuje vlastnosti úchopu a tím i bezpečnost manipulace s díly. Patentovaný proces povrstvení nanáší vrstvy pouze na přesně vymezené části rukavice. GripTech®Dry pro suché prostředí, GripTech®Oil pro olejnaté prostředí.



Technologická platforma ThermTech®

ThermTech® kombinuje technologie povrstvení a bezesvého úpletu, které zajišťují vlastnosti tepelné izolace vůči horku nebo chladu. Společnost ATG® má k dispozici vlastní nejmodernější zařízení na výrobu tepelně odolných přízí a vláken, z nichž se vyrábějí produkty s vysokou tepelnou izolací, aniž by byla dotčena jejich flexibilita, hmotnost a komfort.



Technologická platforma ErgoTech®

Technologie ErgoTech® je navržena, vyvinuta a integrována tak, aby ochranné rukavice ATG® napodobovaly přirozený tvar rukou, umožňovaly vynikající flexibilitu, zručnost a cit v prstech. Velký důraz je kladen na detail při přizpůsobování podšívky formám používaným v procesu máčení. Ochranné rukavice ATG® řady proRange™ se vyrábějí v 7 velikostech od 5 (XXS) po 11 (XXL) s máčením v oblasti dlaně, máčené ze 3/4, zcela máčené a zcela máčené i s manžetou. Rukavice jsou vyrobeny ze 34 různých typů podšívky, z různých druhů materiálů, máčení pokrývá různě velkou část úpletu; tvar úpletu je však vždy přizpůsoben ergonomii ruky. Výsledkem jsou skvěle padnoucí rukavice.





- ochranné rukavice **CE** CAT. II s revoluční technologií AD-APT[®]
- o 31% snížení míry pocení oproti standardním rukavicím
- rukavice MaxiFlex[®] Ultimate[™], které jsou koncipovány a vyvíjeny jako prodyšné rukavice, se staly standardním měřítkem pro přesnou manipulaci v suchém prostředí
- pokud se vám někdy v rukavici zpotily dlaně nebo příliš zahřály ruce, pak je pro vás technologie AD-APT[®] zabudovaná do rukavic MaxiFlex[®] Ultimate[™] tou pravou volbou



42-874

název	obj.č.	materiál	vel.	máčení	tloušťka	karton
42-874	A3112	nylon + lycra + nitrilová pěna	5-12	polomáčené	1 mm	144



42-875

· ochranné rukavice
CE CAT. II



42-876

· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj.č.	materiál	vel.	máčení	tloušťka	karton
42-875	A3059	nylon + lycra + nitrilová pěna	5-11	3/4 máčené	1 mm	144
42-876	A3061		5-11	celomáčené		

EN 388:2016



4131A

Ultimate[™]

Rukavice MaxiFlex[®] Ultimate[™] se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.





název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
42-844	A3125	6-11	nylon + lycra + nitrilová pěna	1,1 mm	polomáčené, s nopy	144 párů
42-848	A3065	7-11			polomáčené, s nopy	



název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
42-845	A3063	7-11	nylon + lycra + nitrilová pěna	1,1 mm	3/4 máčené, s nopy	144 párů
42-847	A3062	8-11			celomáčené vč. manžety, s nopy	

Endurance[™]


VýčnĚlky v případě rukavic MaxiFlex[®] Endurance[™] slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.

EN 388:2016



4131A





- neomezují jemnou motoriku, jsou o 25% tenčí než většina nitrilových pěnových rukavic na trhu
- lze prát až šestkrát (výsledek interních laboratorních testů)
- ochranné rukavice CE^{CAT. II}

název	obj.č.	materiál	vel.	máčení	tloušťka	karton
34-844	A3040	nylon + lycra + nitrilová pěna	5-11	polomáčené, s nopy	1,1 mm	144



- vydrží až 18 000 brusných cyklů dle EN 388 (až trojnásobek cyklů, které vydrží běžné rukavice s nitrilovou pěnou)
- ochranné rukavice CE^{CAT. II}, bez silikonu

název	obj.č.	materiál	vel.	máčení	tloušťka	karton
34-874	A3038	nylon + lycra + nitrilová pěna	5-11	polomáčené	1 mm	144

EN 388:2016



4131A

Ultimate[™]

Rukavice MaxiFlex[®] Ultimate[™] se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.





34-774B

- verze 34-774 splňují ESD parametry a certifikaci EN 16350:2014
- vhodné jako: ochrana pracovníka (ochrana před výbuchem; těžba, ochrana produktu (elektronika; strojnictví), ochrana produktu/procesu (plasty, papír, sklo; fólie, prach/pudr)
- certifikované pro tři pracovní procesy
- ochranné rukavice CE CAT. II



kód	obj.č.	materiál	vel.	máčení	tloušťka	karton
34-774B	A3102	nylon + uhlíkové vlákno + polyester + spandex + nitrilová pěna	5-10	polomáčené	0,75 mm	144



34-274

· ochranné rukavice
CE CAT. II



34-244

· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-274	A3099	5-11	nylon + lycra + nitrilová pěna	0,8 mm	polomáčené	144 párů
34-244	A3100	6-11		0,9 mm	polomáčené, s nopy	

Elite[™]

Rukavice MaxiFlex[®] Elite[™] váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex[®] pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.

EN 388:2016





34-924

- prodyšný model úpletových rukavic s příměsí bavlny
- velmi příjemné k pokožce rukou
- unikátní vlastností je ochrana proti kontaktnímu teple až do 100°C
- bez silikonu
- ochranné rukavice CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-924	A3048	5-11	nylon + lycra + bavlna + nitrilová pěna	1,1 mm	polomáčené	144 párů



34-925



- ochranné rukavice CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-925	A3071	7-10	nylon + lycra + bavlna + nitrilová pěna	1,1 mm	3/4 máčené	144 párů

EN 388:2016



4121A

EN 407:2004



X1XXXX

Comfort[™]

MaxiFlex[®] s tepelně izolačními vlastnostmi díky úpletu ze speciálního pokoveného bavlněného vlákna.





34-824



· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	máčení	velikost	materiál	tloušťka	karton
34-824	A3043	polomáčené	5-10	nylon + lycra + nitrilová pěna	1 mm	144 párů



34-814



· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	máčení	velikost	materiál	tloušťka	karton
34-814	A3051	polomáčené	6-9	nylon + lycra + nitrilová pěna	1 mm	144 párů



Active[™]

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitamínu E, které slouží k péči o pokožku jak během práce, tak po jejím skončení.





34-8743



ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	máčení	tloušťka	materiál	karton
34-8743	A3131	5-11	polomáčené	0,8 mm	nylon + lycra + skelné vlákno + nitrilová pěna	72 párů



34-8753

ochranné rukavice
CE CAT. II



34-8443

ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	máčení	tloušťka	materiál	karton
34-8753	A3105	7-10	3/4 máčené	0,8 mm	nylon + lycra + skelné vlákno + nitrilová pěna	72
34-8443	A3108	6-11	polomáčené, s nopy	0,9 mm	nylon + lycra + skelné vlákno + nitrilová pěna	párů


34-1743

Revoluční rukavice. Pro mechanicky náročné aplikace, s vysokou ochranou proti řezu (D) a střední proti teple (do 100°). Věrná motto ATG: přesná manipulace (Precision Handling[™]) a unikátní řešení (unique solutions).
 Ochranné rukavice **CE** CAT. II.

EN 388:2016



4331D

EN 407:2004



X1XXXX

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-1743	A3109	7-11	Kevlar®, nylon, polyester	1,1 mm	polomáčené	72 párů


34-450

 ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



4342B


34-451

 ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



4342B

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-450	A3032	6-11	protiřezné vlákno + lycra + PES + nitrilová pěna	1,2 mm	polomáčené	72 párů
34-451	A3074	7-10			3/4 máčené	



Rukavice MaxiCut[®] v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v suchém prostředí.



34-6743

- MaxiFlex[®] Cut[™] obohacená o vlákno Dyneema[®] Diamond
- vydrží až 18 000 brusných cyklů dle EN 388 (až trojnásobek cyklů, které vydrží běžné rukavice s nitrilovou pěnou)
- MaxiFlex[®] Cut[™] splňují všechny atributy řady MaxiFlex[®] - odolnost, prodyšnost, komfort a čistotu
- odolnost proti prořezání dle EN 388:2016 úroveň B
- ochranné rukavice CE^{CAT. II}, bez silikonu

EN 388:2016



4X32B

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-6743	A3126	6-11	Dyneema [®] Diamond + nylon + nitrilová pěna	0,9 mm	polomáčené	72 párů

MaxiCut[®] Ultra[™]

PŘESNÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU OCHRANOU



44-6745

- MaxiCut[®] Ultra[™] obohacená o vlákno Dyneema[®] Diamond
- vysoká míra ochrany a pohodlí, zachována flexibilita a zručnost při manipulaci,
- vyztužení mezi palcem a ukazováčkem na přirozeně slabém místě, kde dochází nejčastěji ke zničení rukavice nebo úrazům
- optimální úchop, bez silikonu
- ochranné rukavice CE^{CAT. II}

EN 388:2016



4X43C

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
44-6745	A3127	7-11	Dyneema [®] Diamond + nylon + nitrilová pěna	1,1 mm	polomáčené	72 párů

Ultra[™]

Model MaxiCut[®] Ultra[™] je našim nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro suchá prostředí, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut[®], ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.





délka 24 cm
vel. 5-11



délka 30 cm
vel. 8-10

44-3745

· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
44-3745	A3121	5-11	nylon + lycra + skelné vlákno + nitrilová pěna	1 mm	polomáčené	72 párů
44-3745	A3121/30	8-10				



44-3445

- ochranné rukavice CE CAT. II odolné proti pořezání úroveň 5 dle EN 388 s prodyšností 360°
- vysoká míra ochrany a pohodlí, zachována flexibilita a zručnost při manipulaci, tloušťka pouhý 1 mm
- vyztužení mezi palcem a ukazováčkem na přirozeně slabém místě, kde dochází nejčastěji ke zničení rukavice nebo úrazům
- optimální úchop

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
44-3445	A3086	6-11	nylon + lycra + skelné vlákno + nitrilová pěna	1,1 mm	polomáčené, s nopy	72 párů

Ultra™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro suchá prostředí, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.





44-304

· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016
4341B



44-305

· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016
4341B

název	obj. č.	velikost	máčení	materiál	tloušťka	karton
44-304	A3115	6-11	polomáčené	skelné vlákno+ nylon+ polyester+ spandex + nitril+ nitrilová pěna	1,1 mm	72 párů
44-305	A3116	6-11	¾ máčené			



34-304

· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016
4331B



34-305

· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016
4331B

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-304	A3106	7-11	protiřezné vlákno + lycra+ PES + nitril + nitrilová pěna	1,3 mm	polomáčené	72 párů
34-305	A3107	6-11			¾ máčené	



Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v mastném a vlhkém prostředí.



název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	tloušťka	karton
44-504	A3117	6-11	protiřezné vlákno + nylon + skelné vlákno + nitril + nitrilová pěna	polomáčené	1,3 mm	72 párů
44-505	A3118	6-11		3/4 máčené		



název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-504	A3110	7-11	protiřezné vlákno + lycra + PES + nitril+ nitrilová pěna	1,6 mm	polomáčené	72 párů
34-505	A3111	7-11			3/4 máčené	

Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v mastném a vlhkém prostředí.





34-450LP

- ochranné rukavice CE CAT. II
- představují kombinaci ochrany proti proříznutí s možností úchopu olejových součástí
- s koženým zesílením pro dodatečnou mechanickou ochranu a hlavně tepelnou ochranu

EN 388:2016



4342C

EN 407:2004



X2XXXX

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-450LP	A3073	8-10	protiřezné vlákno + lycra + PES + nitril+ nitrilová pěna	2,5 mm	polomáčené, kůže na dlani	72 párů



34-470LP



- ochranné rukavice CE CAT. II

EN 388:2016



4444D

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-470LP	A3077	8-11	protiřezné vlákno + lycra + PES + nitril+ nitrilová pěna	2,5 mm	polomáčené, kůže na dlani	72 párů



Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v mastném a vlhkém prostředí.



56-424

- ochranné rukavice **CE** CAT. II poskytují bariérovou ochranu proti olejům
- lehké, tenké, pružné, pohodlné, nesnižují obratnost
- bezpečný úchop, protiskuzová povrchová úprava „micro-cup“

EN 388:2016



4121A

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
56-424	A3113	5-11	nylon + lycra+ nitril + nitrilová pěna	1,3 mm	polomáčené	72 párů



56-425

- ochranné rukavice **CE** CAT. II

EN 388:2016



4121A



56-426

- ochranné rukavice **CE** CAT. III

EN 388:2016



4111A

EN ISO 374-5:2016



microorganisms

EN 374-1:2016/ Type C



JKL

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
56-425	A3114	6-11	nylon + lycra+ nitril + nitrilová pěna	1,3 mm	3/4 máčené	72 párů
56-426	A3101	6-11		1 mm	celomáčené, manžeta	

MaxiDry®

Lidé nás žádali, abychom vyrobili rukavice MaxiFlex®, které budou odpuzovat olej, a přitom budou super tenké, pružné, obratné a pohodlné. A tak jsme je vyrobili a dali jim název MaxiDry®.





56-530

MaxiDry® Plus™

· ochranné rukavice **CE** CAT. III MaxiDry® Plus™ byly navrženy a vyvinuty pro lidi, kteří pracují s chemikáliemi a vyžadují dobrou úroveň ochrany

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016

EN 374-1:2016/ Type B



4121A



microorganisms



JKL

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
56-530	A3049	7-11	nylon + lycra + nitril + nitrilová pěna	1,1 mm	celomáčené, manžeta	72 párů



56-451

MaxiDry® Zero™

· ochranné rukavice **CE** CAT. II MaxiDry® Zero™ v sobě zahrnují základní hodnoty značky MaxiDry® a v kombinaci s naší technologickou platformou THERMtech® zajišťují pohodlí a odolnost vůči kapalinám
· tato technologie nabízí tepelnou odolnost až do -10 °C uvnitř rukavice při vysoké aktivitě díky povrchu, který umožňuje zachovat ohebnost rukavice při teplotách až do -30 °C

EN 388:2016

EN 407:2004

EN 511:2006



4232B



X1XXXX



021



název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
56-451	A3050	7-11	nylon + lycra + nitril + akryl + nitrilová pěna	2 mm	celomáčené	72 párů





56-633

MaxiChem® Cut®

- ochranné rukavice **CE** CAT. III
- manipulace v chemickém prostředí se střední protířeznou ochranou

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016



EN 374-1:2016/Type A



název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
56-633	A3120	7-12	nylon + lycra + nitril + nitrilová pěna	1,4 mm	celomáčené	72 párů



56-630

· ochranné rukavice **CE** CAT. III

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016



EN 374-1:2016/Type A



56-635

· ochranné rukavice **CE** CAT. III

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016



EN 374-1:2016/Type A



název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	máčení	karton
56-630	A3052	7-11	nylon + lycra + nitril + nitrilová pěna	1,3 mm	300 mm	celomáčené	72 párů
56-635	A3084	7-11			350 mm	celomáčené	

MaxiChem®

Rukavice MaxiChem® byly navrženy a vyvinuty pro lidi, kteří pracují s chemikáliemi a vyžadují vysokou míru ochrany.





30-201



· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
30-201	A3039	6-11	akryl + PES + latex	2,5 mm	polomáčené	72 párů



30-202



· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
30-202	A3085	8-11	akryl + PES + latex	2,5 mm	3/4 máčené	72 párů

MaxiTherm

Pro všeobecnou manipulaci v chladném prostředí. Jsou vyrobeny z přírodní latexu na syntetické výstelce a obsahují patentovaný protiskluzový přilnavý povlak.



EN 388:2016 1241B	EN 511:2006 X1X	EN 407:2004 X2XXXX
----------------------	--------------------	-----------------------



34-800

- ochranné rukavice **CE** CAT. II
- nitrilový pěněný materiál na strečové nylonové bezešvé podšívce jemnosti 15
- bez silikonu
- povrch rukavic je přizpůsoben tak, že odvádí olej a zabezpečuje tak pevnější úchop
- celoplošný nános vhodný pro práci s pohony, s vysokou schopností ochrany
- minimální prostupnost omezuje dráždění pokožky a zvyšuje uživatelský komfort

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-800	A3034	5-11	nylon + nitrilová pěna	1,1 mm	polomáčené	144 párů



34-900



- ochranné rukavice **CE** CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-900	A3035	5-11	nylon + nitrilová pěna	1 mm	polomáčené	144 párů

NBR-Lite®**24-985**

- ochranné rukavice **CE** CAT. II
- anatomicky tvarované rukavice s lehkým houževnatým svrchním nitrilovým materiálem
- pohodlné při dlouhodobém nošení
- NBR-Lite Plus® s mimořádně odolnou povrchovou vrstvou pro lepší úchop při práci v olejnatém prostředí
- dobrá odolnost vůči abrazivům

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
24-985	A3031	6-10	bavlna + nitril	1,1 mm	3/4 máčené	144 párů

NBR-Lite®**24-986**

- ochranné rukavice **CE** CAT. II

MAXI-LITE N®**34-953**

- ochranné rukavice **CE** CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
24-986	A3055	6-10	bavlna + nitril	1,1 mm	celomáčené	144 párů
34-953	A3045		nylon + nitril	0,9 mm	polomáčené	

NBR-Lite®

Nitrilkaučukový nános na bežešvé tkané výstelce pro suché i mokré aplikace v náročném prostředí.

MAXI-LITE N®

Jsou určeny pro všeobecnou manipulaci při práci v mastném a znečištěném prostředí.

EN 388:2016



4121X





24-185



· ochranné rukavice
CE CAT. II



název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
24-185	A3053	9-10	bavlna + nitril	1,2 mm	3/4 máčené	72 párů



24-196



· ochranné rukavice
CE CAT. II



název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
24-196	A3054	8-11	bavlna + nitril	1,2 mm	celomáčené	72 párů



- ochranné rukavice **CE** CAT. III
- nitrilové, nepudrované
- extra silné, až 0,26 mm
- vynikající úchop a přilnavost
- vhodné pro použití s dotykovými displeji
- světová novinka a hit pro mechaniky a montéry
- vhodné pro práci v suchém i olejnatém prostředí



EN ISO 374-5:2016



virus

EN 374-1:2016/
Type B



JKTP



název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	box	karton
GRIPPAZ	A5030	M-XL	nitril nepudr.	0,15-0,26 mm*	240 mm	50 ks	500 ks

*0,26 v nejsilnějším bodě

DOBŘE PRO VAŠE RUCE – DOBŘE PRO PLANETU



ÚSPORA ENERGIE
–17 % CO₂ emisí



ÚSPORA VODY
–12 % spotřeby vody



DOBŘE PRO ZEMI



DOBŘE PRO
VAŠE RUCE



DOBŘE PRO
VAŠE SVĚDOMÍ

Green
means
go

Zelená znamená jdi.

To platí nejen pro semaforey, ale i pro naše zelené inovace v oblasti rukavic. **Semperguard® green** spojují ochranu pokožky s průkopnickou ochranou životního prostředí. Díky modernímu výrobnímu procesu je Semperguard® green skvělým příkladem pro trvale udržitelnou inovaci, která kromě zdrojů chrání současně i ruce svých uživatelů.



- ✓ čistá receptura šetrná k pokožce: vyrobená bez chlóru, proteinů přírodního latexu, urychlovačů vulkanizace
- ✓ šetří vodu, energii a emise CO₂ během výrobního procesu
- ✓ jednoduché nasazení a výměna rukavic díky speciální vnitřní vrstvě
- ✓ komfortní materiál rukavic zajišťuje stabilitu a pevnost
- ✓ svěží a sympatická mátově zelená barva pro zlepšení nálady
- ✓ v praktickém velkém balení po 200 kusech pro lepší skladovou logistiku

SEMPERGUARD® GREEN®



- ochranné rukavice CAT. III
- zdravotní rukavice CAT. I
- certifikované pro styk s potravinami
- rukavice splňují jako přidanou hodnotu přísné požadavky zdravotní normy
- speciální vnitřní vrstva, která usnadňuje navlékání rukavic, obzvláště jemné k pokožce rukou vhodné pro HACCP prostředí
- vnější strana s texturou na prstech, vnitřní strana nepudrovaná

EN ISO 374-5:2016



virus

EN 374-1:2016/
Type B



KTP



obj. č.	vel.	materiál	tloušťka	délka	box S-L/XL	karton S-L/XL
A5076	7-10	nitril	0,07 mm	240 mm	200/180 ks	2000/1800 ks



- ochranné rukavice **CE** CAT. III
- ochranné rukavice s extra tloušťkou stěny 0,13 mm
- velmi mechanicky odolné
- bez přidaných silikonů (vhodné pro lakování), dobrá chemická odolnost (oblíbené ve farmacii)
- dermatologicky nezávadné, bez plasticidů, ftalátů, latexových proteinů
- vnější strana s texturou, vnitřní strana nepudrovaná

obj. č.	vel.	materiál	tloušťka	délka	box S-L/XL	karton S-L/XL
A5055	S-XL	nitril	0,13 mm	240 mm	100/90 ks	1000/900 ks

SEMPERGUARD® COMFORT


- ochranné rukavice **CE** CAT. III
- zdravotní rukavice **CE** CAT. I
- elasticita a komfort při nošení téměř jako u latexových rukavic
- bez ftalátů, alergenních proteinů
- ideální pro ochranu proti postříku chemikáliemi
- signální modrá barva, vhodné pro prostředí v souladu s HACCP
- vnější strana s texturou na prstech, vnitřní strana nepudrovaná

SEMPERGUARD® XTRA LITE


- ochranné rukavice **CE** CAT. III
- zdravotní rukavice **CE** CAT. I
- rukavice splňují jako přidanou hodnotu přísné požadavky zdravotní normy
- speciální vnitřní vrstva, která usnadňuje navlékání rukavic, obzvláště jemné k pokožce rukou
- ekonomické balení po 200 kusech, 180 kusů u velikosti XL, vhodné pro HACCP prostředí
- vnější strana s texturou na prstech, vnitřní strana nepudrovaná

obj. č.	vel.	materiál	tloušťka	délka	box S-L/XL	karton S-L/XL
A5051	S-XL	nitril	0,1 mm	240 mm	100/90 ks	1000/900 ks
A5050	S-XL	nitril	0,07 mm	240 mm	200/180 ks	2000/1800 ks

EN ISO 374-5:2016



EN 374-1:2016/
Type B





- ochranné rukavice CE CAT. III
- zdravotní rukavice CE CAT. I
- ochranné rukavice v černé barvě
- elegantní v kombinaci s tmavým rondonem
- využití také v kadeřnictví, kosmetice, tetovacích salonech, pořadatelských službách (ostraha atp.)
- vnější strana s texturou na prstech, vnitřní strana nepudrovaná

EN ISO 374-5:2016



virus

EN 374-1:2016/
Type B

KTP



obj. č.	vel.	materiál	tloušťka	délka	box S-L/XL	karton S-L/XL
A5069	S-XL	nitril	0,07 mm	240 mm	100/90 ks	1000/900 ks

SEMPERGUARD® XTENSION



EN ISO 374-5:2016



virus

EN 374-1:2016/
Type B

KTP



- ochranné rukavice CE CAT. III , zdravotní rukavice CE CAT. I
- ochranné rukavice mají stejné složení i charakteristiku jako SEMPERGUARD COMFORT
- délka 29 cm
- díky prodloužené délce jsou v kombinaci s overalem nebo pláštěm ideální pro celistvou ochranu paže
- vnější strana s texturou na prstech, vnitřní strana nepudrovaná

INNFINITT TOUCH



- ochranné nitrilové rukavice
- ve shodě s legislativou 1935/2004
- ideální pro osoby alergické na latex
- vnější strana hladká, vnitřní strana nepudrovaná

obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	box	karton
A5062	S-XL	nitril	0,1 mm	290 mm	100/90	1000/900
A5075	S-L	nitril	0,09 mm	220 mm	100 ks	1000 ks
	XL				90 ks	900 ks



- ochranné latexové rukavice
- přírodní materiál vyniká svojí elasticitou až 900%
- dokonale padnou a přizpůsobí se tvaru ruky
- vnější strana s texturou, vnitřní strana pudrovaná




obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	box S-L/XL	karton
A90891	S-XL	latex	0,08 mm	230 mm	100/90 ks	1000/900 ks

SEMPERGUARD® LATEX NEPUDR IC



- latexové ochranné rukavice CE CAT. III
- zdravotní rukavice CE CAT. I
- vnější strana s texturou, vnitřní strana pudrovaná
- vnitřní máčení, po kterém ruka do rukavic lehce vklouzne



obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	box S-L/XL	karton S-L/XL
A5063	XS-XL	latex	0,12 mm	240 mm	100/90 ks	1000/900 ks



- ochranné latexové rukavice
- přírodní materiál vyniká svojí elasticitou až 900%
- dokonale padnou a přizpůsobí se tvaru ruky
- ekonomické balení po 200 kusech, 180 kusů u velikosti XL
- vnější strana s texturou na prstech, vnitřní strana pudrovaná

obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	box	karton
A9089	S-XL	latex	0,095 mm	230 mm	200/180 ks	2000/1800 ks

PROTECTS HYGIENIC LATEX


- ochranné latexové rukavice obsahující méně latexových proteinů než pudrované
- bez pudru, snižují zdravotní rizika spojená s používáním pudrovaných rukavic jako jsou alergie a respirační choroby
- pudr v rukavicích v kombinaci s potem může být příčinou vzniku patogenních mikrobů i zárodků nemoci
- vnější strana s texturou na prstech

obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	box	karton
A5068	S-XL	latex	0,11 mm	230 mm	100/90 ks	1000/900 ks





- ochranné rukavice **CE** CAT. I
- dermatologicky nezávadné ochranné rukavice, bez urychlovačů DOP (DEHP- diethylhexyl-ftalát)
- dle regulace EU 10/2011 s platností od 1. 1. 2013 nelze používat vinylové rukavice pro manipulaci s potravinami obsahujícími živočišný tuk (máslo, mléko, uzeniny)
- vnější strana hladká, vnitřní strana nepudrovaná



obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	box S-L/XL	karton S-L/XL
A5054	S-XL	vinyl	0,07 mm	240 mm	100/90 ks	1000/900 ks

PROTECTS HYGIENIC VINYL

PROTECTS HYGIENIC VINYL MODRÉ


- ochranné vinylové rukavice
- ekonomicky neoptimálnější materiál pro splnění zákonných povinností na ochranu výrobků, zejména potravin
- dle regulace EU 10/2011 s platností od 1. 1. 2013 nelze používat vinylové rukavice pro manipulaci s potravinami obsahujícími živočišný tuk (máslo, mléko, uzeniny)
- vnější strana hladká, vnitřní strana nepudrovaná

obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	box S-L/XL	karton
A5071	S-XL	vinyl	0,055 mm	230 mm	100/90 ks	1000/900 ks
A5066						



- ochranné rukavice CE CAT. III, ekonomické technické rukavice bez pudru, vnitřní velurová úprava pro absorpci potu a vysoký komfort při nošení
- vhodné pro manipulaci s potravinami v prostředí ve shodě s HACCP, signální modrá barva
- dobrá odolnost vůči potravinám s živočišným tukem
- vnější strana strukturovaná, vnitřní strana s velurovou úpravou

EN 388:2016



2100

EN 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 374-1:2016 / TYPE B



KPT



název	obj. č.	vel.	materiál	tloušťka	délka	karton
SEMPERVELVET	A5061	S-XL	latex	0,45 mm	300 mm	144 párů

SEMPERPLUS



EN 388:2003



3101

EN 374-2: 2003



EN 374-3: 2003



AJK



INTERFACE PLUS



- extra délka 380 mm a extra tloušťka dlaně pro větší chemickou a mechanickou odolnost

EN 388:2016



4101X

EN 374-5: 2016



FUNGI

EN ISO 374-1:2016 / TYPE A



AFKLMNOPT



- ochranné rukavice CE CAT. III, výborné ochranné vlastnosti nitrilu především pro manipulaci s chemikáliemi, vhodné do olejů
- pro většinu profesionálních čistících aplikací, povrchová úprava pro lepší úchop

název	obj. č.	vel.	materiál	tloušťka	délka	karton
SEMPERPLUS	A5058	XS-XL	nitril	0,38 mm	-	144 párů
INTERFACE PLUS	A5500	M-XL		0,42 mm	380 mm	

CHEM TOUCH


- ochranné rukavice **CE** CAT. III do chemického prostředí
- latexové rukavice s vnější vrstvou neoprénu
- chemicky velmi odolné
- vnitřní velurová úprava ze 100% bavlny

EN 388:2016

2110X
EN 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016

AFKLMNOPT
Cat III.

0120
BUTOJECT 898
Honeywell


- ochranné rukavice **CE** CAT. III do chemického prostředí
- ohebné rukavice s extrémními ochrannými vlastnostmi
- z butylového kaučuku
- velmi dobrá ohybnost v chladu
- odolné proti ozónu
- nepropouští plyny

EN 388:2016

2111X
EN ISO 374-1 / TYPE A

BCILKM
EN 374-5:2016

VIRUS
Cat III.

0197
EN 421:2010


název	obj. č.	vel.	materiál	tloušťka	karton
CHEM TOUCH	A5501	S-XL	latex/ neopren	0,7 mm	144 párů
BUTOJECT 898	A9081	8-11	butyl	0,7 mm	10 párů

STUPEŇ OCHRANY DLE EN374-1:2016 / EN374-4:2013

/degradace (+ bobtnání, - ztráta masy)

CHEMIKÁLIE	SEMPERVELVET	SEMPERPLUS	INTERFACE PLUS	CHEM TOUCH
Metanol (A)	netestováno	2 / 85,9%	2 / 70,1%	2 / 4,9%
Toluen (F)	netestováno	netestováno	1 / 81,8%	-
n-Heptan (J)	netestováno	6 / 14,8%	6 / 0,0%	-
40% hydroxid sodný (K)	6 / 0,5%	6 / -1%	6 / 4,5%	6 / -13,3%
96% kyselina sírová (L)	netestováno	3 / 82%	3 / 61,9%	3 / 26,4%
65% kyselina dusičná (M)	netestováno	3 / 98,9%	2 / 98,7%	5 / 21,9%
99% kyselina octová (N)	netestováno	netestováno	3 / 91,9%	2 / 22,7%
25% hydroxid amonný (O)	netestováno	4 / 45,5%	6 / -5,8%	1 / -12,3%
30% peroxid vodíku (P)	6 / 7,5%	6 / 6,4%	6 / -11,7%	6 / 6,5%
37% formaldehyd (T)	6 / 15%	6 / 11,1%	6 / -15,6%	6 / -1,6%
kyselina peroxid vodíková (S)	netestováno	netestováno	-	6 / X (netestováno)

level 1 > 10 min., level 2 > 30 min., level 3 > 60 min., level 4 > 120 min., level 5 > 2400 min., level 6 > 480 min.


 · úklidové rukavice  CAT. I

název	obj. č.	vel.	materiál	vnější strana	karton
STANLEY	A5002	7-10	latex	protiskluzová	240 párů


 · pracovní rukavice  CAT. I

název	obj. č.	vel.	materiál	vnější strana	karton
HDPE	A5006	9	HDPE	protiskluzová	10000 ks

PURE TOUCH



- DMF FREE, bežešvá manžeta
- ochranné rukavice

CE CAT. II

EN 388:2016



4131X

EXTRA PŘESNÁ MANIPULACE V MOKRÉM, OLEJNATÉM PROSTŘEDÍ

LITE TOUCH OIL



- máčení s protiskluzovou úpravou
- bežešvá manžeta
- ultra tenký úplet vazby 18
- tloušťka rukavice 0,75mm (+/- 0,05mm)
- ochranné rukavice

CE CAT. II

EN 388:2016



ABCDX*

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
PURE TOUCH	A8008	6-11	nylon + PU	polomáčené	240 párů
LITE TOUCH OIL	A8015	5-11	nylon + nitril		144 párů

PURE TOUCH BLACK



- ochranné rukavice

CE CAT. II

EN 388:2016



4131X

LITE TOUCH



- ultra tenký úplet vazby 18
- ochranné rukavice

CE CAT. II

EN 388:2016



3121X

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
PURE TOUCH BLACK	A8009	7-11	nylon + PU	polomáčené	240 párů
LITE TOUCH	A8012	6-11	nylon + PU		144 párů

*- v době tisku katalogu probíhá certifikace dle EN 388:2016, přesné úrovně ochrany na vyžádání

BUCK


· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



4131X

BUCK YELLOW


· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



4131X



název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
BUCK	A9003	6-11	PES + PU	polomáčené	240 párů
BUCK YELLOW	A9016	8,10			

BUCK BLACK


· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



4131X

BUCK GREY


· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



4131X

název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
BUCK BLACK	A9061	6-11	PES + PU	polomáčené	240 párů
BUCK GREY	A9117	6-11			

XC7e WHITE



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



3131X

XC7e BLACK



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



3131X

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
XC7e	A9888	6-11	PES + PU	polomáčené	240 párů
XC7e BLACK	A9889	7-11			

LEO



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



113XX


PROOF



· pracovní rukavice
CE CAT. I

název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
LEO	A9002	6-10	PES + PU	konečky prstů	240 párů
PROOF	A4073	6-10	PES	-	

PULSE TOUCH



- pracovní rukavice
CE CAT. I
- povrchový odpor
úpletu $3,2 \times 10^7$ Ohm



LEO ESD



- pracovní rukavice
CE CAT. I
- povrchový odpor
úpletu $3,2 \times 10^7$ Ohm



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
PULSE TOUCH	A8011	6-11	nylon + uhlíkové vl. + PU	konečky prstů	240 párů
LEO ESD	A9001	6-10	PES + uhlíkové vl. + PU	konečky prstů	

EPA TOUCH



- ochranné rukavice
CE CAT. II



RATE TOUCH



- pracovní rukavice
CE CAT. I



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
EPA TOUCH	A8210	7-10	nylon + uhlíkové vl. + PU	polomáčené	240 párů
RATE TOUCH	A8060	6-10	nylon + uhlíkové vl.	-	

NITRAX



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



4121X

NITRAX BASIC



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



4122X

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
NITRAX	A9057	7-11	nylon + nitril BAYER®	polomáč.	240 párů
NITRAX BASIC	A9054	8-10	PES + nitril		

BRAD



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



IRIS



· zahradní rukavice
CE CAT. I

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
BRAD	A5016	6-10	PES + nitril	polomáčené	240 párů
IRIS	A2080	7	PES + nitril		

HOUSTON



ochranné rukavice
CE CAT. II



název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
HOUSTON	A4001	7-10	bavlna + nitril	3/4 máčené	240 párů

HOUSTON Y




ochranné rukavice
CE CAT. II



NIF



ochranné rukavice
CE CAT. II



název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
HOUSTON Y	A4013	8-10	bavlna + nitril	3/4 máčené	240 párů
NIF	A4002	10		celomáčené	120 párů

SIDNEY



· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
SIDNEY	A4003	10-11	bavlna + nitril	celomáčené	120 párů

RONNY



· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
RONNY	A4004	9-10	bavlna + nitril	celomáčené	120 párů



PETRAX


název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
PETRAX	A8007	7-12	nylon + latexová pěna	polomáčené	240 párů

PETRAX DOUBLE


název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
PETRAX DOUBLE	A8107	8-10	nylon + latex + latexová pěna	3/4 máčené	240 párů

GREEN TOUCH



- ochranné rukavice **CE** CAT. II
- povrchová úprava probíhá ekologickým a dermatologicky nezávadným způsobem (bez použití kyselin):

EN 388:2016 EN 407:2004



3141X



X2XXXX

název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
GREEN TOUCH	A8017	7-11	PES + latex	polomáčené	120 párů

BLADE



- ochranné rukavice **CE** CAT. II

EN 388:2016



2121X

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
BLADE	A8021	7-11	PES + latex	polomáčené	240 párů

DICK KNUCKLE



· ochranné rukavice
CE CAT. II



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
DICK KNUCKLE	A9023	10	PES + bavlna + latex	¾ máčené	120 párů

DICK MAX



· ochranné rukavice
CE CAT. II



DICK BASIC



· ochranné rukavice
CE CAT. II



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
DICK MAX	A9096	8, 10	PES + latex	polomáčené	120 párů
DICK BASIC	A9063	8-10	PES + bavlna + latex	polomáčené	

JOJO


· dětské rukavice **CE** CAT. I

název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
JOJO	A8023	5-7 let	nylon + latexová pěna	3/4	240 párů
		8-11 let		polomáčené	

RANDY


· ochranné rukavice **CE** CAT. II

EN 388:2016



3242X

ROYD


· ochranné rukavice **CE** CAT. II

EN 388:2016



3132X

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
RANDY	A10063	10	PES + bavlna + latex	polomáčené	120 párů
ROYD	A1003	10			

SHOWA 660


· ochranné rukavice **CE** CAT. III
do chemického prostředí

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016



4121X



microorganisms

EN 374-1:2016/
Type B



JKL

RICH


· ochranné rukavice **CE** CAT. II

EN 388:2016



3121X



název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
SHOWA 660	A9026	9-11 - 30 cm	bavlna + PVC	celomáčené	60 párů
RICH	A4007	10		3/4	120 párů

RAY


· ochranné rukavice **CE** CAT. II

EN 388:2016



3121X

STANDARD


· ochranné rukavice **CE** CAT. III
do chemického prostředí

EN 388:2016



2121X

EN 374-1:2016
/Type B



AKL

název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
RAY	A4008/27	10-27 cm	bavlna + PVC	celomáčené	120 párů
	A4008/35	10-35 cm			
	A4008/45	10-45 cm			
STANDARD	A4011	9-10 - 35 cm			

JULIUS



ochranné rukavice **CE** CAT. II
protiřezné

EN 388:2016

4342B

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
JULIUS	A5009	6-11	PES + protiřez. vlákno + PU	polomáčené	144 párů

XA5C



ochranné rukavice **CE** CAT. II
protiřezné

EN 388:2016

4542C

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
XA5C	A5119	6-12	PES + protiřez. vlákno + PU	polomáčené	144 párů



· ochranné rukavice CE CAT. II
protiřezné a tepelně odolné



název	obj. č.	velikost	materiál	karton
XA5 LP	A5111	8-11	PES + protiřez. vlákno + hovězí štípenka	120 párů

SHIELD



· ochranné rukavice CE CAT. II s ochranou proti nárazu
· TPR protektory hřbetu ruky a prstů
· spodní vrstva nitrilu zajišťuje bariéru proti olejům, svrchní bezpečný úchop
· tloušťka 5 mm



STORM TOUCH



· ochranné rukavice CE CAT. II protiřezné



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
SHIELD	A5019	9-11	PES + protiřez. vlákno + nitril	celomáčené	144 párů
STORM TOUCH	A8013	7-10	nylon DYNEEMA® + PU	polomáčené	144 párů

PETRAX WINTER



· ochranné rukavice  CAT. II
zimní



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
PETRAX WINTER	A9190	8-11	akryl + latex. pěna	polomáčené	60 párů

MANIPULACE V SUCHÉM I MOKRÉM CHLADNÉM PROSTŘEDÍ S TEPELNOU A MÍRNOU PROTIŘEZNOU OCHRANOU

WINFINE



· ochranné rukavice  CAT. II zimní
· funkční kompozice svrchního (PES) a vnitřního (akryl) úpletu lépe izoluje přirozené teplo ruky
· máčené v latexové pění s tzv. pískovou úpravou („sandy finish“)



název	obj. č.	vel.	materiál	karton
WINFINE	A9114	7-11	akryl+ PES+ latex. pěna	60 párů

DAVIS



· ochranné rukavice **CE** CAT. II
zimní



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
DAVIS	A9094	8, 10, 11	akryl + latex	polomáčené	60 párů

REGARD



· ochranné rukavice **CE** CAT. I
zimní

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
REGARD	A9194	8, 10, 11	PES + latex	polomáčené	60 párů

HOBBY



název	obj. č.	velikost	materiál	manžeta	karton
HOBBY	A1073	7-11	ovčí kůže + bavlna	guma + suchý zip	120 párů

HOBBY REFLEX



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



2111X

HOBBY REFLEX WINTER



· ochranné rukavice
CE CAT. II zimní

EN 388:2016



1121X

název	obj. č.	velikost	materiál	manžeta	karton
HOBBY REFLEX	A1073/RX	8, 10	ovčí kůže + nylon	guma + suchý zip	120 párů
HOBBY REFLEX WINTER	A1069	9-11	ovčí kůže + PES		

MAGNETIC THUNDER



- ochranné rukavice **CE** CAT. II
- montážní a volnočasové rukavice s reflexními prvky a magnetem
- magnet v hřbetní části rukavic
- PVC puller pro prevenci roztržení při nasazování
- zesílení mezi palcem a ukazováčkem
- pěnové vycpávky v dlaňové části

EN 388:2016



2232X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
MAGNETIC THUNDER	A1074	9-10	kozinka + spandex + reflex. páska + nylon + magnet	suchý zip	72 párů

AUGUST



· ochranné rukavice
CE CAT. II

AUGUST FL



- ochranné rukavice **CE** CAT. II
- FL- zkratka z anglického FingerLess (bez prstů)

EN 388:2016



3113X

- speciální ochranné rukavice z kvalitní hovězí štipenky
- vycpávky v dlani eliminují otlaky, hřbet z modrého polyesteru a elastanu
- nastavitelná šířka manžety na suchý zip

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
AUGUST	A1077	6-11	hovězí štipenka + PES	guma + suchý zip	60 párů
AUGUST FL	A1080	8-10			

HENRY

· ochranné rukavice
CE CAT. I

ELENA

· zahradní rukavice
CE CAT. I

název	obj. č.	velikost	materiál	karton
HENRY	A1088	10	synt. PU useň + nylon + spandex	120 párů
ELENA	A1089	9	umělá kůže + synt. PU useň + nylon + spandex	

SIENOS

· ochranné rukavice
CE CAT. II



EN 388:2016



2121X

název	obj. č.	velikost	materiál	karton
SIENOS	A1078	8 - 12	PU + nylon + spandex	120 párů

PONY



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



1X21X

PONY WINTER



· ochranné rukavice CE CAT. II
se zateplením

EN388:2016



2X12X

název	obj. č.	velikost	materiál	manžeta	karton
PONY	A1093	7-10	kozinka + bavlna	pružinka	120 párů
PONY WINTER	A1076	9-11	kozinka, nylon, PES	-	

MECHANIK



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



1X21X

PERCY



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



1X21X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
MECHANIK	A1020	7, 8, 10	kozinka + bavlna	bavlna	120 párů
PERCY	A1017	8, 10	kozinka + bavlna	guma + suchý zip	

BREMEN



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



2122X

BREMEN WINTER



· ochranné rukavice CE CAT. II
zimní se zateplením

EN 388:2016



2122X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
BREMEN	A9082	10.5	hovězí lícovka + bavlna	vyztužená	72 párů
BREMEN WINTER	A2198	11			60 párů

WALL



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



2121X

JAMES



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



XX22X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
WALL	A2011	10.5	kozinka + bavlna	vyztužená	120 párů
JAMES	A1002	10.5	vepřová lícovka + bavlna + PES		72 párů

INDY



· ochranné rukavice
CE CAT. II



název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
INDY	A1099	9-11	hovězí lícovka	pružinka	120 párů

D-FNS



· ochranné rukavice
CE CAT. II



ARNOLD



· ochranné rukavice
CE CAT. II



název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
D-FNS	A1098	8-11	hovězí lícovka + hovězí štipenka	pružinka	120 párů
ARNOLD	A10060	10	hovězí štipenka		

TOP UP



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



3122X

s tímto katalogem se definitivně opravuje
historicky matoucí systémové označení
"A1018/10" na "A1018/11" (pro velikost 11)

TOP UP WINTER



· ochranné rukavice CE CAT. II
zimní se zateplením

EN 388:2016



3122X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
TOP UP	A1018	9	hovězí štipenka + bavlna + fleece (podšívka)	vyztužená	72 párů
		11			
		12			
		13			
TOP UP WINTER	A2199	11	hovězí štipenka + bavlna	vyztužená	60 párů

ELTON



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



3122X

MARY



· ochranné rukavice
CE CAT. II s tepelnou
ochranou

EN 388:2016



4134X

EN 407:2004



42XXXX

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
ELTON	A1031	10.5	hovězí štipenka + bavlna + PES + fleece (podšívka)	vyztužená	72 párů
MARY	A1015	10.5			
		12			



- ochranné rukavice  CAT. II
- s tepelnou ochranou
- zesílená dlaň
- nově certifikované jako tepelně ochranné rukavice

EN 388:2016



4134X

EN 407:2004



42XXXX

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
SIMON MAX	A2056	10	hovězí štipenka		72 párů

SIMON



- ochranné rukavice  CAT. II

EN 388:2016



3122X

HILTON



EN 388:2016



XX22X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
SIMON	A2008	10,5	hovězí štipenka		120 párů
HILTON	A2001	10	vepřová štipenka + lícovka	pružinka	

GINO



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



3122X

ROCKY



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



2121X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
GINO	A1013	10.5	hovězí štipenka + PES + bavlna	bavlna	120 párů
ROCKY	A1008	10.5	nábytkářská lícovka + PES + bavlna	bavlna	

ANTIVIBRA



· ochranné rukavice
CE CAT. II antivibrační

EN ISO 10819
:2013



EN 388:2016



3311X

ANTIVIBRA COMBI



· ochranné rukavice
CE CAT. II antivibrační

EN ISO 10819
:2013



EN 388:2016



3111X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
ANTIVIBRA	A1022	10.5	štipenka	štipenka	100 párů
ANTIVIBRA COMBI	A1021	10.5	lícovka	úplet	

HILTON WINTER



· ochranné rukavice CAT. II
zimní se zateplením

EN 388:2016



název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
HILTON WINTER	A2002	9,5 + 11	vepřová lícovka + vepřová štípenka	pružinka	60 párů

DON WINTER



· ochranné rukavice CAT. II
zimní se zateplením

EN 388:2016



název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
DON WINTER	A1005	10,5	nábytkářská lícovka + bavlna	bavlna	60 párů

ROCKY WINTER



· ochranné rukavice  CAT. II
zimní se zateplením

EN 388:2016



název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
ROCKY WINTER	A1009	10,5	hovézí štipenka + bavlna	bavlna	60 párů

GINO WINTER



· ochranné rukavice  CAT. II
zimní se zateplením

EN 388:2016



název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
GINO WINTER	A1012	10,5	hovézí štipenka + bavlna	bavlna	60 párů

KIRK



- ochranné rukavice
- **CE** CAT. II svářečské
- kevlarové švy

EN 12477:2001/A1:2005: TYPE A

EN 388:2016



3144X

EN 407:2004



413X4X

název	obj. č.	velikost	materiál	karton
KIRK	A2043	11	hovčí štípenka	60 párů

KIRK RF



- ochranné rukavice
- **CE** CAT. II svářečské
- ergonomické zesílení palce
- kevlarové švy

EN 12477:2001/A1:2005: TYPE A

EN 388:2016



3144X

EN 407:2004



413X4X

FLAME



- ochranné rukavice
- **CE** CAT. II svářečské
- kevlarové švy

od března 2020 změna barvy (z původní zelené na oranžovou viz. aktuální vyobrazení)

EN 12477:2001/A1:2005: TYPE A

EN 388:2003



4244X

EN 407: 2004



423X4X

název	obj. č.	velikost	materiál	karton
KIRK RF	A2046	11	hovčí štípenka, zesílená	60 párů
FLAME	A2044	11		

COY


· ochranné rukavice
CE CAT. II svářečské


4TIG


· chranné rukavice
CE CAT. II svářečské,
trída B (TIG)
· kevlarové švy



název	obj. č.	velikost	materiál	manžeta	karton
COY	A2006	11	hovězí lícovka + štípenka		60 párů
COY KEVLAR	A8099	11	hovězí lícovka + štípenka + kevlarové švy		
4TIG	A2013	8-11	kozinka + hov. štípenka (měkká)		

EFFECT


· ochranné rukavice CE CAT. II
· kevlarové švy


GLEN


· ochranné rukavice
CE CAT. II svářečské (TIG)




název	obj. č.	velikost	materiál	manžeta	karton
EFFECT	A9105	11	kozinka	kozinka + such. zip	60 párů
GLEN	A2010	10	kozinka	hov. štipenka	120 párů

SAM


· ochranné rukavice
CE CAT. II svářečské


RENE


· ochranné rukavice
CE CAT. II svářečské




název	obj. č.	velikost	materiál	karton
SAM	A2012	10	hovězí štípenka	60 párů
RENE	A2112	10		
RENE levá,1 ks	A2112/L			

MEL


· ochranné rukavice
CE CAT. II svářečské


WELDAS 10-1003 [WELDAS®](#)


· ochranné rukavice
CE CAT. II svářečské
· rukavice z obrácené vepřové lícovky
· určeny pro sváření TIG (bezešvy ukazováček pro lepší cit), kevlarové švy



název	obj. č.	velikost	materiál	manžeta	karton
MEL	A2007	10	hovězí štipenka		120 párů
WELDAS 10-1003	A9115	10-11	vepřová lícovka		

ALAN


· ochranné rukavice **CE** CAT. II
s tepelnou ochranou


ZOK


· ochranný rukávnik **CE** CAT. III
s tepelnou ochranou
· velikost 10"
· v sáčku po 20 kusech



název	obj. č.	velikost	materiál	manžeta	karton
ALAN	A8014	9, 11	pletený kevlar® + bavlna		60 párů
název	obj. č.	délka	materiál		karton
ZOK	A9318	25 cm	kevlar®		200 ks
		35 cm			
		45 cm			
		55 cm			

CRUSADER
Ansell


· ochranné rukavice **CE** CAT. II
s tepelnou ochranou


WELDAS 44-3006LB
WELDAS®


· ochranný štít **CE** CAT. I

název	obj. č.	velikost	materiál	manžeta	karton
CRUSADER 42-474	A6036	9, 10	bavlna + PES		72 párů
WELDAS 44-3006LB	A9116	20x15 cm	hovězí štipenka + hliník	-	10 ks

1-400900AL



ochranné rukavice CAT. II
s tepelnou ochranou

EN 388:2016



2X4XX

EN 407:2004



4343XX

název	obj. č.	vel.	materiál	typ	karton
1-400900AL	A6068	uni	aramid + hliník	palcové	12 párů
3-400900AL	A6075			tříprsté	
5-400900AL	A6066			pětiprsté	

1-400400



ochranné rukavice CAT. II
s tepelnou ochranou

EN 388:2016



1X4XX

EN 407:2004



4343XX

název	obj. č.	vel.	materiál	typ	karton
1-400400	A6047	uni	kevlar®	palcové	12 párů
3-400400	A6048			tříprsté	
5-400400	A6067			pětiprsté	

BUDDY EVO· pracovní rukavice **CE** CAT. I

název	obj. č.	vel.	materiál	vnější strana	karton
BUDDY EVO	A9222	6-11	nylon + bavlna	PVC terčíky	240 párů

BUDDY· pracovní rukavice **CE** CAT. I**PERRY**· pracovní rukavice **CE** CAT. I

název	obj. č.	vel.	materiál	vnější strana	karton
BUDDY	A9007	6-11	bavlna + PES	PVC terčíky	600 párů
PERRY	A9011	uni	PES		300 párů

ABE



· pracovní rukavice  CAT. I

název	obj. č.	velikost	materiál	karton
ABE	A3011	uni	PES	300 párů

KASILON



· pracovní rukavice  CAT. I

TERRY



· pracovní rukavice  CAT. I

název	obj. č.	velikost	materiál	karton
KASILON	A9019	9, 10	PES	300 párů
TERRY	A3001	uni	bavlna	600 párů

KEVIN



- pracovní rukavice **CE** CAT. I
- cíleně vyrábíme rukavice **KEVIN** pouze z čisté bavlny, tedy bez příměsí polyesteru, pro lepší komfort (savost potu a prodyšnost)

název	obj. č.	velikost	materiál	karton
KEVIN	A3002	6-7	100 % bavlna	600 párů
		8-11		
		12		

COREY



· pracovní rukavice **CE** CAT. I

FRED



· pracovní rukavice **CE** CAT. I

název	obj. č.	velikost	materiál	karton
COREY	A3003	7-10	bavlna	600 párů
FRED	A3006	9	bavlna + PES	300 párů
		10		

OCHRANA ZRAKU



1	TYP FILTRU	4	OPTICKÁ ŘADA 1	7	ČÍSLO DOVOZCE	10	POLE UŽITÍ
2	ČÍSLO ODSTÍNU	5	MECHANICKÁ ODOLNOST	8	OZNAČENÍ TYPU	11	ODOLNOST
3	ČÍSLO DOVOZCE	6	SYMBOL PRO ZORNÍK	9	NORMY	12	ZNAČKA SHODY

1 - TYP FILTRU

2 UV filtr

4 infračervený filtr

5 sluneční filtr

6 sluneční filtr IR

4 - OPTICKÁ ŘADA 1

Permanentní nošení

Optická třída 1 je určena pro dlouhodobé nošení, nejmenší přípustná odchylka je $\pm 0,06$ dioptrie. Nejnížší optická třída se nedoporučuje pro dlouhodobé používání. Obecně se doporučuje, aby bylo v případě problémů s nošením vyzkoušeno více typů brýlí a z nich byla vybrána varianta, která bude uživateli vyhovovat nejvíce.

5 - MECHANICKÁ ODOLNOST

S zvýšená pevnost, max. rychlost 12 m/s

F náraz o nízké energii, max. rychlost 45 m/s

B náraz o střední energii, max. rychlost 120 m/s

A náraz o velké energii, max. rychlost 190 m/s

FT náraz o nízké energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 45 m/s

BT náraz o střední energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 120 m/s

AT náraz o velké energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 190 m/s.

KN ochrana proti zamřžování (N) a poškrábání (K)

9 - NORMY

EN 166 osobní prostředky k ochraně očí

EN 170 filtry proti ultrafialovému záření

EN 172 protisluneční filtry pro profesionální použití

EN 175 Osobní ochrana - prostředky pro ochranu očí a obličejě při svařování a podobných postupech

10 - VHODNÉ POLE POUŽITÍ

3 tekuté kapky

4 velké částice prachu (až do 5 μ m)

5 plyn a jemný prach (méně než 5 μ m)

9 roztavený kov a horké pevné látky (měly by odolat testu nárazem)

BARVA ZORNÍKŮ

	2-1.2	Čirý zorník chrání proti UV záření.
	2-1.2	Žlutý zorník chrání proti UV záření, filtruje modrý díl světla z viditelného spektra a umožňuje více kontrastnější vidění ve zhoršených světelných podmínkách.
	5-3.1	Kouřový zorník chrání proti UV záření, plní funkci protislunečního filtru při zachování dostatečného vnímání barev.
	2C-3 / 5-3.1	Bronzový zorník chrání proti UV záření a modrému světlu, plní funkci protislunečního filtru.
	5-3.1 / 2.5 1 FT	Fotochromatický zorník se automaticky přizpůsobuje změnám světelných podmínek.

MATERIÁLY

polykarbonáty	patří mezi termoplastické polymery čili termoplasty, snadno se zpracovávají např. vstřikováním nebo lisováním za tepla, mají dobrou tepelnou odolnost, odolnost proti nárazu a dobré optické vlastnosti, polykarbonátová varianta zorníku pomáhá chránit před roztaveným kovem a horkými pevnými látkami
octan	(neboli acetať či ethanoať) je sůl kyseliny octové, acetaťový zorník nabízí dobrou odolnost proti mnoha organickým chemikáliím
REVO	vícevrstvý kombinovaný náťer s dokonalou ochranou před slunečním zářením, zajišťuje vynikající vizuální ostrot za všech světelných podmínek a nedeformuje viděný obraz



5x1 čiré



SoftPad

Koncovka brýlí
navržena pro
maximální
pohodlí a stabilitu

Nastavitelné straníčky s technologií
SoftPad

Patentovaný nosní
můstek
z analergického
materiálu
s výškovým
nastavením

- nastavitelné straníčky s technologií SoftPad, zorník s technologií FLD (plovoucí zorník), patentovaný nosní můstek
- z analergického materiálu s výškovým nastavením, systém rychlé výměny elastického pásku a zorníku, snadná montáž gumového těsnění, k dispozici korekční verze (kalibr: 55 21), verze s těsněním certifikovaná dle normy EN 166 bod 3 (kapky a spreje)

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI ZORNÍKŮ:

UDC

neomezená doba trvání proti zamlžení
a bezkonkurenční odolnost proti oděru mezi 1-2

PLUS

5x odolnější povrchová úprava proti zamlžení
a větší odolnost proti oděru mezi 1-3

+

povrchová úprava proti poškrábání

+

5x odolnější povrchová úprava proti poškrábání

+

povrchová úprava proti zamlžení

+

5x odolnější povrchová úprava proti zamlžení

+

UV ochranná vrstva

+

UV ochranná vrstva

+

hydrofobní

+

5x1 čiré



5x1 zelené G15



5x1 In/Out



5x1 žluté




4

název	obj. č.	barva zorníků	vlastnosti zorníků
5x1 čiré	E4060	čirá	PLUS UV 400
5x1 čiré	E4062	čirá	UV 400
5x1 zelené G15	E4061	zelená G15	PLUS UV 400
5x1 In/Out	E4217	In/Out	UV 400
5x1 žluté	E4059	žlutá	UV 400

5x3 čiré



Koncovka brýlí
navržena pro
maximální
pohodlí a stabilitu



Nastavitelné straničky s technologií
SoftPad



Patentovaný nosní
můstek
z analergického
materiálu
s výškovým
nastavením

- exkluzivní povrchová úprava VANGUARD UDC, zorník s technologií FLD (plovoucí zorník), obruba navržena pro změkčení bodů kontaktu s obličejem, rozšířený zaoblený zorník těchto brýlí s 9 úchytnými body poskytuje dodatečnou ochranu oblasti okolo očí, systém odvětrávání, brýle se přizpůsobí obličeji bez nutnosti seřizování

POKROČILÁ TECHNOLOGIE

5x3 kouř./zrc.



5x3 čiré



5x3 oranžové



5x3 hnědá



název	obj. č.	barva zorníků	vlastnosti zorníků
5x3 čiré	E4218	čirá	
5x3 kouřové/zrcadlové	E4065	kouřová zrcadlová	
5x3 čiré	E4064	čirá	
5x3 oranžové	E4066	oranžová	 UV 525
5x3 hnědá	E4067	hnědá	 UV 400

UNIVET 5X4

5x4 zelené G15



5x4 číré



5x7 číré



5x7 In/Out



- extrémní důraz na detaily a excelentní ergonomie vytvářejí moderní a pohodlný model, analergický nosní můstek pro pohodlí bez klouzání, zaoblený zorník poskytuje extra boční ochranu, exkluzivní lakovaná obruba propůjčuje brýlím eleganci a styl

ITALSKÁ ELEGANCE

název	obj. č.	barva zorníků	vlastnosti zorníků
5x4 zelené G15	E4069	zelená G15	
5x4 číré	E4070	čírá	

- dokonalé ochranné brýle pro použití s dioptrickými brýlemi, pečlivá konstrukce obruby zabraňuje překrývání strániček těchto brýlí s brýlemi dioptrickými a poskytuje absolutní komfort, nastavitelná délka strániček s technologií SoftPad, široká škála filtrů



Koncovka brýlí navržena pro maximální pohodlí a stabilitu



Nastavitelné stráničky s technologií SoftPad


název	obj. č.	barva zorníků	vlastnosti zorníků
5x7 číré	E4090	čírá	
5x7 In/Out	E4219	In/Out	

5x8 čiré



SoftPad

Koncovka brýlí
navržena pro
maximální
pohodlí a stabilitu



Nastavitelné straničky s technologií
SoftPad



- tvarovaný nosní můstek pro pohodlí bez tlaku, nastavitelný úhel a délka straniček s technologií SoftPad, oceňovaná a ergonomicky přizpůsobitelná řada pro všechny uživatele

ÚČINNÁ OCHRANA

5x8 žluté



5x8 zelené



5x8 čiré



5x8 In/Out



název	obj. č.	barva zorníků	vlastnosti zorníků
5x8 čiré	E4220	čirá	 
5x8 žluté	E4221	žlutá	 
5x8 zelené	E4222	zelená G15	 
5x8 čiré	E4223	čirá	 
5x8 In/Out	E4224	In/Out	 

UNIVET 5X9

5x9 zelené/zrc.



5x9 polarizační




- projekt Univet, inovativní design, integrovaná postranní ochrana s odvětrávacím systémem, nastavitelné straničky s technologií SoftPad, k dispozici s různými filtry zorníků:

zrcadlově zelená, maximální ochrana před slunečním zářením a vynikající estetika; **polar-X**, kouřová polarizace, drasticky snižuje odlesky od lesklých povrchů G15, ochrana před světlem pro přirozený výhled s optimálním chromatickým kontrastem; **dynami-X**, fotochromatická, postupné ztmavování nebo zesvětlení v závislosti na intenzitě okolního světla



Koncovka brýlí navržena pro maximální pohodlí a stabilitu



Nastavitelné straničky s technologií SoftPad



název	obj. č.	barva zorníků	vlastnosti zorníků
5x9 zelené/zrcadlové	E4225	zelená zrcadlová	
5x9 polarizační	E4226	polarizační	7PLUS

UNIVET 6X3

6x3 číré



- rychle vyměnitelné straničky s elastickým páskem, brýle nové generace, panoramatický zorník lze bez problémů nosit přes dioptrické brýle, exkluzivní povrchová úprava VANGUARD UDC, dodatečná obličejová maska je kompatibilní s respirátory, systém nepřímé ventilace zajišťuje certifikovanou ochranu před kapkami a spreji, odolnost proti nárazům o rychlosti 432 km/h, a to i při extrémních teplotách, ochrana navržena pro bezproblémovou práci s polomaskami

6x3 zelené G15



reddot design award

NĚMECKÁ CENA ZA DESIGN
CENA REDDOT
ZA DESIGN
V ROCE 2015




obličejový štít



název	obj. č.	barva zorníků	vlastnosti zorníků
6x3 číré	E4076	čírá	7UDC
6x3 zelené G15	E4077	zelená G15	7UDC
obličejový štít	E4078	---	

506UP čiré - bílá/zelená



Nastavitelné straničky s technologií SoftPad



Patentovaný nosní můstek z anergického materiálu s výškovým nastavením

- **nové technické vlastnosti a design**, zaoblený panoramatický zorník dostupný s povrchovou úpravou VANGUARD PLUS, možnost úpravy délky a úhlu straniček, měkké koncovky pro lepší pohodlí, optimální pohodlí a uzpůsobení díky nastavitelné nosní opěrce, nový výběr barev

PLNOBAREVNÁ
TECHNOLOGIE

506UP čiré
bílá/růžová506UP čiré
černá/oranžová

506UP zel. G15

506UP čiré
černá/zelená

název	obj. č.	barva zorníků	vlastnosti zorníků
506UP čiré - bílá/zelená	E4084	čirá	
506UP čiré- bílá/růžová	E4227	čirá	
506UP čiré - černá/oranžová	E4228	čirá	
506UP zelené G15	E4085	zelená G15	 
506UP čiré- černá/zelená	E4229	čirá	 

UNIVET 513

513 čiré



513 kouřové



513 čiré



ZPÁTKY KE KOŘENŮM

- barevné straničky s analergickým pogumováním, velmi vhodné pro přizpůsobení, protiskluzový gumový nosní můstek, ochrana obočí

název	obj. č.	barva zorníků	vlastnosti zorníků
513 čiré	E4230	čirá	
513 kouřové	E4231	kouřová	 
513 čiré	E4232	čirá	 

ČISTICÍ SOUPRAVA




E4241
434 Kč

CENA OD 10 KS

ČISTICÍ HADŘÍK




E4242
105 Kč

CENA OD 10 KS

ČISTICÍ SPREJ




E4243
76 Kč

CENA OD 10 KS

název	obj. č.	příslušenství
ČISTICÍ SOUPRAVA UNIVET	E4241	čisticí stanice
ČISTICÍ HADŘÍK UNIVET 24KS	E4242	čisticí hadřík (24ks)
ČISTICÍ SPREJ UNIVET 30 ML	E4243	čisticí sprej bez alkoholu 30 ml

546 čiré - černá/oranžová



- extrémně lehké a moderní brýle se sportovními liniemi, panoramatický polykarbonátový zorník s integrovanou postranní ochranou, tvarované straničky zajišťují, že vám brýle dobře padnou a jejich nošení je pohodlné, protiskluzový gumový nosní můstek

546 oranžové
černá/oranžová546 čiré
černá/zelená546 kouřové
černá/zelená

název	obj. č.	barva zorníků	vlastnosti zorníků
546 čiré - černá/oranžová	E4233	čirá	
546 oranžové - černá/oranžová	E4234	oranžová	   UV 525
546 čiré - černá/zelená	E4235	čirá	  
546 kouřové - černá/zelená	E4236	kouřová	   UV 400

553 čiré


SPOLEHLIVÁ
OCHRANA

- panoramatický zorník poskytuje vynikající postranní ochranu, lehké a šikové brýle vyrobené z polykarbonátu, které váží jen 19 g, koncovky se zeštíhleným průřezem pro dokonalou interakci se sluchátky, k dispozici je nový zorník (G15 a In/Out)

553 žluté



553 zelené G15



553 In/Out



název	obj. č.	barva zorníků	vlastnosti zorníků
553 čiré	E4086	čirá	 
553 žluté	E4087	žlutá	 
553 zelené G15	E4088	zelená G15	 
553 In/Out	E4237	In/Out	 

test	hladina hluku (dB)	tlumení (dB)	ztráta tlumení (dB)	ztráta tlumení (%)
bez sluchátek	95,0	X	X	X
se sluchátky	71,0	24,0	X	X
553 Zeronoise	74,8	20,2	-3,8	-15,8
přes dioptrické brýle	83,9	11,1	-12,9	-53,8
ochranné brýle	81,3	13,7	-10,3	-42,9

557 čiré



- kovová obruba se základním a panoramatickým zorníkem, koncovky straniček s kovovým jádrem pro snadné nastavení, neoprenový přední rámeček, pružné panty

KOVOVÁ OBRUBA

557 žluté



557 hnědá



název	obj. č.	barva zorníků	vlastnosti zorníků
557 čiré	E4238	čirá	
557 žluté	E4239	žlutá	 
557 hnědá	E4240	hnědá	  

ARDON P1

P1 čiré



P1 kouřové



P1 žluté



- prémiové brýle z kolekce Ardon
- povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti zamlžování (N) a poškrábání (K)
- brýle splňují požadavky EN 166:2001
- stylový, lehký design - 27, 5 g
- tělo brýlí i zorník jsou vyrobeny z polykarbonátu
- brýle mají označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s
- zorníky jsou vybaveny UV filtrem, díky němuž dobře odrážejí sluneční záření a hodí se proto i pro práci na přímém denním světle
- zorníky optické třídy 1 jsou vhodné k delšímu používání
- měkký odvětrávaný protiskluzový nosní můstek a měkké postranice jsou designovány za účelem vyššího pohodlí a lepšího přilehnutí k hlavě uživatele

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
P1 čiré	E4258	2 - 1.2 285681 1 FT KNO	EN 166	  
P1 kouřové	E4259	5 - 3.1 285681 1 FT KNO	EN 166	  
P1 žluté	E4260	2 - 1.2 285681 1 FT KNO	EN 166	  

ARDON P2

P2 čiré



P2 kouřové



název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
P2 čiré	E4261	2 - 1.2 285681 1 FT KNO	EN 166	  
P2 kouřové	E4262	5 - 3.1 285681 1 FT KNO	EN 166	  

- brýle P2 zajišťují ochranu celé šířky oční oblasti a kombinují módu, přizpůsobivost a funkčnost
- z vnější strany je aplikována vrstva gumy s vysoce viditelnou (Hi-Vis) barvou
- anatomicky tvarované komfortní a měkké postranice díky vrstvě elastomeru excelentně přilnou na hlavu uživatele
- měkký nosní můstek zajišťuje pohodlí pro každodenní nošení
- povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti zamlžování (N) a poškrábání (K)
- brýle splňují požadavky EN 166:2001
- brýle mají označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55°C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s
- zorníky jsou vybaveny UV filtrem, díky němuž dobře odrážejí sluneční záření a hodí se proto i pro práci na přímém denním světle
- zorníky optické třídy 1 jsou vhodné k delšímu používání

ARDON P3

P3 čiré



P3 kouřové



- sportovní vzhled dělá z brýlí P3 skvělého společníka pro většinu pracovních aplikací
- díky měkčeným, odvětrávaným a protiskluzovým nosníkům brýle dokonale padnou
- tenké straničky s gumovými sedly zajišťují vyšší pohodlí a lepší přilehnutí k hlavě
- vhodné i pro nošení pod sluchátky
- super lehký design - 22,6 g
- povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti zamlžování (N) a poškrábání (K)
- brýle splňují požadavky EN 166:2001
- brýle mají označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s
- zorníky jsou vybaveny UV filtrem, díky němuž dobře odrážejí sluneční záření a hodí se proto i pro práci na přímém denním světle
- zorníky optické třídy 1 jsou vhodné k delšímu používání

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
P3 čiré	E4263	2 – 1.2 285681 1 FT KNO	EN 166	  
P3 kouřové	E4264	5 – 3.1 285681 1 FT KNO	EN 166	  

ARDON P4

P4 čiré



- P4 = dámské provedení brýlí P3 - užší zorník a růžové straničky
- sportovní vzhled dělá z brýlí P4 skvělého společníka pro většinu pracovních aplikací
- díky měkčeným, odvětrávaným a protiskluzovým nosníkům brýle dokonale padnou
- vhodné i pro nošení pod sluchátky
- super lehký design - 22,6 g
- brýle mají označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
P4 čiré	E4265	2 – 1.2 285681 1 FT KNO	EN 166	  

ARDON V1011E

V1011E čiré



- klasické ochranné brýle
- velký polykarbonátový zorník zaručuje maximální ochranu a poskytuje mimořádně velké zorné pole
- účinné nepřímé větrání zajišťuje pohodlné nošení
- ergonomický tvar
- bez kovových částí

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
V1011E čiré	E4012	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  

ARDON V12

V12-000 čiré



- klasické ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem a nylonovými straničkami
- vhodné pro nošení přes většinu dioptrických brýlí
- nylonové straničky s měkkým zakončením
- nastavitelná délka straniček (4 pozice)
- nastavitelný sklon straniček

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
V12-000 čiré	E4036	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  

ARDON V2

V2 čiré



- klasické ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem a velkým zorným polem
- zaručují maximální ochranu
- nylonový rámeček a straničky
- nastavitelná délka straniček (4 pozice)
- zvýšená ochrana obočí

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI ZORNÍKŮ:

-  UV filtr
-  nemlživá úprava
-  úprava proti poškrábání
-  zorník s antireflexní vrstvou
-  rozstřík kapalin
-  velké částice prachu
-  roztavený kov, velké pevné látky
-  mechanická odolnost

V2 kouřové



název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
V2 čiré	E4020	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	
V2 kouřové	E4021	5 - 3.1 1 FT O	EN 172	

ARDON V3000

V3000 čiré



- komfortní brýle s polykarbonátovým zorníkem
- velké zorné pole s vynikajícími optickými vlastnostmi
- nylonový rámeček a rovné úzké nylonové straničky
- zvýšená ochrana obočí

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
V3000 čirá	E4019	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  

ARDON V10

V10 čiré



- klasické brýle s plně využitým potenciálem a nadstandardními vlastnostmi
- polykarbonátový zorník, nylonový rámeček a straničky
- nastavitelná délka straniček (4 pozice)
- nastavitelný sklon straniček
- maximálně přizpůsobivé všem tvarům obličeje

V10 kouřové



V10 žluté



název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
V10 čiré	E4001	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  
V10 kouřové	E4002	5 - 3.1 1 FT O	EN 172	  
V10 žluté	E4003	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  

ARDON V11

V11-000 čiré



- klasické brýle s polykarbonátovým zorníkem v moderním designu s vysokou mírou ochrany, nastavitelná délka straniček (4 pozice), nastavitelný sklon straniček, měkké zakončení nylonových straniček, díky kterému dokonale padnou a nesklouvávají
- měkký průhledný protiskluzový nosní můstek zaručuje vynikající komfort nošení po celý den, velké zorné pole

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
V11-000 čiré	E4023	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  

ARDON V4000

V4000 čiré



- tradiční ochranné brýle z polykarbonátu
- polykarbonátový rámeček a straničky
- brýle jsou vybaveny integrovanými bočními kryty a poskytují vysokou míru ochrany

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
V4000 čiré	E4013	2 - 1.2.1 FT O	EN 170	  

ARDON V5000

V5000 čiré



- brýle s polykarbonátovým zorníkem poskytující vysokou míru ochrany
- dokonale padnou na jakýkoli tvar obličeje
- integrované boční kryty
- nylonové straničky s nastavitelnou délkou (4 pozice)
- nastavitelný sklon straniček
- výjimečně velký zorník

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
V5000 čiré	E4014	5 - 3.1.1 FT O	EN 170	  

ARDON V9

V9 čiré



- extrémně lehké ochranné brýle moderního sportovního designu
- polykarbonátové straničky v matných barvách
- vynikající široké zorné pole
- úzký tvarovaný nosní můstek zajišťuje vysoký stupeň pohodlí a lepší kompatibilitu s respirátory ARDON®
- kroužkový zorník se stříbrnou zrcadlovou vrstvou

V9 kouřové



V9 žluté



název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
V9 čiré	E4009	2 - 1.2.1 FT O	EN 170	  
V9 kouřové	E4010	5 - 3.1.1 FT O	EN 172	  
V9 žluté	E4011	2 - 1.2.1 FT O	EN 170	  

ARDON M2000

M2000 čiré



- velmi pohodlné ochranné brýle
- polykarbonátové straničky
- vnitřní okrajové části polykarbonátového zorníku jsou pokryté měkkou EVA pěnou, která zajišťuje lepší přizpůsobení, absorpci nárazů a účinnější těsnění
- měkký průhledný odvětrávaný protiskluzový nosní můstek zaručuje vynikající komfort nošení po celý den

název	obj. č.	značení zorníků	norma	
M2000 čiré	E4025	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  

ARDON M5

M5 čiré



M5 kouřové



M5 žluté



- extrémně lehké ochranné brýle z polykarbonátu
- bezobroučkový design
- panoramatický zorník vyrobený z jednoho kusu perfektně padne každému typu obličeje
- polykarbonátové straničky, čiré u varianty s čirým zorníkem
- otvory na koncích straniček pro možnost připojení šňůrky
- integrovaný nosní můstek
- hmotnost pouhých 22 g

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
M5 čiré	E4044	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  
M5 kouřové	E4045	5 - 3.1 1 FT O	EN 172	  
M5 žluté	E4046	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  

ARDON V7

V7 čiré



V7 kouřové



V7 žluté



- polykarbonátové lehké ochranné brýle spojující elegantní vzhled, maximální ochranu a mimořádně velké zorné pole
- nylonové straničky s šedými měkkými koncovkami s drážkováním, díky kterým brýle dokonale padnou a nesklouzávají
- měkký průhledný nosní můstek s drážkováním zaručuje vynikající komfort nošení po celý den

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
V7 čiré	E4006	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  
V7 kouřové	E4007	5 - 3.1 1 FT O	EN 172	  
V7 žluté	E4008	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  

ARDON M400

M4000



- extrémně lehké a pohodlné polykarbonátové ochranné brýle
- měkké zakončení polykarbonátových straniček
- černý měkký odvětrávaný nosní můstek je zárukou pohodlného nošení

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
M4000 čiré	E4038	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  

ARDON M4

M4 čiré



M4 kouřové



M4 žluté



- ochranné brýle moderního designu s polykarbonátovým zorníkem
- velmi lehké a pohodlné
- měkké zakončení polykarbonátových straniček
- měkký odvětrávaný nosní můstek je zárukou pohodlného nošení
- straničky v módních barvách

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
M4 čiré	E4047	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  
M4 kouřové	E4048	5 - 3.1 1 FT O	EN 172	  
M4 žluté	E4049	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  

ARDON M600

M6000 čiré



- lehké ochranné brýle zajišťující maximální ochranu
- vnitřní okrajové části polykarbonátového zorníku s měkkou EVA pěnou, která zajišťuje lepší přizpůsobení, absorpci nárazů a účinnější těsnění, měkké zakončení nylonových straniček
- černý měkký odvětrávaný nosní můstek je zárukou pohodlného nošení

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
M6000 čiré	E4050	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  

ARDON M8

M8 čiré



- velmi pohodlné ochranné brýle
- měkký průhledný odvětrávaný protiskluzový nosní můstek zaručuje vynikající komfort nošení po celý den

M8 kouřové



M8 žluté



název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
M8 čiré	E4054	2 - 1.2.1 FT O	EN 170	  
M8 kouřové	E4055	5 - 3.1.1 FT O	EN 172	  
M8 žluté	E4056	2 - 1.2.1 FT O	EN 170	  

ARDON M9

M9 čiré



- designové ochranné brýle
- široký polykarbonátový panoramatický zorník bez rušivých detailů
- gumové konce polykarbonátových strániček, díky kterým brýle dokonale padnou a nesklouvávají

M9 kouřové



název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
M9 čiré	E4057	2 - 1.2.1 FT O	EN 170	  
M9 kouřové	E4058	5 - 3.1.1 FT O	EN 172	  

ARDON V6

V6 čiré



- ochranné brýle kombinující módní vzhled, pohodlí a funkčnost
- polykarbonátový zorník, nylonové straničky
- měkké zakončení straniček s drážkováním, díky kterému dokonale padnou a nesklouvávají
- nastavitelná délka straniček (4 pozice)
- nastavitelný sklon straniček

V6 kouřové



V6 žluté



název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
V6 čiré	E4022	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  
V6 kouřové	E4030	5 - 3.1 1 FT O	EN 172	  
V6 žluté	E4031	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  

ARDON M7000

M7000 čiré



- lehké ochranné brýle s jedinečným řešením straniček
- polykarbonátový zorník
- nylonové části straniček s výklopným systémem
- nastavitelná délka straniček (3 pozice)
- nastavitelný sklon straniček
- měkký odvětrávaný protiskluzový nosní můstek
- velmi pohodlné a přizpůsobivé

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
M7000 čiré	E4051	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  

ARDON M3000

M3000 čiré



- velmi lehké ochranné brýle s inovativním řešením straniček, průhledné straničky jsou oproti jiným modelům delší a výborně přilnou k hlavě
- polykarbonátový zorník, polykarbonátové straničky
- měkké protiskluzové konce straniček
- otočný šroub na straničkách umožňuje jejich sklopení dovnitř a tím i maximální skladnost brýlí

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
M3000 čiré	E4037	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  

ARDON V8

V8 čiré



V8 kouřové



- stylové sportovní ochranné brýle módního vzhledu
- polykarbonátový zorník, nylonové straničky
- nastavitelná délka straniček (4 pozice)
- měkký černý odvětrávaný protiskluzový nosní můstek poskytuje vynikající komfort nošení
- dokonalé přizpůsobení tvaru obličeje

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
V8 čiré	E4004	2 - 1.2.1 FT O	EN 170	  
V8 kouřové	E4005	5 - 3.1.1 FT O	EN 172	  

SAPHIRE

SAPHIRE kouř.



- exkluzivní ochranné brýle
- high-tech zorník s antireflexním REVO povrstvením
- polykarbonátový rámeček a straničky
- měkký gumový nosní můstek
- změkčená vnitřní plocha straniček eliminuje pocit tlaku a únavy
- atraktivní design, výjimečné optické vlastnosti, celodenní pohodlné nošení
- vhodné pro všechny outdoorové aktivity a pro řidiče

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
SAPHIRE kouřové	E4042	5 - 3.1.1 F O	EN 172	  

GLANCE

GLANCE kouř.



- špičkové ochranné brýle
- high-tech zorník s antireflexním REVO povrstvením, které minimalizuje námahu očí, redukuje odlesky světla
- polykarbonátový rámeček a straničky
- měkký gumový nosní můstek
- změkčená vnitřní plocha straniček eliminuje pocit tlaku a únavy
- vhodné pro všechny outdoorové aktivity a pro řidiče

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
GLANCE kouřové	E4041	5 - 3.1.1 FT O	EN 172	  

ARDON M1

M1 čiré



M1 kouřové



- ochranné brýle módního sportovního vzhledu, ventilace napříč zorníky minimalizuje zamlžení
- polykarbonátový zorník
- nastavitelná délka nylonových straniček (3 pozice), nastavitelný sklon straniček, měkký drážkovaný protiskluzový nosní můstek

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
M1 čiré	E4016	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  
M1 kouřové	E4017	5 - 3.1 1 FT O	EN 172	  

ARDON W3

W3 čiré



W3 bronzové



- stylové sportovní ochranné brýle módního vzhledu
- polykarbonátový zorník
- nastavitelná délka nylonových straniček (4 pozice)
- měkký černý odvětrávaný protiskluzový nosní můstek poskytuje vynikající komfort nošení
- dokonalé přizpůsobení tvaru obličeje

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
W3 čiré	E4034	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  
W3 bronzové	E4035	5 - 3.1 1 FT O	EN 172	  

JASPER

JASPER kouřové



- velmi pohodlné ochranné brýle
- polykarbonátový zorník, rámeček a straničky v módním designu
- měkký gumový nosní můstek, vnitřní plocha a ukončení straniček

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
JASPER kouřové	E4043	5 - 3.1 1 F O	EN 172	  

ARDON G6000

G6000 číré



- ochranné brýle inovativního řešení
- panoramatický polykarbonátový zorník s vynikajícím širokým zorným polem, rámeček z polypropylenu
- 25 mm nastavitelná gumová páska
- měkký nosní můstek pro vynikající komfort nošení velmi lehké a přizpůsobivé

ARDON G4000

G4000 číré



- ochranné brýle ideální pro použití s přilbou
- polykarbonátový zorník
- s průhledným rámečkem z polypropylenu, těsnění AES Santropene s modrým nádechem
- 25 mm nastavitelná gumová páska
- systém nepřímého odvětrávání
- vzhledem k malé velikosti dobře padnou i na drobný obličej

ARDON G5000

G5000 číré



- designové uzavřené ochranné brýle
- šedé obličejové těsnění je vyrobeno z termoplastického materiálu AES Santropene s vysokou odolností proti stárnutí, systém nepřímého odvětrávání,
- 25 mm nastavitelná gumová páska
- snadno vyměnitelný polykarbonátový zorník tloušťky 2 mm

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
G6000 číré	E4053	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	
G4000 číré	E4039	1 BT 9 O	EN 170	    
G5000 číré	E4040	1 BT 9 O	EN 170	    

ARDON G1000

G1000 čiré



- ochranné brýle s nadstandardními vlastnostmi
- rámeček z měkkého PVC, polykarbonátový zorník
- 25 mm nastavitelná gumová páska
- čirý polykarbonátový zorník tloušťky 1,5 mm
- systém nepřímého odvětrávání
- maximální ochrana a pohodlí

ARDON 3011

3011 čiré



- uzavřené ochranné brýle
- rámeček z měkkého PVC, polykarbonátový zorník
- 13 mm nastavitelná gumová páska
- čirý polykarbonátový zorník tloušťky 1,5 mm
- systém přímého odvětrávání

ARDON 2011

2011 čiré



- uzavřené ochranné brýle s všestranným použitím
- rámeček z měkkého PVC, polykarbonátový zorník
- 13 mm nastavitelná gumová páska
- čirý polykarbonátový zorník tloušťky 2 mm
- systém nepřímého odvětrávání pomocí 4 ventilů

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
G1000 čiré	E4024	1 BT 9 O	EN 170	
3011 čiré	E4018	1 BT 9 O	EN 170	
2011 čiré	E4015	1 BT 9 O	EN 170	

WELDER

WELDER čiré/
svářečů



- uzavřené ochranné brýle
- svařovací zorník č. 5, sklo podporuje černé ABS, materiál rámečku PVC
- nepřímá ventilace
- zorníky čirý a odklápěcí svařovací č. 5, zesílená pevnost
- nastavitelná náhlavní páska

název	obj. č.	značení zorníků	norma
WELDER čiré/svářečů	E4101	1 F (čirá), 5 1 DIN 0196 (svářečů)	EN 175

ARDON R1000

R1000 čiré/
svářeči



- ochranné brýle s dvojitým polykarbonátovým zorníkem
- čirý zorník a odklápěcí svařovací č. 5
- robustní rámeček pro náročné pracovní prostředí
- ventilace na straničkách umožňující cirkulaci vzduchu
- nastavitelná délka straniček (3 pozice)
- nastavitelný sklon straniček
- gumové konce straniček zabraňují sklouzávání brýlí i v horkém pracovním prostředí

název	obj. č.	značení zorníků	norma
R1000 čiré/svářeči	E4052	2 - 1.2 1 FT O (čirá), 4 - 5.1 F O IRS (svářeči)	EN 175

ARDON 420

420 černá



- samostmívací svářečská kukla z polyamidu
- napájení solárními články a lithiovou baterií
- rozsah zatměnění 9 - 13
- nastavitelný stupeň zatměnění
- nastavitelná spínací doba

velikost filtru	110 × 90 × 9 mm
oblast vidění	96,5 × 46 mm
ochranný stupeň světlého stavu	DIN 4
ochranný stupeň tmavého stavu	9 - 13 nastavitelný od jasnější po tmavší
spínací doba	1/25 000 s
doba obnovy	0,2 s z tmavé do původní
čidlo sváření	2 části
napájení	solární články a lithiová baterie
vypínání a zapínání	plně automatické
ochrana očí	EN 379 1/2/1
ochrana obličeje	EN 175
váha	558 g

název	obj. č.	norma
420 černá	E1273	EN 379/2/1, EN 175
BLUE EAGLE čirá	E4100	EN 175

BLUE EAGLE

BLUE EAGLE
černá



- svářečská kukla z polyamidu
- plynulé nastavení obvodu pomocí otočné kolečka
- nastavení výšky pomocí posuvného pásku
- vyměnitelná čelová potní páska
- dodáváno bez skel
- odklápěcí zorník

ARDON WG

WG tmavé/čiré



- náhradní zorník do svářecích kukel, materiál: svařovací sklo
- velikost 110 x 90 cm
- E3008 – tmavý, v čísle 7 - 14
- E3006 – čirý

ARDON 5888

5888 černá



- svářecí kukla papírová
- včetně kůže
- materiál: lepenka s oboustranným postříkem

ARDON 5999

5999 černý



- svářecí štít do ruky, měkký
- materiál: lepenka s oboustranným postříkem

název	obj. č.	norma
WG tmavé	E3008	EN 175
WG čiré	E3006	EN 175
5888 černá	E2016	EN 175
5999 černá	E1050	EN 175

SP 1000

SP 1000 čiré



- ochranné brýle s velmi kvalitním těsněním na okrajových částech zorníku
- polykarbonátový zorník, rámeček z polypropylenu
- flexibilní nosní můstek
- nepřímá spodní a horní ventilace
- možnost variabilního nasazení straniček a elastické náhlavní pásky (obojí součást balení)

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
SP 1000 čiré	E5002	2C - 1.2 1 FT	EN 170	  

XC

XC čiré



- vysoce komfortní ochranné brýle s ventilací napříč zorníky
- měkké zakončení straniček
- měkký nosní můstek
- nastavitelná délka a sklon straniček
- snadno vyměnitelný zorník

XC kouřové



název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
XC čiré	E5003	2C - 1.2 1 FT	EN 170	  
XC kouřové	E5004	5 - 2.5 1 FT	EN 172	  

A800

A800 čiré



- ultralehké ochranné brýle sportovního designu
- polykarbonátový zorník, polykarbonátové straničky s měkkými částmi
- hmotnost pouhých 22 g

A800 kouřové



název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
A800 čiré	E5008	2 - 1.2 1 FT O	EN 170	  
A800 kouřové	E5009	5 - 3.1 1 FT O	EN 172	  

PROTÉGÉ

PROTÉGÉ čiré



- stylové ochranné brýle
- měkký nosní můstek
- nastavitelná délka nylonových straniček a měkké zakončení straniček
- volně zavěšený polykarbonátový zorník
- přizpůsobí se každému tvaru obličeje

PROTÉGÉ kouřové



název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
PROTÉGÉ čiré	E5006	2C - 1.2 1 FT	EN 170	  
PROTÉGÉ kouřové	E5007	5 - 2.5 1 FT	EN 172	  

V-MAXX

V-MAXX čiré



V-MAXX čiré



V-MAXX čiré



- uzavřené ochranné brýle s elastickou náhlavní páskou
- varianta E5010 s polykarbonátovým zorníkem, systém nepřímého odvětrávání
- varianta E5011 s polykarbonátovým zorníkem, bez ventilace, pěnové těsnění
- varianta E5012 s acetátovým zorníkem odolným proti chemikáliím, systém nepřímého odvětrávání, černá neoprenová náhlavní páska

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
V-MAXX čiré	E5010	3 - 1.2 1 B 9	EN 170	  
V-MAXX čiré	E5011	3 - 1.2 1 B 9	EN 170	  
V-MAXX čiré	E5012	F	EN 170	  

DURAMAXX

DURAMAXX čiré



- špičkové uzavřené ochranné brýle
- vhodné pro nošení přes většinu dioptrických brýlí
- Dura-streme technologie zorníku - inovativní technologie povrstvení zorníku, na vnitřní straně vrstva proti zamlžení, na vnější straně vrstva proti poškrábání zaručující vyšší odolnost
- polykarbonátový zorník poskytuje ochranu proti kapalinám a velkým částicím, systém nepřímého odvětrávání, obličejové těsnění z elastomeru, elastická náhlavní páska

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
DURAMAXX čiré	E5013	2C - 1.2 1 BT	EN 170	  

BIONIC

BIONIC černý



- obličejový štít z polykarbonátu
- maximální viditelnost
- vyměnitelný zorník
- dielektrický design

Honeywell

název	obj. č.	norma
BIONIC černý	E5014	EN 166

SECURE FIT 400

SECURE FIT 400 čiré



- unikátní technologie rozložení tlaku postranic
- postranice se přizpůsobí různým typům obličeje
- snižují potřebu držet skladem více typů brýlí
- výborná kompatibilita s filtračními polomaskami 9300+ a mušlovými chrániči X-series, hmotnost pouhých 18 g
- materiál: polykarbonát

SECURE FIT 400
žluté



SECURE FIT 400
kouřové



SECURE FIT 400
zrcadlově modré



SECURE FIT 400
zrcadlově šedé



název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlast. zorn.
SECURE FIT 400 čiré	E3125	2C - 1.2 1 FT	EN 170	  
SECURE FIT 400 žluté	E3126	2C - 1.2 1 FT	EN 170	  
SECURE FIT 400 kouřové	E3127	2C - 1.2 1 FT	EN 172	  
SECURE FIT 400 zrcadl.modré	E3120	2C - 1.2 1 FT	EN 172	  
SECURE FIT 400 zrcadl.šedé	E3124	2C - 1.2 1 FT	EN 172	  

SECURE FIT 200

SECURE FIT 200
čiré



- velmi lehké ochranné brýle stylového designu
- polykarbonátový zorník, polykarbonátové straničky
- unikátní postranice se přizpůsobí různým typům obličejů
- snižují potřebu držet skladem více typů brýlí
- výborná kompatibilita s filtračními polomaskami 9300+ a mušlovými chrániči X-series
- hmotnost pouhých 18 g

SECURE FIT 200
kouřové



SECURE FIT 200
žluté



název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
SECURE FIT 200 čiré	E3112	2C - 1.2 1 FT	EN 170	
SECURE FIT 200 kouř.	E3113	5 - 3.1 1 FT	EN 172	
SECURE FIT 200 žluté	E3114	2C - 1.2 1 FT	EN 170	

274

274 čiré



- panoramatické ochranné brýle
- polykarbonátový zorník, nylonové straničky
- nastavitelná délka a sklon straniček
- měkké konce straniček
- neklouzávají a skvěle padnou

274 žluté



název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
274 čiré	E3060	2C - 1.2 1 FT	EN 170	
274 žluté	E3068	2 - 1.2 1 FT	EN 170	

284

284 čiré



- velmi lehké panoramatické ochranné brýle
- polykarbonátový zorník, polykarbonátové straničky
- integrované chrániče obočí
- nastavitelná délka a sklon straniček
- straničky s měkkým vnitřním polstrováním
- 4 varianty typu zorníku
- sportovní design

284 zrcadl. zlaté



284 tmavé/svář.



284 zrcadl. zlaté



název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
284 čiré	E3067	2C - 1.2 1 FT	EN 170	  
284 zrcadlově zlaté	E3050	5 - 1.7 1 FT	EN 172	  
284 tmavé/svářecí	E3056	5 1 FT	EN 169	  
284 oranžové	E3048	2 - 1.7 1 FT	EN 170	  

2810

2810 čiré



- velmi lehké ochranné brýle
- plochý polykarbonátový zorník, zvýšená boční ochrana
- nylonové straničky
- výborné pro menší velikost obličeje
- hmotnost pouhých 21 g

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
2810 čiré	E3065	2C - 1.2 1 FT	EN 170	  

2890

2890



- uzavřené ochranné brýle a nylonovým rámečkem
- velký zorník poskytuje ochranu proti kapalinám a velkým částicím
- varianta E3069 s polykarbonátovým zorníkem
- varianta E3070 s acetátovým zorníkem
- možnost výměny náhradního zorníku
- systém nepřímého odvětrávání
- měkká a pohodlná dosedací linie

GG501

GG501 šedo-červ.



- ochranná vrstva proti zamlžování 3M™ Scotchgard™ zajišťuje brýlím vynikající odolnost vůči zamlžování i poškrábání a splňuje tak požadavky na označení K & N obsažené v normě EN 166
- polykarbonátový zorník, nylonová náhlavní páska, polykarbonátový rám

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastn. zorníků
2890 čiré/polykarb.zorník	E3069		EN 170	    
2890 čiré/acetát. zorník	E3070	2C - 1.2 1 FT	EN 170	
2890 náhradní zorník	E3070/Z		EN 170	
GG501 šedo-červené	E3131	2C - 1.2 3M 1 FT KN	EN 166 K & N	  

282

282 čiré



- stylové ochranné brýle moderního designu
- polykarbonátový zorník, nylonové straničky
- měkké flexibilní straničky
- nastavitelný sklon straniček
- polykarbonátový zorník ve 3 variantách

282 kouřové



282 žluté



název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastn. zorníků
282 čiré	E3066	2C - 1.2 1 FT	EN 170	  
282 kouřové	E3053	5 - 2.5 1 FT	EN 172	  
282 žluté	E3054	2C - 1.2 1 FT	EN 170	  

SOLUS SCOTCHGARD
čiré


- odnímatelné postranice, měkký nosní můstek
- polykarbonátový zorník, nylonová náhlavní páska, straničky polypropylén, TPR
- volitelný elastický pásek, odvětrávání
- polstrování postranic pro větší pohodlí
- odnímatelná pěnová vložka pro ještě větší bezpečí očí
- povrchová úprava Scotchgard[™] odolává zamlžení déle než tradiční nemlživé úpravy a zajišťuje i ochranu proti poškrábání pro prodloužení doby životnosti

SOLUS SCOT.
kouřové

SOLUS SCOT.
žluté

SOLUS SCOT.
souprava

SOLUS SCOT.
čiré

SOLUS SCOT.
souprava

SOLUS SCOT.
kouřové


název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastn. zor.
SOLUS SCOTCHGARD čiré	E3132	2C - 1.2 3M 1 FT KN	EN 166 K & N	   
SOLUS SCOTCHGARD kouřové	E3133	2C - 1.2 3M 1 FT KN	EN 166 K & N	   
SOLUS SCOTCHGARD žluté	E3134	2C - 1.2 3M 1 FT KN	EN 166 K & N	   
SOLUS SCOTCHGARD čiré	E3135	2C - 1.2 3M 1 FT KN	EN 166 K & N	   
SOLUS SCOTCHGARD kouřové	E3136	2C - 1.2 3M 1 FT KN	EN 166 K & N	   
SOLUS SCOTCHGARD: souprava	E3137	2C - 1.2 3M 1 FT KN	EN 166 K & N	   
SOLUS SCOTCHGARD: souprava	E3138	2C - 1.2 3M 1 FT KN	EN 166 K & N	   

B-A 22

B-A 22 čiré



- tradiční otevřené ochranné brýle
- plastový rámeček transparentně hnědé barvy
- plastový zorník, průhledné boční kryty
- celoplošný čirý plastový zorník
- možnost objednání náhradních zorníků E3013
- použití při strojovém obrábění dřeva, plastů a kovů

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
B-A 22 čiré	E1055	2 S	EN 170	
B-A 22 náhradní zorník	E3013	2 S	EN 170	

B-E7

B-E7 čiré



- uzavřené ochranné brýle
- nepřímá a částečně přímá ventilace zorníku
- velký čirý polykarbonátový zorník
- obruba z polyethylenu
- elastická náhlavní páska
- možnost objednání náhradního zorníku E3011
- použití při mechanickém obrábění kovů a veškerých tvrdých materiálů

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
B-E 7 čiré	E1057	1 S	EN 170	
B-E 7 náhradní zorník	E3011	1 S	EN 170	

B-B 19

B-B 19 čiré



- uzavřené ochranné brýle
- čirý polykarbonátový zorník a šedý rámeček
- přímá ventilace
- účinná ochrana proti mechanickým vlivům
- možnost objednání náhradního zorníku E3014
- použití při mechanickém obrábění kovů a veškerých tvrdých materiálů

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
B-B 19 čiré	E1058	1 S	EN 170	
B-B 19 náhradní zorník	E3014	1 S	EN 170	

B-B 40

B-B 40 čiré



- stylové ochranné brýle moderního designu
- měkké flexibilní straničky
- nastavitelný sklon straniček
- polykarbonátový zorník ve 2 variantách

B-B 40 kouřové



název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
B-B 40 čiré	E1054	1 S	EN 170	
B-B 40 kouřové	E1062	1 S	EN 169	

SB-1

SB-1 čiré/svář.



- uzavřené ochranné brýle
- hliníkový rámeček
- sklopný svářečský filtr
- očníce obšité silikonovou pryží
- zorník z lepeného bezpečnostního skla
- možnost objednání náhradního zorníku E3024

název	obj. č.	značení zorníků	norma	vlastnosti zorníků
SB-1 čiré/svářecí	E1063	1 S (čirý), 5 SCS 1 DIN (svářečský)	EN 170	
SB-1 náhradní zorník	E3024	1 S	EN 170	

ARDON 2001

2001 černé



- zpevněné pouzdro na brýle
- zesílený uzávěr chrání brýle před vnějším mechanickým poškozením
- praktická karabinka umožňuje připevnění na opasek nebo poutko
- vnitřní polstrování
- prostor pro náhradní zorníky
- materiál: polyester
- rozměr 20 x 10 cm

ARDON 2002

2002 černá



- šňůrka vhodná pro všechny typy ochranných brýlí ARDON® s úzkými straničkami
- materiál: polyester
- rozměr 60 cm

ARDON 2003

2003 černý



- sáček na brýle
- šňůrka na zavěšení a stahování
- materiál: mikrovláknó
- rozměr: 20 x 10 cm

ARDON 2000

2000 černý



- čistící hadřík ARDON® na brýle
- materiál: mikrovláknó
- rozměr: 15 x 15 cm

název	obj. č.
2001 černá	E61402
2002 černá	E61003
2003 černý	E61401
2000 černý	E61410



SH-1



SH-1 žlutá

- vynikající komfortní ochranná přilba v šesti barvách
- materiál ABS - termoplast, akrylonitril-butadien-styren
- nejdůležitější mechanické vlastnosti ABS jsou odolnost proti nárazu a pevnost
- s větracími otvory pro příjemné nošení
- plynulé nastavení obvodu reguluje polohovatelné červené kolečko
- pohodlný 6ti bodový látkový hlavový kříž zaručuje výbornou stabilitu přilby
- vyměnitelná čelová potní páska z PR bavlny, příjemného a vysoce savého materiálu, extrémní odolnost vůči teplotě od - 20°C do + 50°C
- životnost 5 let
- součástí přilby je čelový potní pásek SH-1-3 a látkový kříž SH-1-4
- pro zvýšení komfortu nošení a hygieny možno objednat náhradní příslušenství
- výběr z bílé, žluté, oranžové, červené, modré a zelené barvy
- materiál: ABS



NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ SH-1 A HM-6

SH-1-2



- podbradní pásek

SH-1-3



- čelový potní pásek z PR bavlny

SH-1-4



- 6ti bodový látkový kříž s regulovatelným obvodem

název	barva	obj. č.	norma
SH-1	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená	D1002	EN 397
SH-1-2	černá	D1224	
SH-1-3	černá	D1225	
SH-1-4	černá	D1074	

HM-6



HM-6 hi-viz žlutá



- inovativní ochranná přilba v šesti barvách z materiálu ABS
- materiál ABS – termoplast akrylonitril-butadien-styren
- nejdůležitější mechanické vlastnosti ABS jsou odolnost proti nárazu a pevnost
- více větracích otvorů s možností uzavření, plynulé nastavení obvodu pomocí posuvného pásku
- 6ti bodový plastový hlavový kříž
- vyměnitelná čelová potní páska z PR bavlny, příjemného a vysoce savého materiálu, extrémní odolnost vůči teplotě od - 20°C do + 50°C
- výběr z bílé, hi-viz žluté, oranžové, červené, modré, zelené barvy

BRUNO

BRUNO



- nárazuvzdorná sportovní čepice
- poskytuje lehčí ochranu proti nárazu
- s ABS skořepinou a pěnovou vložkou
- větrací otvory pro příjemné nošení
- univerzální velikost, možnost nastavení obvodu pomocí suchého zipu
- materiál: ABS

název	barva	obj. č.	norma
HM-6	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená	D1102	EN 397
BRUNO	modrá	D1301	EN 812
BRUNO	zelená	D1302	EN 812
BRUNO	černá	D1303	EN 812

R-5



R-5 modrá



- klasická polyetylenová ochranná přilba v šesti barvách
- odolnost vůči teplotě od - 10°C do + 50°C
- elektrická izolace do 440 V
- jednoduše nastavitelná velikost obvodu
- životnost 4-5 let
- výběr barev bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá a zelená
- součástí přilby je čelový potní pásek R-5-2 a plastový kříž R-5-3
- možnost objednat náhradní příslušenství
- materiál: polyetylen



NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ R-5

R-5-1



- podbradní pásek

R-5-2



- čelový potní pásek z PR bavlny

R-5-3




- 6ti bodový látkový kříž
s regulovatelným obvodem

název	barva	obj. č.	norma
R-5	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená	D1018	EN 397
R-5-1	okrová	D1055	
R-5-2	okrová	D1028	
R-5-3	bílá	D1050	

G3000

G3000 oranžová



G3000

- velmi komfortní přilba s větším počtem větracích otvorů
- plynulé nastavení obvodu
- indikátor signalizující dobu použitelnosti přilby
- čelový potní pásek
- výborná stabilita
- plast ABS stabilizovaný proti vlivu UV záření, životnost 3-5 let
- součástí přilby je látkový náhlavní kříž s čelovým potním páskem
- materiál: ABS



G3001

G3001 oranžová



G3001

- ochranná přilba bez ventilace
- plynulé nastavení obvodu
- čelový potní pásek
- pracovní teplota od - 30°C do + 55°C
- 440 VAC, 1000 V dle EN 50365
- plast ABS stabilizovaný proti vlivu UV záření, životnost 3-5 let
- materiál: ABS

název	barva	obj. č.	norma
G3000	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená, šedá	D1227	EN 397
G3001	bílá, otočné kolečko	D1242/K	EN 397, EN 50365



SCHUBERTH

EUROGUARD

EUROGUARD K / EUROGUARD 6+



EUROGUARD K

- termoplastická přilba
- materiál: HDPE
- plastový kříž
- moderní design
- velký čelní prostor pro tisk loga
- zvýšená odolnost proti nárazu díky dvojité vnitřní vrstvě
- součástí přilby je náhlavní kříž s čelovým potním páskem

EUROGUARD 6+

- termoplastická přilba
- materiál: HDPE
- šestibodový náhlavní kříž s utahovacím kolečkem
- moderní design
- velký čelní prostor pro tisk loga
- zvýšená odolnost proti nárazu díky dvojité vnitřní vrstvě
- součástí přilby je náhlavní kříž s čelovým potním páskem



NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ EUROGUARD K

M6-2



- podbradní pásek
- 2-bodový

M6-3



- podbradní pásek
- 4-bodový

EK-3



- 1/80 plastový
- kříž

název	barva	obj. č.	norma
EUROGUARD K	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená	D1103	EN 397
EUROGUARD 6+	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená	D1122	EN 397
M6-2	černá	D1107	
M6-3	černá	D1108	
EK-3	šedá	D1111	



SCHUBERTH



ARDON®





SCHUBERTH

MASTERGUARD 6+

MASTERGUARD 6+



- termoplastická přilba
- materiál: HDPE
- látkový kříž šestibodový
- velká plocha ochrany díky zlomu nad zátylkem
- součástí přilby je látkový náhlavní kříž s upínacím kolečkem a čelovým potním páskem

**NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ MASTERGUARD 6+****M6-1**

- potíací pásek
- kožený

M6-2

- podbradní pásek
- 2-bodový

M6-3

- podbradní pásek
- 4-bodový

M6-4

- štít
- PC 16 mm

M6-5

- I/79 GY-R
- kříž

název	barva	obj. č.	norma
MASTERGUARD 6+	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená	D1105	EN 397
M6-1	hnědá	D1109	
M6-2	černá	D1107	
M6-3	černá	D1108	
M6-4	čirá	D1110	
M6-5	černo-modrá	D1112	



SCHUBERTH



CROSS ELECTRIC

CROSS ELECTRIC



- termoplastická přilba
- materiál: PP
- látkový kříž šestibodový
- s upínacím kolečkem
- odolná proti elektrickému výboji do 1000 V - EN 50 365
- patentovaný adaptér, který je součástí přilby

NEW



NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ CROSS ELECTRIC

M6-1

- potíací pásek
- kožený



M6-2

- podbradní pásek
- 2-bodový



M6-3

- podbradní pásek
- 4-bodový



ES-1

- štít



ES-3



ES-2

- I/79 G
- kříž



název	barva	obj. č.	norma
CROSS ELECTRIC	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená	D1133	EN 50 365, EN 397
M6-1	hnědá	D1109	
M6-2	černá	D1107	
M6-3	černá	D1108	
ES-1	čirá	D1138	GS-ET-29 CLASS 1
ES-2	černo-modrá	D1117	
ES-3	černá	D1139	



SCHUBERTH

MINING



MINING

- kopolymer ABS
- šestibodový látkový kříž s upínacím kolečkem
- vysoká odolnost proti nárazu
- pokročilá technologie absorpce nárazu díky speciálním úpravám



NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ MINING

M6-2

- podbradní pásek
- 2-bodový



M-1

- I/80 B
- kříž



název	barva	obj. č.	norma
MINING	bílá, žlutá, červená, modrá, zelená	D1134	EN 397
M6-2	černá	D1107	
M-1	šedá	D1121	



SCHUBERTH



BOP

BOP



- duroplastická přilba
- materiál: VP-GF (fiberglass polyester)
- látkový kříž šestibodový
- s upínacím kolečkem
- určená pro použití do vysokých teplot (+ 150 °C)
- odolná proti chemikáliím
- vysoká odolnost proti bočnímu nárazu



NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ BOP

M6-1

- potíací pásek
- kožený



M6-2

- podbradní pásek
- 2-bodový



BO-1

- štít



BO-2

- držák štítu



BO-3

- I/79 GW-R
- kříž



název	barva	obj. č.	norma
BOP	bílá, žlutá, oranžová červená, modrá, zelená	D1115	EN 397
M6-1	hnědá	D1109	
M6-2	černá	D1107	
BO-1	čirá	D1118	
BO-2	šedá	D1119	
BO-3	černo-modrá	D1120	


CLIMAX CADÍ

CLIMAX CADÍ



- ochranná přilba pro práci ve výškách
- ABS s vysoce kvalitní UV stabilizací s nastavitelným páskem a regulačním kolečkem
- zabudovaný 4-bodový podbradní textilní pásek
- s ventilací
- **MATERIÁL: ABS**

název	barva	obj. č.
CLIMAX CADÍ	oranžová	I3017

D-2
D-2


· držák zorníku s upevněním na přilbu
· velká variabilita příslušenství

název	barva	obj. č.	norma
D-2	modrá	E4029	EN 166

· ochranné zorníky



E4026
str. 537



E4027
str. 537



E4033
str. 537

· mušlové chrániče sluchu s adaptérem



C1045
str. 604



C3009
str. 607



C4007
str. 585



C1130
str. 595



C1131
str. 595



C1069
str. 597



C1068
str. 597



C3046
str. 609



C3048
str. 608

· přilby



D1002
str. 524



D1102
str. 525



D1018
str. 526



UKÁZKA KOMPLETACE

E4028

E4026



D-1

D-1



- nárazuvzdorný náhlavní držák
- materiál: polykarbonát
- plynulé nastavení obvodu reguluje polohovatelné kolečko oranžové barvy
- vysokosklonný mechanismus lze plynule nastavovat díky dvěma oranžovým závitům
- vybaven vyměnitelnou čelovou potní páskou z PR bavlny, příjemného a vysoce savého materiálu, možnost nasazení zorníků S-1, S1-D, S-2

název	barva	obj. č.	norma
D-1	modrá	E4028	EN 166

S-1

S-1



- polykarbonátový ochranný zorník
- zajišťuje ochranu proti nárazu částic o střední energii i při extrémních teplotách
- zaručuje maximální ochranu a vysoký komfort díky širokému panoramatickému zornému poli
- rozměr 40 x 22 cm
- použitelné s náhlavním držákem D-1
- zorník čirý nebo kouřový

S1-D



název	barva	obj. č.	norma
S-1	transparentní	E4026	EN 170
S1-D	kouřová	E4027	EN 172

S-2

S-2



- drátěný polykarbonátový ochranný zorník
- zajišťuje ochranu proti nárazu částic
- vhodný pro použití v lesnictví
- rozměr 40 x 22 cm
- použitelný s náhlavním držákem D-1

název	barva	obj. č.	norma
S-2	černá	E4033	EN 1731

Honeywell



E5029



E5031

E5030



E5031

UKÁZKA KOMPLETACE

TURBOSHIELD

TURBOSHIELD 1



TURBOSHIELD 2



1031743



1031743



1031743

TURBOSHIELD 1

- patentovaný bezpečnostní štít se systémem pro jednodušší a rychlejší výměnu zorníku
- prodyšný snímatelný prateľný potní pásek, torické zorníky poskytují vynikající optiku a zvýšené zorné pole
- snadné nastavení obvodu pomocí otočného kolečka i s nasazenými rukavicemi, smooth – otočný systém zvedání štítu se zastaví ve zvednuté i ve sklopené poloze
- jednoduché „push“ tlačítko pro snadné uvolnění umožňující rychlou výměnu zorníku v několika sekundách
- náhradní zorníky jsou k dispozici čiré, kouřové a svařovací
- MATERIÁL: ABS, nylon 66

TURBOSHIELD 2

- pevný náhlavní štít je kompatibilní s většinou bezpečnostních přileb (s výjimkou přilby s plným okrajem)
- intuitivní systém uchycení zorníků pro jejich rychlou a snadnou výměnu
- blokovací pant zajišťuje zorník při zvedání a spouštění pozic
- patentovaná konstrukce centruje zorník nad hlavou, když je v horní poloze, zajišťuje lepší rovnováhu
- integrovaný ochranný okraj zajišťuje uchycení bez mezer mezi držákem štítu a přilbou a poskytuje ochranu před materiálem padajícím shora
- MATERIÁL: nylon

1031743

- náhradní polykarbonátový zorník

1031743



název	barva	obj. č.	norma
TURBOSHIELD 1	černá	E5029	EN 166
TURBOSHIELD 2	černá	E5030	EN 166
1031743	transparentní	E5031	EN 170
1031743	kouřová	E5032	EN 172
1031743	svařovací	E5033	EN 175



S-2



V5

· držák ochranného štítu

název	barva	obj. č.	norma
V5	černá	D1264	EN 352-1, EN 1666

· ochranné zorníky



D1262

str. 540



D1273



D1233

· adaptér uchycení k přilbě pro štít

· mušlové chrániče sluchu s adaptérem



C1045

str. 604



C3009

str. 607



C4007

str. 585



C1130

str. 595



C1131

str. 595



C1069

str. 597



C1068

str. 597



C3046

str. 609



C3048

str. 608

· přilby a příslušenství



D1227

str. 527



D1250



D1230



D1243



D1231



G5000V5

G500V5FH510-GU



· průmyslový multisystém

G500V5CH510-OR



· lesnický multisystém

název	barva	obj. č.	norma
G500V5FH510-GU	žluto-černá čirý zorník	D1260	EN 352-1, EN 166
G500V5CH510-OR	oranžovo-černá zorník drátěný polykarbonát	D1261	EN 352-1, EN 166

Š-P

Š-P 29

- ochranný štít je tvořen náhlavním nosičem a hledím
- hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic
- vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví
- rozměry 330 x 290 mm
- MATERIÁL: polykarbonát


Š-P 28

- ochranný štít je tvořen náhlavním nosičem a hledím
- hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic
- vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví
- rozměry 220 x 290 mm
- MATERIÁL: polykarbonát


Š-P 6

- ochranný štít bez náhlavního nosiče složený z čelního pásu a hledí
- hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic
- vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví
- rozměry 90 x 250 mm
- MATERIÁL: polykarbonát

název	barva	obj. č.	norma
Š-P 29	čirá	D1022	EN 166
Š-P 28	čirá	D1021	EN 166
Š-P 6	čirá	D1019	EN 166




OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

FILTRAČNÍ TŘÍDA

FFP1 P1	FFP2 P2	FFP3 P3
Ochrana před částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly. Respirátory filtrační třídy FFP1 zajišťují účinnou ochranu, pokud nejsou překročeny přípustné koncentrace 4x NPK-P*	Ochrana před částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly, mlhou a dýmem. Respirátory filtrační třídy FFP2 mohou být používány, pokud koncentrace nepřekročí přípustnou hodnotu 10x NPK-P*	Ochrana před částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly, mlhou a dýmem, viry, bakteriemi a sporami. Respirátory filtrační třídy FFP3 mohou být používány, pokud koncentrace nepřekročí přípustnou hodnotu 40x NPK-P*

Použití do násobku NPK-P*/PEL**

4 upínací systém žlutý	12 upínací systém modrý	40-50 upínací systém červený
		

STUPEŇ OCHRANY

A	 proti organickým plynům a parám, např. organickým rozpoštědlům jako terpentýn, benzín, toluen, xylén s bodem varu > 65 °C
B	 proti anorganickým plynům a parám, např. chlóru, bromu, sirovodíku atd.
E	 proti kyselým plynům a parám, např. oxidu siřičitému, chlorovodíku atd.
K	 proti amoniaku a organickým sloučeninám amoniaku, např. dimethylaminu atd.
AX	 proti organickým sloučeninám s nízkým bodem varu ≤ 65 °C
HG	 proti rtuti
P1	
P2	 proti pevným částicím a aerosolům
P3	



VOLBA FILTRAČNÍ TŘÍDY PODLE ČINNOSTI

ČINNOST	MATERIÁLY	TŘÍDA OCHRANY	DŮLEŽITÉ INFORMACE
pískování, řezání, vrtání	rez, kovové částice	P1	/
	beton, kámen	P1	při vysoké koncentraci křemíku P2
	cement, dřevo, ocel	P2	/
	laky, fermeže, antikorozní nátěry	P2	při přítomnosti chromanů P3
	ocel, nerezová ocel	P3	/
	nátěr proti usazování	P3	může být nutná speciální filtrační polomaska
nástřik oleje při nízké teplotě	/	P2	/
svařování	měkká ocel, zinek, (autogen, mig/mik)	P2	3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu
	nerezová ocel (elektrody)	P3	3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu
	pájení	P2	/
	velmi malá množství	P2 P3	/
práce s azbestem	/	P2	/
práce se sklem a minerálními vlákny	/	P2	/

VOLBA FILTRAČNÍ TŘÍDY PODLE ČINNOSTI

ČINNOST	MATERIÁLY	TŘÍDA OCHRANY	DŮLEŽITÉ INFORMACE
třídění odpadu	/	P3	může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary
stříkání	nástřik barev	P2	může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary
	pesticidy (rozpustné ve vodě)	P2	
technická údržba (např. výměna filtrů)	/	P3	/
alergie	pyl, zvířecí srst	P1	/
	obilný prach	P2	/
kontakt s	plíseň, houby	P2	s tuberkulózou P3
	bakterie	P2	
	výfukové plyny	P2	

Výstraha: Tyto instrukce jsou pouze informativní a neměly by být použity jako jediný prostředek k volbě respirátoru. Podrobnosti týkající se výkonu a omezení jsou uvedeny na balení respirátoru a v pokynech pro uživatele. Před použitím každého z těchto respirátorů si uživatel musí přečíst pokyny pro každý výrobek a porozumět jim; musí být dodržena příslušná státní legislativa.

POLOMASKY A CELOOBLIČEJOVÉ MASKY

sérií 6000 a 7500 je možné kombinovat s těmito filtry:

ARTIKL	KÓD	FILTR	STUPEŇ OCHRANY	TESTOVÁNO DLE NORMY
	1. filtry proti plynům a parám			
	F4014	6051	A1	ČSN EN 14387
	F4015	6054	K1	ČSN EN 141
	F4016	6055	A2	ČSN EN 14387
	F4017	6057	A B E1	ČSN EN 141
	F4018	6059	A B E K1	ČSN EN 141
	filtry proti plynům, parám a částicím			
	F4019	6096	A1 HG P3	ČSN EN 372
	F4020	6098*	AX P3	ČSN EN 371
	F4021	6099*	A2 B2 E2 K2 P3	ČSN EN 141
	2. filtry proti jemným částicím s bajonetovým zámkem			
	F4009	2125	P2	ČSN EN 143
	F4011	2135	P3	ČSN EN 143
	F4012	2138	P + aktivní uhlí	ČSN EN 143
	F4013	6035	P + v plast. krytu	ČSN EN 143
	3. částicové filtry proti jemným částicím pro kombinaci s filtry proti plynům a výparům			
	F4006	5911	P1	ČSN EN 143
	F4007	5925	P2	ČSN EN 143
	F4008	5935	P3	ČSN EN 143

* Pouze pro celooblíčkové masky

Polomasky by měly být použity do max. 10ti násobku NPK-P. Celooblíčkové masky by měly být použity do max. 200 násobku NPK-P. Filtry třídy 1 do 1 000 ML/M3 (0,1 obj.%). Filtry třídy 2 do 5 000 ML/M3 (0,5 obj.%), podle toho, který limit je dosažen první. AX-filtr pro nízký bod varu (organické sloučeniny s nízkým bodem varu pod 65 °C). AX-filtr by měl být osazován pouze na celooblíčkové masky 3M. A1 a A2 filtry pro organické výpary s bodem varu nad 65 °C.

PRŮVODCE VÝBĚREM VHDNÉ MASKY

DRUH PRÁCE		STUPEŇ OCHRANY	POZNÁMKY
leptání kyselinou	organické rozpouštědlo dichlormetan	A1	jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech
	čpavkový odstraňovač barev	A B E K	jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech
svařování	polyuretanový povlak	A B E P3	/
	nerezová ocel	A B E P3	jestliže elektroda uvolňuje toxické, plynné látky
povlakování	lak na bázi rozpouštědla	A2	/
	lak na bázi vody (včetně zbytkového ředidla)	A1	/
stříkání	lak na bázi rozpouštědla, syntetické pryskyřice	A2 P2	/
	izokyanát obsahující lak	A2 P2	jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech
	pesticid (organický / prchavý)	A2 P2	celoobličejová maska, v příslušných případech
lepení	lepidla obsahující rozpouštědlo	A1	A2P2 při použití stříkaných lepidel
manipulace s	kyslíčník siričity	A B E	
	kyselina solná	A B E	celoobličejová maska pro dodatečnou ochranu obličeje
	kapalný hnůj	A B E K	
	čpavek	K	celoobličejová maska pro dodatečnou ochranu obličeje
	benzinové, dusíkové ředidlo	A2	
	skladování nebezpečného zboží, přeprava	A B E P3	

* limity pro použití masky proti plynům a výparům

PRŮVODCE VÝBĚREM VHDNÉHO FILTRU

Sundström

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
1, 2-Dichloroethane	107-06-2	A	
2-Nitropropane	79-46-9	A	4
2-Propanol	67-63-0	A	
Acetaldehyde	75-07-0	AX	4
Acetamide	60-35-5	A+P3	1, 4
Acetic acid	64-19-7	B	
Acetic anhydride	108-24-7	B	
Acetone	67-64-1	AX	
Acetylchloride	75-36-5	B	
Acetylene	74-86-2	Compr. air eq	
Acrolein	107-02-8	AX	3
Acrylamide	79-06-1	A+P3	1, 4, 5
Acrylic acid	79-10-7	B	
Acrylonitrile	107-13-1	A	4
Adipic acid	124-04-9	P3	
Aliphatic naphta	8052-41-3	A	
Allyl alcohol	107-18-6	A	3

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
Allyl chloride	107-05-1	AX	5
Allylamine	107-11-9	K	5
Aluminium chloride	7446-70-0	B+P3	1
Aluminium oxide	1344-28-1	P3	
Ammonia	7664-41-7	K	
Amyl acetate	628-63-7	A	
Aniline	62-53-3	K	4, 5
Antifouling paints		A+P3	1
Antimony	7440-36-0	P3	
Antimony hydride	7803-52-3	B	
Benzyl alcohol	100-51-6	A	
Benzyl chloride	100-44-7	B	3, 4
Beryllium	7440-41-7	P3	4, 6
Biphenyl	92-52-4	A+P3	1
Bromine	7726-95-6	B	
Butyl acetate	123-86-4	A	
Butyl alcohol	71-36-3	A	
Butyr aldehyde	123-72-8	A	

PRŮVODCE VÝBĚREM VHODNÉHO FILTRU

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
Cadmium	7440-43-9	P3	4
Calcium oxide	1305-78-8	P3	
Carbon dioxide	124-38-9	cae	
Carbon disulphide	75-15-0	AX	5
Carbon monoxide	630-08-0	cae	
Carbontetrachloride	56-23-5	A	4
Chlorate		P3	
Chlorine	7782-50-5	B	
Chlorine dioxide	10049-04-4	B	
Chloroform	67-66-3	AX	4
Chloroprene	126-99-8	AX	4
Chromic acid	1333-82-0	P3	4, 6
Cobalt (dust and smoke)	7440-48-4	P3	6
Cresol	1319-77-3	A+P3	1
Cumene	98-82-8	A	5
Copper	7440-50-8	P3	
Cotton dust		P3	
Cyanide (as CN)	57-12-5	B+P3	1, 3
Cyclohexanol	108-93-0	A+P3	1
Cyclohexanone	108-94-1	A	
Diacetone alcohol	123-42-2	A	3
Diglycidyl ether	2238-07-5	A	3, 6
Dimethyl sulphate	77-78-1	A	3, 4, 5
Dimethylformamide	68-12-2	A	4, 5
Dioxane	123-91-1	A	4, 5
Dust, inert		P3	
EDTA	60-00-4	P3	
Epichlorohydrin	106-89-8	A	4, 5, 6
Ethanol	64-17-5	A	
Ethyl acetate	141-78-6	A	
Ethyl acrylate	140-88-5	A	4, 5, 6
Ethyl bromide	74-96-4	AX	3
Ethyl chloride	75-00-3	AX	4
Ethyl ether	60-29-7	AX	
Ethylene glycol	107-21-1	A	
Ethylene oxide	75-21-8	AX	4, 5
Ethylenediamine	107-15-3	K	3, 6
Ferrous chloride		BE+P3	
Ferrous oxide (smoke)	1309-37-1	P3	
Fluor	7782-41-4	B	
Fluoride (as F)		P3	
Fluorosilicic acid	16961-83-4	B+P3	1
Formaldehyde	50-00-0	B	4, 5, 6
Formic acid	64-18-6	E	
Freon 113	76-13-1	cae	
Furfural	98-01-1	A	

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
Glutaraldehyde	111-30-8	A	6
Glycolmonobutyl ether	111-76-2	A	5
Glycolmonomethyl ether	109-86-4	A	5
Hydrazine	302-01-2	K	3, 4, 5, 6
Hydrochloric acid	7647-01-0	B	
Hydrofluoric acid	7664-39-3	B+P3	1
Hydrogen cyanide	74-90-8	B	3, 5
Hydrogen peroxide	7722-84-1	cae	
Hydrogen selenide	7783-07-5	B	3
Hydrogen sulphide	7783-06-4	B	
Hydrogene	1333-74-0	cae	
Hydroquinone	123-31-9	P3	4, 6
Octane	7553-56-2	P3	3
Isophorone	78-59-1	A	
Isopropyl alcohol	67-63-0	A	
Lead (smoke and dust)	7439-92-1	P3	
Maleic anhydride	108-31-6	B+P3	1, 6
Mangan	7439-96-5	P3	
MDI	101-68-8	B+P3	1, 6
MEK	78-93-3	A	5
Melamine	108-78-1	cae	
Mercury (vapour)	7439-97-6	Hg-P3	2, 5, 6
Methyl acrylate	96-33-3	A	5, 6
Methyl alcohol	67-56-1	AX	5
Methyl bromide	74-83-9	AX	3, 5
Methyl chloride	74-87-3	AX	4
Methyl ethyl ketone (MEK)	78-93-3	A	5
Methyl iodide	74-88-4	AX	4, 5
Methyl isobutylketone (MIBK)	108-10-1	A	3, 5
Methyl methacrylate	80-62-6	A	5, 6
Methylamine	74-89-5	K	
Methylchloroform	71-55-6	A	
Methylene chloride	75-09-2	AX	4
MIBK	108-10-1	A	3, 5
Monomethylamine	74-89-5	K	
Morpholine	110-91-8	A	5
Nickel carbonyl	13463-39-3	cae	4, 5
Nickel, metal	7440-02-0	P3	4, 6
Nitric acid	7697-37-2	B	
Nitrobenzene	98-95-3	A	5
Nitrogen	7727-37-9	Cae	
Nitrogen dioxide	10102-44-0	cae	
Nitrogen oxide	10102-43-9	cae	
Nitroglycerine	55-63-0	A	5
Nitroglycol	628-96-6	A	5
Nitrous gas		cae	

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
Nitrous oxide	10024-97-2	cae	
Octane	111-65-9	A	
Organic peroxides		A+P3	1
Oxalic acid	144-62-7	P3	
Ozone	10028-15-6	B	
p-Phenylenediamine	106-50-3	P3	3, 6
PCB		A+P3	1, 4, 5
Pentachlorophenol	87-86-5	P3	4, 5
Perchloric acid	7601-90-3	BE	
Perchloroethylene	127-18-4	A	4, 5
Petrol	86290-81-5	AX	
Phenol	108-95-2	B+P3	1, 5
Phosgene	75-44-5	B	
Phosphine	7803-51-2	B	
Phosphoric acid (mist)	7664-38-2	BE+P3	1
Phthalic anhydride	85-44-9	P3	6
Piperazine	110-85-0	K+P3	1, 6
Piperidine	110-89-4	K	
Potassium hydroxide	1310-58-3	P3	
Potassium permanganate	7722-64-7	P3	
Propionic acid	79-09-4	B	
Pyridine	110-86-1	A	
Selenium	7782-49-2	P3	
Selenium sulphide	7782-49-2	P3	4
Silicon dioxide	14464-46-1	P3	4
Silver nitrate	7761-88-8	P3	
Sodium carbonate	497-19-8	P3	
Sodium fluoride	7681-49-4	P3	
Sodium hydroxide	1310-73-2	P3	
Sodium hypochlorite	7681-52-9	B+P3	1
Sodium perborate	10486-00-7	P3	
Sodium silicate	6834-92-0	P3	3
Styrene	100-42-5	A	5
Sulfamic acid	5329-14-6	B+P3	1
Sulfur dioxide	7446-09-5	E	
Sulphuric acid (mist)	7664-93-9	E+P3	1
TDI	91-08-7	cae	4, 6
Terpentine (oil)	8006-64-2	A	5, 6
Tetrachloroethylene	127-18-4	A	5, 6
Tetraethyl lead	78-00-2	A+P3	1, 5
Tetrahydrofuran	109-99-9	A	
Tetramethyl lead	75-74-1	A+P3	1, 5
Toluene	108-88-3	A	5
Tributyl phosphate	126-73-8	A	
Trichloroethane	71-55-6	A	
Trichloroethylene	79-01-6	A	4
Tridymite (silicon dioxide)	15468-32-3	P3	

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
Trimethylbenzene	526-73-8	A	
Trisodium phosphate	7601-54-9	P3	
Vanadium oxide (dust)	1314-62-1	P3	
Vinyl acetate	108-05-4	A	
Vinyl chloride	75-01-4	AX	4, 5
Vinyl toluene	25013-15-4	A	
Vinylidene chloride	75-35-4	AX	
White spirit	8052-41-3	A	
Xylene	1330-20-7	A	5
Zinc chloride (smoke)	7646-85-7	P3	
Zinc oxide (smoke)	1314-13-2	P3	

Poznámky:

1: použijte kombinaci filtrů
2: Kombinované filtry SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R a SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R. Typ filtru Hg – maximální doba použití 50 hod.
3: Použijte celoodličejovou masku
4: Karcinogenní
5: Proniká do těla i pokožkou
6: Látka zvyšující citlivost

Systém s přívodem stlačeného vzduchu (cae) může být použit vždy místo masek s filtrem. Systém s přívodem stlačeného vzduchu musí být vždy použit tam, kde koncentrace plynu překračuje v objemu 0,5 %. Měl by se rovněž používat pro fyzicky náročnou nebo dlouhotrvající práci. Systémy přívodu stlačeného vzduchu by se neměly používat tam, kde hrozí nebezpečí ztráty vědomí nebo udušení.

Předfiltr SR 221 musí být použit vždy, avšak předfiltr NIKDY nenahrazuje částicový filtr SR 510 P3 R.

Tyto instrukce jsou pouze informativní. Podrobnosti týkající se výkonu a omezení jsou uvedeny na balení filtru a v pokynech pro uživatele. Před použitím si uživatel musí přečíst pokyny pro každý výrobek a porozumět jim; musí být dodržena příslušná státní legislativa.

AP1085



POPIS

Polypropylenová tvarovaná rouška bez ventilku, 140 g/m², pro práci v prašném prostředí.

MATERIÁL	NORMA
polypropylen	EN 149
obj. č.	
F7011	

AP311



POPIS

Skládaný respirátor s polypropylenovým filtračním médiem, funguje na bázi elektrostatiky, nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gumy zajišťují vynikající těsnost, měkká nosní pěna.

MATERIÁL

SMS textilie, polypropylen, guma

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149	FFP1
obj. č.	
F7007	

AP321



POPIS

Skládaný respirátor s výdechovým ventilkem s polypropylenovým filtračním médiem, funguje na bázi elektrostatiky, nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gumy zajišťují vynikající těsnost, měkká nosní pěna.

MATERIÁL

SMS textilie, polypropylen, guma

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149	FFP1
obj. č.	
F7006	

AP521



POPIS

Respirátor mušlového tvaru s výdechovým ventilkem, funguje na bázi elektrostatiky, nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gumy zajišťují vynikající těsnost, měkká nosní pěna.

MATERIÁL

SMS textilie, polypropylen, guma

NORMA

EN 149

FILTR. TŘÍDA

FFP1

obj. č.

F7004

AP312



POPIS

Skládaný respirátor s polypropylenovým filtračním médiem, funguje na bázi elektrostatiky, nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gumy zajišťují vynikající těsnost, měkká nosní pěna.

MATERIÁL

SMS textilie, polypropylen, guma

NORMA

EN 149

FILTR. TŘÍDA

FFP2

obj. č.

F7009

AP322



POPIS

Skládaný respirátor s výdechovým ventilkem s polypropylenovým filtračním médiem, funguje na bázi elektrostatiky, nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gumy zajišťují vynikající těsnost, měkká nosní pěna.

MATERIÁL

SMS textilie, polypropylen, guma

NORMA

EN 149

FILTR. TŘÍDA

FFP2

obj. č.

F7008

AP522



POPIS

Respirátor mušlového tvaru s výdechovým ventilkem, filtrační médium z polypropylenu, funguje na bázi elektrostati-
ky, nosní svorka a dvojitý upínací systém
z přírodní gumy zajišťují vynikající
těsnost, měkká nosní pěna.

MATERIÁL

SMS textilie, polypropylen, guma

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149	FFP2

obj. č.

F7005

AP522C



POPIS

Skládaný respirátor s polypropylenovým
filtračním médiem, uhlíkový filtr proti
organickým parám, funguje na bázi
elektrostati-
ky, nosní svorka a dvojitý
upínací systém z přírodní gumy zajišťují
vynikající těsnost, měkká nosní pěna.

MATERIÁL

SMS textilie, polypropylen, guma

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149	FFP2

obj. č.

F7010

AP623



POPIS

Skládaný respirátor s výdechovým ven-
tilkem s polypropylenovým filtračním
médiem funguje na bázi elektrostati-
ky, nosní svorka a dvojitý upínací systém
z přírodní gumy zajišťují vynikající
těsnost, měkká nosní pěna.

MATERIÁL

SMS textilie, polypropylen, guma

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149	FFP3

obj. č.


F7013

Spolehlivá ochrana dýchacích cest musí být jednoduchá a uživatelsky pohodlná, proto v roce 1972 představil Sundström svou první moderní polomasku vyrobenou z pryže v anatomickém designu. První silikonová maska byla vyvinuta v roce 1989.

V současné době je švédská společnost Sundström, s více jak devadesátiletou tradicí a zkušenostmi, předním výrobcem produktů na ochranu dýchacích cest na světě. Sofistikované výrobky, které chrání lidský organismus před kontaminovaným vzduchem, jsou určeny pro nejextrémnější prostředí v industriální sféře.



SR 900




POPIS

Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor. Výdechové ventily chráněny kryty, které účinně chrání membrány proti prachu, mlhám a aerosolu z barev, snadno nastavitelné elastické náhlavní popruhy navržené ve tvaru „V“ smyčky pro pevné a pohodlné upevnění masky na temeni hlavy. Možnost použití jako filtrační zařízení v kombinaci s nástavcem na stlačený vzduch SR 307 nebo na hadici SR 951 a regulátor stlačeného vzduchu SR 507, který pak slouží jako dýchací přístroj s připojením pro průběžně přiváděný stlačený vzduch, součástí balení je 1x držák předfiltru SR 5153, 1x předfiltr SR 221, 1x čistící ubrousek.



Příklad použití polomasky SR 900 s filtrem SR 510

MATERIÁL	VELIKOSTI
termoplastický elastomer	S, M, L
NORMA	FILTR. TŘÍDA
140:1998	TM3
obj. č.	
F8001/S	
F8001/M	
F8001/L	



Č.	Popis	Název	Kód
1	Polomaska	SR 900 S	F8001/S
		SR 900 M	F8001/M
		SR 900 L	F8001/L
2	Držák filtru na opasek	SR 905	F8048
3	Filtrační jednotka	SR 500	F8006
4	Filtrační jednotka	SR 700	F8005
5	Regulátor stlačeného vzduchu	SR 507	F8015
6	Regulátor stlačeného vzduchu	SR 307	F8014
7	Hadice	SR 951	F8018
8	Dvojitá hadice	SR 952	F8019
9	Částicový filtr P3 R	SR 510	F8003

10	Částicový filtr P3 R	SR 710	F8013
11	Plynový filtr A1	SR 217	F8004
	Plynový filtr A2	SR 218	F8024
	Plynový filtr AX	SR 298	F8025
	Plynový filtr ABE1	SR 315	F8026
	Plynový filtr ABE2	SR 294	F8027
	Plynový filtr K1	SR 316	F8028
	Plynový filtr K2	SR 295	F8029
12	Plynový filtr ABEK1	SR 297	F8025
	Plynový filtr A2	SR 518	F8034
	Plynový filtr ABE1	SR 515	F8033
13	Kombinovaný filtr ABEK1-Hg-P3 R	SR 299-2	F8031
14	Kombinovaný filtr A1BE2K1-Hg-P3 R	SR 599	F8035
16	Hadice	SR 358	F8038
19	Stanice filtru	SR 99	F8036

SR 100



POPIS

Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, výdechové ventily chráněny kryty, které účinně chrání membrány proti prachu, mlhám a aerosolu z barev, snadno nastavitelné elastické náhlavní popruhy navržené ve tvaru „V“ smyčky pro pevné a pohodlné upevnění masky na temeni hlavy. Možnost použití také jako filtrační zařízení v kombinaci s nástavcem na stlačený vzduch SR 307, který pak slouží jako dýchací přístroj s připojením pro průběžně přiváděný stlačený vzduch. Součástí balení je 1x držák předfiltru SR 5153, 1x předfiltr SR 221, 1x čistící ubrousek.

MATERIÁL	VELIKOSTI
silikon	S, M, L
NORMA	FILTR. TŘÍDA
140:1998	TM3
obj. č.	
F8000/S	
F8000/M	
F8000/L	



Příklad použití polomasky SR 100 s filtrem SR 510

SR 200



POPIS

Celoobličejová maska poskytuje pohodlí a vysokou úroveň ochrany dýchání proti širokému spektru škodlivin. Ve verzi s PC a skleněným zorníkem možno použít buď jako filtrační zařízení v kombinaci s filtry řady Sundström nebo v kombinaci s nástavcem na stlačený vzduch SR 307, který pak slouží jako dýchací přístroj s připojením pro průběžně přiváděný stlačený vzduch, materiál masky nezpůsobuje alergie, schválen dle **FDA** a **BGA** pro potravinářský průmysl, všechny plastové díly vyrobeny z polyamidu, maska vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, nedochází k zamlžování, hmotnost pouhých 450 gramů.

MATERIÁL

silikon

NORMA

136:1998

FILTR. TŘÍDA

TM3

obj. č.

F8002/P

F8002/G

SR 77-3



POPIS

Úniková maska pro použití v případě výskytu požáru a chemické havárie, vybavena kombinovaným filtrem SR 331-2 ABEK1-CO a částicovým filtrem P3 SR 510 pro bezpečnou ochranu proti CO při evakuaci po dobu **30 min** a částicovým filtrem s efektivitou filtrace 99,997 %, baleno ve vakuu s expirační dobou **15 let**.

obj. č.

F8016

SR 700



POPIS

Kompaktní a lehká filtroventilační jednotka, vyvinuta speciálně pro práci s nebezpečnými částicemi v aplikacích vyžadujících velmi vysoký stupeň ochrany, průtok vzduchu 175 – 225 l/min, akustický a světelný alarm, baterie (standard) 14.8 V, 2.2 Ah, lithiumionová, provozní doba cca 8 hodin při průtoku vzduchu 175 l/min a cca 5 hodin při průtoku vzduchu 225 l/min. Součástí balení je standardní baterie, ergonomický opasek, adaptér pro částicový filtr SR 511, 2x částicový filtr SR 510 P3 R, 10x předfiltr SR.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 12941/12942:1198	TH3
obj. č.	
F8005	

SR 500



POPIS

Kompaktní a lehká filtroventilační jednotka, vyvinuta speciálně pro práci s nebezpečnými částicemi v aplikacích vyžadujících velmi vysoký stupeň ochrany, průtok vzduchu 175 – 225 l/min, akustický a světelný alarm, baterie (standard) 14.8 V, 2.2 Ah, lithiumionová, provozní doba cca 8 hodin při průtoku vzduchu 175 l/min a cca 5 hodin při průtoku vzduchu 225 l/min. Součástí balení je standardní baterie, ergonomický opasek, adaptér pro částicový filtr SR 511, 2x částicový filtr SR 510 P3 R, 10x předfiltr SR.

MATERIÁL

plast, elektronika včetně procesoru

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 12941/12942:1198	TH3
obj. č.	
F8006	
F8059	

SR 500 EX



SR 500 EX

SR 905



POPIS

Držák filtru na opasek určený k připojení k polomasce SR 900, pro připojení filtrů řady Sundström, extrémně nízký nádechový a výdechový odpor, snižuje únavu při nošení, vhodné použití pro svářeče a brusáře, kde je nutnost používat ochranné štíty.

obj. č.

F8048

SR 951



POPIS

Jednoduchá hadice SR 951 se vyznačuje vysokou flexibilitou a dlouhou životností, určena k připojení k držáku filtru SR 905, filtrační jednotce SR 700 a SR 500, výběr hadice závisí na konkrétních podmínkách na pracovišti.

obj. č.

F8018

SR 952



POPIS

Dvojitá hadice SR 952 se vyznačuje vysokou flexibilitou a dlouhou životností, určena k připojení k držáku filtru SR 905, filtrační jednotce SR 700 a SR 500, výběr hadice závisí na konkrétních podmínkách na pracovišti.

obj. č.

F8019

SR 221 (16X5)



POPIS

Předfiltr zachycuje velké částice a prodlužuje životnost částicového filtru SR 510 P3R a SR 710 P3R, kombinovaného filtru SR 299-2ABEK1-Hg-P3R a SR 599 A1BE2K1-Hg-P3R, umístí se do držáku filtru a poté se nasadí na částicový či kombinovaný filtr.

obj. č.

F8032

SR 336



POPIS

Ocelový síťový disk poskytuje ochranu filtrům proti jiskrám a horkým stříkan-cům, které vznikají během sváření, řezání plamenem nebo broušení.

obj. č.

F8040

SR 510 P3 R



POPIS

Mechanický částicový filtr poskytuje ochranu před všemi typy nebezpečných částic (prach, kouř, mlha, sprej, azbest), dokonce i před bakteriemi, viry a radioaktivním prachem, vysoce účinný částicový filtr s účinností 99,997 % a aktivní filtrační plochou 13 dm², lze kombinovat s plynovým filtrem, kombinace filtrů se používá při současném výskytu par a částic, pro prodloužení životnosti používejte s předfiltrem SR 221.

NORMA

EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.

F8003

SR 217 A1 SR 218-3 A2



POPIS

Plynový filtr chrání před organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, lze snadno kombinovat s částicovým filtrem pro ochranu před aerosoly (částicemi), použití např. při nástřiku barev, tlakovém čištění.

NORMA

EN 14387:2004

obj. č.

F8004

F8024

SR 316 K1
SR 295 K2



POPIS

Oba plynové filtry (typ K) chrání před amoniakem, určitými aminy, lze snadno kombinovat s částicovým filtrem pro ochranu před aerosoly (částicemi), použití např. při nástřiku barev, tlakovém čištění.

NORMA

EN 14387:2004

obj. č.

F8028

F8029

SR 315 ABE1
SR 294 ABE2



POPIS

Oba plynové filtry (typ ABE) chrání před těmito typy plynů: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým.

NORMA

EN 14387:2004

obj. č.

F8026

F8027

SR 298 AX



POPIS

Plynový filtr chrání před organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, lze snadno kombinovat s částicovým filtrem pro ochranu před aerosoly (částicemi), použití např. při nástřiku barev, tlakovém čištění.

NORMA

EN 14387:2004

obj. č.

F8025

SR 297 ABEK1



POPIS

Plynový filtr (typ ABEK) chrání před stejnými typy plynů a par jako SR 315, navíc před amoniakem.

NORMA

EN 14387:2004

obj. č.

F8030

SR 299-2 ABEK-1-Hg-P3 R



POPIS

Kombinovaný filtr SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R se skládá z plynového filtru třídy 1 a částicového filtru třídy 3, chrání před: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým, typ K - amoniakem a určitými aminy, typ Hg - parám rtuť.

Varování: Maximální doba použití 50 hodin.
Typ P3 R - chrání před všemi typy částicových nečistot.

NORMA

EN 14387:2004, EN 12941/12942:1998

obj. č.

F8031

Filtry pro filtroventilační jednotky SR 500 & SR 700

SR 710 P3 R



POPIS

Mechanický částicový filtr poskytuje ochranu před všemi typy pevných a tekutých částic (prach, kouř, mlha, sprej, azbest), dokonce i před bakteriemi, viry a radioaktivním prachem, vysoká účinnost 99,997% a aktivní filtrační plocha 13 dm², nelze kombinovat s plynovým filtrem, pro prodloužení životnosti používejte s předfiltrem SR 221.

NORMA

EN 143:2000

obj. č.

F8013

SR 518 A2



POPIS

Plynové filtry určené pro použití do filtrační jednotky, chrání před: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C.

NORMA

EN 12941/12942:1998

obj. č.

F8033

SR 515 ABE1



POPIS

Plynové filtry určené pro použití do filtrační jednotky, chrání před: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým, filtrační jednotka se vždy používá se dvěma částicovými či kombinovanými filtry.

NORMA

EN 12941/12942:1998

obj. č.

F8034

SR 597 A1BE2K1

SR 597 (F8012)

1 012 Kč

CENA OD 10 KS



POPIS

Podle typu chrání před těmito plyny a parami: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým, typ K - amoniakem a určitými aminy.

NORMA

EN 12941/12942:1998

obj. č.

F8012

SR 599 A1BE2K1-Hg-P3 R



POPIS

Podle typu chrání před těmito plyny a parami: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým, typ K - amoniakem a určitými aminy, typ Hg - parám rtuť.



Varování: Maximální doba použití 50 hodin.

NORMA

EN 14387:2004, EN 12941/12942:1998

obj. č.

F8035

SR 561



POPIS

Superlehká ochranná kukla prodloužená na ramena, vyměnitelný potah z materiálu Tyvek®, snadno nastavitelné hlavové pásky, pružné krční těsnění z bavlny, PETG zorník s výbornou viditelností, včetně hadice pro přívod vzduchu pro přímou montáž k filtroventilační jednotce SR 500 anebo SR 700.

MATERIÁL	VELIKOST
Tyvek®	uni
NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 12941	TH3
obj. č.	
F8007	

SR 562



POPIS

Superlehká ochranná kukla krátká na bradu, vyměnitelný potah z materiálu Tyvek®, snadno nastavitelné hlavové pásky, nastavitelné pružné těsnění kolem tváře z polyamidu/lycry, PETG zorník s výbornou viditelností, schválena dle TH3, včetně hadice pro přívod vzduchu pro přímou montáž k filtroventilační jednotce SR 500 anebo SR 700.

MATERIÁL	VELIKOST
Tyvek®	uni
NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 12941	TH3
obj. č.	
F8020	

SR 520



POPIS

Superlehká ochranná kukla chránící celou hlavu, povrstvený nylon, acetátový zorník odolný proti nárazu a chemikáliím, včetně hadice pro přívod vzduchu pro přímou montáž k filtroventilační jednotce SR 500 anebo SR 700.

MATERIÁL	VELIKOST
nylon, acetát	S-M, M-L
NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 12941	TH3
obj. č.	
F8008/S-M	
F8008/M-L	

SR 530



POPIS

Superlehká ochranná kukla prodloužená na ramena, odolná proti nárazům a chemikáliím, povrstvený nylon, acetátový zorník odolný proti nárazu a chemikáliím, univerzální velikost pro všechny tvary obličeje, včetně hadice pro přívod vzduchu pro přímou montáž k filtroventilační jednotce SR 500 anebo SR 700.

MATERIÁL

nylon, acetát

NORMA

EN 12941

FILTR. TŘÍDA

TH3

obj. č.

F8021

SR 570



POPIS

Robustní štít s vyměnitelným zorníkem poskytuje uživateli pohodlnou a bezpečnou ochranu dýchacích cest a očí, ochranný štít je vybaven nástavcem pro chrániče sluchu, široká nabídka příslušenství umožňuje uživateli přizpůsobit štít pro svou pracovní situaci, štít je vyroben z materiálu, který umožňuje použití v těžkých prostředích, lze použít v kombinaci se SR 500 nebo SR 700.

MATERIÁL

tvrzený plast, PC popř. PETG zorník

NORMA

EN 12941

FILTR. TŘÍDA

TH3

obj. č.

F8064

SR 580



POPIS

Komplexní ochrana dýchacích cest, hlavy a obličeje, lze vybavit většinou sluchátek s možností připevnění na přilbu, snadno vyměnitelný polykarbonátový zorník, který je možné zvednout k přilbě se dá rovněž připevnit svářecí kazeta SR 584 nebo zlatý žáruvzdorný zorník SR 587, popřípadě 2/3 zorník SR 588, včetně hadice pro přívod vzduchu pro přímou montáž k filtrační jednotce SR 500 anebo SR 700.

MATERIÁL

tvrzený plast, PC popř. PETG zorník

obj. č.

F8010

SR 587/SR 580



POPIS

Bezpečnostní přilba s přívodem vzduchu, bezpečnostním zorníkem a zlatým zorníkem EN 5 proti vysokým teplotám, zlatý zorník slouží jako ochrana před vysokými teplotami během tavení a slévání kovů.

MATERIÁL

tvrzený plast, PC zorník, svářecí kazeta

obj. č.

F8022/gold

SR 588-1/SR 580



POPIS

Bezpečnostní přilba s přívodem vzduchu, bezpečnostním zorníkem a 2/3 zorníkem EN 3, 2/3 zorník se zatmavením dle EN 3 se používá při řezání a lehkých svářecích činnostech.

MATERIÁL

tvrzený plast, PC zorník, svářecí kazeta

obj. č.

F8022/EN3

SR 588-2/SR 580



POPIS

Bezpečnostní přilba s přívodem vzduchu, bezpečnostním zorníkem a 2/3 zorníkem EN 5, 2/3 zorník se zatmavením dle EN 5 se používá při řezání a středně lehkých svářecích činnostech.

MATERIÁL

tvrzený plast, PC zorník, svářecí kazeta

obj. č.

F8022/EN5



POPIS

Bezpečnostní přilba s přívodem vzduchu, bezpečnostním zorníkem a svářecí kazetou jako doplněk k ochraně dýchacích cest a hlavy, chrání také oči a tvář během sváření, se zvednutou svářecí kazetou může být velký zorník používán jako bezpečnostní štít například při broušení. Dostupných 5 pasivních svářecích čoček, od EN 8 po EN 13, standardně dodáváno s pasivní svářecí čočkou se ztmavením EN 10 a rozměry 90 x 110 mm, dostupné také 3 typy čoček s automatickým ztmavováním: EN 3/10, EN 3/11 a také variabilní EN 4/9 – 13 obličejové těsnění vyrobeno z nehořlavého materiálu, široký výběr dodatečného příslušenství, včetně nehořlavého límce na ochranu krku a uší a dioptrické brýle od 1.0 do 2.5 dioptrie.

MATERIÁL

tvrzený plast, PC zorník, svářecí kazeta

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 12941	TH3

obj. č.

F8022/welding



POPIS

Regulátor stlačeného vzduchu pro polomasky a obličejové masky, dodáván s adaptérem pro snadné připojení k polomasce nebo celoobličejové masce Sundström, na opasku umístěný regulační ventil umožňuje plynulé nastavení průtoku vzduchu v rozsahu 150–320 l/min při pracovním tlaku 4–6 bar. Součástí jednotky je kontrolní měřič průtoku a varovná píšťala, s polomaskou a tlakovou hadicí SR 358, SR 359 nebo SR 360, splňuje požadavky normy EN 14594:2005, třídy 3A. S celoobličejovou maskou a tlakovou hadicí SR 358 nebo SR 359 splňuje požadavky normy EN 14594:2005, třídy 4B, s celoobličejovou maskou a tlakovou hadicí SR 360 splňuje požadavky normy EN 14594:2005 třídy A4.

MATERIÁL

nerez, tvrzený plast

NORMA

EN 14594:2005

obj. č.

F8014



POPIS

Regulátor stlačeného vzduchu pro připojení k dýchací hadici, určen pro použití s náhlavními díly Sundström SR 520/SR 530/SR 561/SR 562/SR 540/SR 590/SR 580, s těmito náhlavními díly vytváří dýchací systémy s pohonem (PAPR) nebo přívodem stlačeného vzduchu, určeno speciálně pro použití na pracovištích, kde dochází k extrémnímu znečištění, překročení nejvyšších povolených koncentrací nebezpečných látek nebo k výskytu škodlivých látek chabých diagnostických vlastností, vyroben z materiálů, které nejsou náchylné ke vzniku jiskření, což umožňuje použití systému ve výbušném nebo hořlavém prostředí. Součástí jednotky je kontrolní měřič průtoku, varovná píšťala a kontrolní ventil, nastavení průtoku vzduchu do náhlavního dílu v rozsahu 175–260 l/min, pracovní tlak 5–7 bar (500 – 700 kPa), pracovní teplota -10 °C až +50 °C, s náhlavními díly SR 520, SR 530, SR 540, SR 561, SR 562, SR 580 nebo SR 590 a tlakovou hadicí SR 358 nebo SR 359 splňuje požadavky normy EN 14594:2055, třídy 3B.

MATERIÁL

nerez, tvrzený plast

NORMA

EN 14594:2005

obj. č.

F8015



POPIS

Stanice filtru, jednotka poskytující zdravotně nezávadný vzduch z připojeného externího zdroje stlačeného vzduchu. Skládá se z regulátoru, před-separátoru a hlavního filtru SR 292, všechny 3 části jsou umístěny v kovovém boxu, filtrační jednotka může být umístěna na podlaze nebo zavěšena na zdi, před-separátor automaticky odděluje částice, vodu a olej, hlavní filtr SR 292 se skládá z uhlíkového filtru obklopeného dvěma, částicovými filtry P3, díky tomuto systému je vzduch očištěn od všech částic/plynů/výparů/zápachů. Počet výstupů může být navýšen pomocí přípojky „Y“, která je k dispozici jako příslušenství.

obj. č.

F8036

vstupní tlak

6 – 10 bar

výstupní průtok

maximum 900 l/min (3 uživatelé)

filtrační plocha

P3 ≈ 2.200 cm²

aktivní uhlí

≈ 500 g

absorpční kapacita

≈ 100–150 g oleje



POPIS

Filtrační náplň, pro filtrační stanici stlačeného vzduchu SR 99-1. Skládá se ze dvou P3 filtrů SR 510 a přibližně 500 g aktivního uhlí, v případě běžné kvality vzduchu je životnost filtru 6 – 12 měsíců.

obj. č.

F8037

SR 358 (F8038)

5 653 Kč

CENA ZA 15 m



POPIS

Tlaková hadice, vybavena rychlospojkami CEJN pro přímé spojení filtrační jednotky a dýchacích systémů s přívodem stlačeného vzduchu, délka: 5, 10, 15, 20, 25, 30 m.

obj. č.

F8038

9310+



POPIS

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149	FFP1 NR D
obj. č.	
F1024	

9320+



POPIS

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149	FFP2 NR D
obj. č.	
F1026	

9312+



POPIS

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149	FFP1 NR D
obj. č.	
F1025	

9322+



POPIS

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149	FFP2 NR
obj. č.	
F1027	

9332+



POPIS

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149	FFP3 NR
obj. č.	
F1028	

VFLEX 9152



POPIS

Skládaný respirátor, hlavní díly ve tvaru V se přizpůsobují pohybům Vašich úst a přinášejí více komfortu při mluvení, embosovaný nosní panel pomáhá udržet tvar respirátoru a jeho vzdálenost od úst, vytváří pocit volného prostoru pro dýchání, tvarovatelná nosní svorka zaručuje výborné utěsnění, příjemný vnitřní materiál.

MATERIÁL

SMS textilie, polypropylen

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149	FFP2
obj. č.	
F1099	
F1099/S	


POPIS

Skládaný třípanelový respirátor, 3M™ Cool Flow ventilék efektivně zamezuje teplotu a vlhkosti vznikajícím při dýchání, poskytuje chladnější klima, tvarová stálost umožňuje použití v teplém a vlhkém prostředí. Nosní panel se přizpůsobí konturám nosu a obličeje a poskytuje široké pole vidění - umožňuje použití s ochrannými brýlemi, integrovaná nosní svorka ve vrstvách respirátoru snižuje riziko jeho porušení, ideální pro potravinářský a farmaceutický průmysl.

MATERIÁL

SMS textilie, polypropylen

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149	FFP2

obj. č.

F1109


POPIS

Skládaný třípanelový respirátor, tvarová stálost umožňuje použití v teplém a vlhkém prostředí. Tvarovaný nosní panel se přizpůsobí konturám nosu a obličeje a poskytuje široké pole vidění. Umožňuje použití s ochrannými brýlemi, integrovaná nosní svorka ve vrstvách respirátoru snižuje riziko jeho porušení, 3M™ Cool Flow ventilék efektivně zamezuje teplotu a vlhkosti vznikajícím při dýchání, poskytuje chladnější prostředí a pohodlnější nošení. Ideální pro potravinářský a farmaceutický průmysl, přizpůsobí se všem tvarům a velikostem obličeje.

MATERIÁL

polypropylen

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149	FFP3

obj. č.

F1108

4251
 4255


POPIS

Polomaska s integrovanou kombinací filtru proti parám a plynům a filtru na pevné částice, dva velké uhlíkové filtry pro dosažení dlouhé životnosti a nízkého odporu dýchání v kombinaci s částicovým filtrem, bezúdržbové, žádné náhradní díly, filtry nelze měnit. Velmi pohodlné zajištění stabilního přilnutí k hlavě pomocí nastavitelné náhlavní pásky, zvlášť vhodné pro použití při nástřiku barev.

MATERIÁL

měkký hypoalergenní elastomer

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 405	A1P2, A2P3
obj. č.	
F2003	
F2004	

6100
6200
6300



POPIS

Polomaska s možností připojení dvou filtrů, poskytuje vyváženější utěsnění než maska s jedním těžkým filtrem v přední části, snižuje odpor při dýchání, zlepšuje zorné pole. Bajonetový upínací systém filtru 3M pro bezpečné a zajištěné připevnění filtru, měkká a lehká elastomerická obličejová část. Využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000.

MATERIÁL	VELIKOST
elastomer	S, M, L
NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 140:1998	dle zvoleného filtru
obj. č.	
F2006/S	
F2006/M	
F2006/L	

6501
6502
6503



POPIS

Polomaska s výdechovým ventilkem pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla, a vlhkosti, zvyšuje pohodlí uživatele, silikonová obličejová část. Všechny masky mají bajonetový úchytný systém filtru 3M pro bezpečné zajištěné upevnění, který umožňuje využití široké škály filtrů proti plynům, výparům a jemným částicím, široká škála příslušenství a náhradních dílů.

MATERIÁL	VELIKOST
silikon	S, M, L
NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 140:1998	dle zvoleného filtru
obj. č.	
F2030/S	
F2030/M	
F2030/L	

6501QL
6502QL
6503QL



POPIS

Polomaska s výdechovým ventilkem pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla a vlhkosti, provedení Quick Latch (QL) - umožňuje snadné nasazení a sejmутí bez nutnosti sundávání bezpečnostní přilby či obličejového štítu, silikonová obličejová část, všechny masky mají bajonetový úchytný systém filtru 3M pro bezpečné zajištění upevnění, který umožňuje využití široké škály filtrů proti plynům, výparům a jemným částicím, široká škála příslušenství a náhradních dílů.

MATERIÁL	VELIKOST
silikon	S, M, L
NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 166	dle zvoleného filtru
obj. č.	
F2031/S	
F2031/M	
F2031/L	

7501
7502
7503



POPIS

Polomaska s výdechovým ventilkem pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla a vlhkosti, bajonetový úchytný systém filtru 3M pro bezpečné zajištění upevnění. Měkký silikonový materiál skýtá větší pružnost a lehčí kontakt s obličejem a hlavou. Využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000. Systém náhlavních pásek a třmenu se spouštěcí schopností poskytuje větší stabilitu a menší tlak na nos.

MATERIÁL	VELIKOST
eudermický silikon	S, M, L
NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 140:1998	dle zvoleného filtru
obj. č.	
F2007/S	
F2007/M	
F2007/L	

6800
6900



POPIS

Celoobličejová maska s možností uchycení dvou filtrů, poskytuje vyváženější utěsnění než maska s jedním těžkým filtrem v přední části, snižuje odpor při dýchání, zlepšuje zorné pole, bajonetový upínací systém filtru 3M pro bezpečné a zajištěné připevnění filtru, měkká a lehká elastomerická obličejová část, využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000, k dispozici ve dvou velikostech: 6800 (střední), 6900 (velká).

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 136:1998	dle zvoleného filtru (třída 1)
obj. č.	
F3001/M	
F3001/L	

VERSAFLO TR-315 E



POPIS

startovací balíček obsahuje:

- filtroventilační jednotka TR-302 E
- částicový filtr
- předfiltr
- standardní pásek
- baterie s vysokou kapacitou
- nabíječka pro jednu baterii
- délkově nastavitelná dýchací hadice BT-30

MATERIÁL

polykarbonátový zorník, hypoalergenní vystělka

VELIKOST

M, L

obj. č.

F6100

DÝCHACÍ SYSTÉMY 3M™ VERSAFLO™

Dýchací systémy 3M™ VERSAFLO™ představují komplexní přístup k ochraně pracovníků prostřednictvím systémů složených z pohodlných modulů. Každý systém má tři volitelné moduly - zdroj vzduchu, náhlavní díl a dýchací hadici, které lze vzájemně kombinovat a vytvářet desítky různých konfigurací. Maximální flexibilita pro měnící se pracovní prostředí, potřeby i nároky na pohodlí.

S-133



POPIS

Lehký náhlavní díl s integrovaným náhlavním košem, velikost malá/střední.

MATERIÁL

tkanina

NORMA

EN 166, EN 12941 TH3, EN 14594 3A

obj. č.

F6113

S-433



POPIS

Lehký náhlavní díl, zajišťuje kvalitní ochranu hlavy, obličeje, krku a ramen s integrovaným náhlavním košem a obličejovým těsněním, velikost malá/střední.

MATERIÁL

tkanina

NORMA

EN 166, EN 12941 TH3, EN 14594 3A

obj. č.

F6115

S-655



POPIS

Lehký náhlavní díl s prémiovým vícenásobně použitelným náhlavním košem a vnitřním límcem.

MATERIÁL

tkanina

NORMA

EN 166, EN 12941 TH3, EN 14594 3A

obj. č.

F6117

M-106



POPIS

Náhlavní díl pro přívod vzduchu, s povrstveným zorníkem pro vyšší chemickou a mechanickou odolnost, s komfortním polyuretanovým obličejovým těsněním, je vhodný k ochraně obličeje proti prachu, odstříkujícím kapalinám a chemikáliím.

MATERIÁL

polykarbonátový zorník, polyuretanové těsnění

NORMA

EN 166:2001, EN 352-3:2002, EN 14594 2005, EN 12941:1998

obj. č.

F6124

M-306



POPIS

Přilba pro přívod vzduchu s povrstveným zorníkem pro vyšší chemickou a mechanickou odolnost, s komfortním polyuretanovým obličejovým těsněním.

MATERIÁL

tvrzený plast

NORMA

EN 166:2001, EN 352-3:2002, EN 14594 2005, EN 12941:1998, EN 397 LD 440 Vst.

obj. č.

F6126

M-406



POPIS

Přilba pro přívod vzduchu s povrstveným zorníkem pro vyšší chemickou a mechanickou odolnost, s odolným ochranným límcem z Cordura® nylonu.

MATERIÁL

tvrzený plast, nylon

NORMA

EN 166:2001, EN 352-3:2002, EN 14594 2005, EN 12941:1998

obj. č.

F6130

BT-40



POPIS

Robustní hadice s vysokou trvanlivostí vhodná do těžkých průmyslových podmínek a prostředí se žhavými částicemi, dýchací hadice spolehlivě propojí náhlavní díl s jednotkou přívodu/pohonu vzduchu a zajišťuje tak konstantní průtok vzduchu pro dýchání. Náhlavní díly řady 3M™ Versaflo™ lze připojit k jednotkám přívodu vzduchu pomocí nových 3M™ Versaflo™ hadic série BT tak, aby splňovaly vysoké požadavky pro dýchání.

obj. č.

F6107

BT-20



POPIS

Dýchací hadice spolehlivě propojí náhlavní díl s jednotkou přívodu/pohonu vzduchu a zajišťuje tak konstantní průtok vzduchu při dýchání. Náhlavní díly řady 3M™ Versaflo™ lze připojit k jednotkám přívodu vzduchu pomocí nových 3M™ Versaflo™ hadic série BT tak, aby splňovaly vysoké požadavky pro dýchání. Lehká dýchací hadice je k dispozici ve dvou délkových variantách a lze ji snadno čistit.

obj. č.

F6109

JUPITER



POPIS

Jednotka s pohonem vzduchu 3M™ Jupiter™ je k dispozici s volitelným jiskrově bezpečným (IS) krytem. Moderní ergonomický design, vizuální alarm v případě vybití baterie, vhodná pro použití v dekontaminačních sprchách.

MATERIÁL

plast

STUPEŇ OCHRANY

TH2, TH3

NORMA

EN 12941, EN 60529 kód IP53

obj. č.

F6141

6055



Plynové a kombinované filtry řady 6000

POPIS

Řada filtrů proti plynům a výparům kombinující perfektní ochranu se skvělým vyvážením, široký rozsah filtrů vhodný pro všechny typy masek 3M díky bajonetovému systému připevnění, lehké filtry s nízkým odporem dýchání a bez omezení zorného pole, pouze pro celooobličejové masky.

NORMA

EN 14387:2004

MATERIÁL

plast

název	stupeň ochrany	obj. č.
6051	A1	F4014
6051	A1	F4014/i
6057	ABE1	F4017
6055	A2	F4016
6055	A2	F4016/i
6059	ABEK1	F4018
6054	ABE1	F4015

6096*



název	stupeň ochrany	obj. č.
6096*	A1HgP3R	F4019
6098*	AXP3R	F4020
6099*	ABEK2P3R	F4021

2125

**Částicové filtry řady 2000****POPIS**

Vzhledem k unikátnímu designu možnost osazení filtru proti pevným a kapalným částicím do všech polomasek a celooblíčeových masek řady 6000 pomocí bajonetového systému připevnění filtru.

NORMA

EN 143:2000

MATERIÁL

skládáný polypropylen

název	stupeň ochrany	obj. č.
2125	P2R	F4009
2135	P3R	F4011
2128	P2 R + aktivní uhlí	F4060
2138	P3 R + aktivní uhlí	F4012

6035

**POPIS**

Filtr proti kapalným a pevným částicím, vhodné do všech masek 3M™ řady 6000 a 3M™ 7000, doporučené oblasti použití: práce s dřevním odpadem a štěpinami, důlní průmysl, výroba léčiv, stavebnictví, frézování

NORMA

EN 143:2000 + A1:2006

**STUPEŇ
OCHRANY**

P3R

MATERIÁL

skládáný polypropylen

obj. č.

F4013

501

POPIS

Držák filtrů série 5000 je třeba použít při kombinaci filtrů série 6000 s částicovými filtry série 5000.

NORMA

EN 143:2000 + A1:2006

MATERIÁL

plast

obj. č.

F5001

5911

Částicové filtry řady 5000
POPIS

Pro kombinaci s filtry proti plynům a výparům.

NORMA

EN 143:2000

MATERIÁL

polypropylenová buničina

název	stupeň ochrany	obj. č.
5911	P1 R	F4006
název	stupeň ochrany	obj. č.
5925	P2 R	F4007
5935	P3 R	F4008

603

POPIS

Plošinka pro samostatné přichycení filtrů série 5000 k maskám 3M.

NORMA

EN 143:2000 + A1:2006

MATERIÁL

plast

obj. č.

F5003



NORMY

SNR	Hodnota SNR stanovená podle EN ISO 4869-2 pro parametr alfa = 1
EN 352-1	Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu
EN 352-2	Chrániče sluchu. Bezpečnostní požadavky a zkoušení. Část 2: Zátkové chrániče sluchu

1



1 P100 (C4002)

- zátkové chrániče sluchu z polyuretanové pěny
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 32 dB**

2



2 P101 (C4001)

- zátkové chrániče sluchu z polyuretanové pěny
- varianta s bezpečnostním vláknem
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 32 dB**

3



3 P201 (C4003)

- tvarované zátkové chrániče sluchu pro opakované použití
- se třemi lamelami
- se spojovacím vláknem
- v uzavíratelné krabici s poutkem
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 28 dB**



4



4 M60 (C4007)

- mušlový chránič sluchu
- mušle ABS s PVC polštářky
- imitace kůže
- s adaptérem na přilbu
- **MATERIÁL: ABS, PVC**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 25,9 dB**

5



5 M20 (C4004)

- mušlový chránič sluchu
- mušle ABS s PVC polštářky
- imitace kůže
- tři pozice nastavení spojovacího oblouku
- **MATERIÁL: ABS, PVC**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 27,6 dB**

1



1 M40 (C4006)

- mušlový chránič sluchu
- mušle ABS s PVC polštářky
- imitace kůže
- se sklopným a nastavitelným spojovacím obloukem, kapesní model
- **MATERIÁL: ABS, PVC**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 32,1 dB**

2



2 M50 (C4005)

- mušlový chránič sluchu
- mušle ABS s PVC polštářky
- imitace kůže
- s jemným polstrovaným spojovacím obloukem
- **MATERIÁL: ABS, PVC**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 27,5 dB**

3

3 LASER LITE (C1048)

- zátkové chrániče sluchu z polyuretanové pěny
- T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 35 dB**

4

4 LASER LITE C (C1072)


- zátkové chrániče sluchu s přizpůsobivé polyuretanové pěny
- T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení
- se spojovacím vláknem
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 35 dB**

5

5 BILSOM 303L (C1052)
6 BILSOM 303S (C1053)

- zátkové chrániče sluchu kónického tvaru
- technologie LeightStripe™: směs žluté a bílé polyuretanové pěny
- nižší tlak při dlouhodobém nošení
- hladký hygienický povrch odolný proti znečištění
- ve dvou velikostech:
 - 303 S - malý
 - 303 L - velký
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 33 dB**

1-2



1 BILSOM 303S C (C1074)

2 BILSOM 303L C (C1073)

- zátkové chrániče sluchu kónického tvaru
- technologie LeightStripe™: směs žluté a bílé polyuretanové pěny
- nižší tlak při dlouhodobém nošení
- hladký hygienický povrch odolný proti znečištění
- se spojovacím vláknem
- ve dvou velikostech:
 - 303 S - malý
 - 303 L - velký
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 33 dB**

3



3 MAX (C1050)

- zátkové chrániče sluchu z měkké přizpůsobivé PU pěny
- rozšířený tvar zvonu pro maximální pohodlí
- snadné vkládání, odolává zpětnému vysouvání z ušního kanálku
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 37 dB**

4



4 MATRIX (C1051)

- zátkové chrániče sluchu
- patentovaný design bez nutnosti tvarování
- rychlé a pohodlné vkládání, okamžitá ochrana bez čekání na expanzi materiálu
- ideální jako návštěvnické zátkové chrániče sluchu
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 23 dB**

5



5 SMARTFIT C (C1071)

- zátkové chrániče sluchu
- patentovaný CMT materiál: při zahřátí na tělesnou teplotu změkne a tvar zátky se přizpůsobí tvaru zvukovodu
- vyšší komfort a individuální přizpůsobení
- se spojovacím vláknem a úložným pouzdrům
- **MATERIÁL: CMT**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 30 dB**

6



6 SMARTFIT DETECT (C1076)

- zátkové chrániče sluchu
- patentovaný CMT materiál: při zahřátí na tělesnou teplotu změkne a tvar zátky se přizpůsobí tvaru zvukovodu
- vyšší komfort a individuální přizpůsobení
- se spojovacím vláknem a úložným pouzdrům
- kovový kroužek pro detekci
- vhodný pro potravinářský průmysl
- **MATERIÁL: CMT**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 30 dB**

7



7 FUSION DETECT (C1075)

- zátkové chrániče sluchu se spojovacím vláknem
- patentovaný dvojí materiál
- rukojeť FlexiFirm® pro snadné uchopení zaručuje snadné vložení do vnějšího zvukovodu
- lamely SoftFlanges™ pro komfortní těsnění a ochranu
- kovový kroužek pro detekci, jasně modrá barva
- s úložným pouzdrům, vhodné pro potravinářský průmysl
- **MATERIÁL: FlexiFirm®, SoftFlanges™**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 28 dB**

1



1 LASER TRAK DETECT (C1077)

- snadno viditelné a detekovatelné zátkové chrániče sluchu se spojovacím vláknem
- pro dlouhodobé komfortní nošení
- neželezná kovová svorka, přizpůsobivá PU pěna
- T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení
- hladký povrch odolný proti znečištění
- vhodné pro potravinářský průmysl
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 35 dB**

2-3



2 LASER LITE REF (C1049)

3 LASER LITE REF (C1104)

- náhradní náplň zátkových chráničů sluchu Laser Lite do zásobníku LS 400, LS 500
- C1049 - 200 párů
- C1104 - 500 párů
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 30 dB**

4-7



4 BILSOM REF (C1055)

5 BILSOM REF (C1054)

6 BILSOM REF (C1108)

7 BILSOM REF (C1107)

- náhradní náplň zátkových chráničů sluchu Bilsom do zásobníku LS 400, LS 500
- C1055 - vel. S, 200 párů
- C1054 - vel. L, 200 párů
- C1108 - vel. S, 500 párů
- C1107 - vel. L, 500 párů
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 33 dB**



8 HL 400 + 400 párů LASER LITE (C1122)

9 HL 400 + 400 párů BILSOM L (C1123)

10 HL 400 + 400 párů BILSOM S (C1124)

- plastový lehký zásobník s dávkovačem
- k připevnění na stěnu nebo k postavení na podložku
- otočný knoflík pro snadné dávkování
- záchytný košík zabráňuje upadnutí zátek na podlahu
- plně průhledný, může být doplněn před úplným vyprázdněním
- možnosti plnění:
- ekonomická volba pro dávkování zátkových chráničů sluchu

· **MATERIÁL: plast**



Možnosti plnění (500 párů)



11 LS 500 (C1109)

- zásobník na jednorázové zátkové chrániče sluchu
- vyroben z vysoce odolného hliníku, navržen pro připevnění na zeď
- hygienické dávkování zátkových chráničů sluchu zatažením madla na zásobníku
- možnosti plnění:
- 500 párů zátkových chráničů sluchu Max
- 500 párů zátkových chráničů sluchu Matrix
- 500 párů zátkových chráničů sluchu Laser Lite
- 500 párů zátkových chráničů sluchu Bilsom

· **MATERIÁL: hliník**

1



2



1 QB1HYG (C1056)

2 QB1HYG (C1082)

- zátkové chrániče sluchu ve tvaru zvonu pro maximální ochranu
- patentovaný tvar obloukového pásku předchází kontaktu zátkových chráničů sluchu se znečištěným povrchem
- lehké a skladné - vyvinuté speciálně do prostředí, kde kolísá hladina hluku
- možnost dokoupení náhradních zátkových chráničů sluchu
- **MATERIÁL: vinyl, polypropylen**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 26 dB**

3



4



3 QB2HYG (C1057)

4 QB2HYG (C1081)

- přizpůsobivé měkké zátkové chrániče sluchu
- patentovaný tvar obloukového pásku předchází kontaktu zátkových chráničů sluchu se znečištěným povrchem
- lehké a skladné - vyvinuté speciálně pro prostředí, kde kolísá hladina hluku
- možnost dokoupení náhradních zátkových chráničů sluchu
- **MATERIÁL: vinyl, polypropylen**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 24 dB**

5



6



5 QB3HYG (C1058)

6 QB3HYG (C1059)

- přizpůsobivé měkké zátkové chrániče sluchu oválného tvaru
- patentovaný tvar obloukového pásku předchází kontaktu zátkových chráničů sluchu se znečištěným povrchem
- lehké a skladné - vyvinuté speciálně pro prostředí, kde kolísá hladina hluku
- možnost dokoupení náhradních zátkových chráničů sluchu
- **MATERIÁL: vinyl, polypropylen**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 23 dB**

7

7 VERISHIELD VS 110 (C1127)

- mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou
- teleskopicky výškově nastavitelná páska
- unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek
- pro všestranné použití
- **MATERIÁL: nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 27 dB**

8

8 VERISHIELD VS 120 (C1128)

- mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou
- teleskopicky výškově nastavitelná páska
- patentovaný systém air flow control
- unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek
- pro všestranné použití
- **MATERIÁL: nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 31 dB**

1



1 VERISHIELD VS 130 (C1129)

- mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou
- teleskopicky výškově nastavitelná páska
- patentovaný systém air flow control
- unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek
- pro všestranné použití
- **MATERIÁL: nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 35 dB**

2



2 VERISHIELD VS 140 N (C1132)

- mušlový chránič sluchu s krčným obloukem
- patentovaný systém air flow control
- unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek
- elegantní, ultra tenký a lehký
- ideální pro použití se svářečskou helmou
- **MATERIÁL: nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 25 dB**

3



3 VERISHIELD VS 110 H (C1130)

- mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě
- patentovaný systém air flow control
- unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek
- k dispozici široká nabídka adaptérů pro jednotlivé typy přileb
- **MATERIÁL:** nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
- **NORMA:** EN 352-1
- **ÚTLUM SNR: 28 dB**

4



4 VERISHIELD VS 130 H (C1131)

- mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě
- patentovaný systém air flow control
- unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek
- k dispozici široká nabídka adaptérů pro jednotlivé typy přileb
- **MATERIÁL:** nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
- **NORMA:** EN 352-1
- **ÚTLUM SNR: 31 dB**

1



1 CLARITY C1 (C1066)

- komfortní mušlový chránič sluchu
- s patentovanou technologií sound management
- dielektrické, vhodné pro elektrikáře
- **MATERIÁL: POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 25 dB**

2



2 CLARITY C2 (C1067)

- komfortní mušlový chránič sluchu
- s patentovanou technologií sound management
- dielektrické, vhodné pro elektrikáře
- **MATERIÁL: POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 30 dB**

3



3 CLARITY C3 (C1070)

- komfortní mušlový chránič sluchu
- s patentovanou technologií sound management
- dielektrické, vhodné pro elektrikáře
- **MATERIÁL: POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 33 dB**

4



4 CLARITY C3H (C1068)

- mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě
- s patentovanou technologií sound management
- dielektrické, vhodné pro elektrikáře
- **MATERIÁL: POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 30 dB**

5



5 CLARITY C1H (C1069)

- mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě
- s patentovanou technologií sound management
- dielektrické, vhodné pro elektrikáře
- **MATERIÁL: POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 26 dB**

1



1 EAR SOFT NEON (C1001)

- zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem
- měkká PU pěna, nízký tlak na stěnu zvukovodu
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 36 dB**

2



2 EAR CLASSIC (C1003)

- zátkové chrániče sluchu
- speciální PVC pěna
- tvarová paměť umožňuje postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu
- nedráždí pokožku, omyvatelné, snadné a pohodlné použití
- **MATERIÁL: PVC pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 28 dB**

3



3 EAR SOFT NEON C (C1002)

- zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem
- měkká PU pěna, nízký tlak na stěnu zvukovodu
- se spojovacím vláknem
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna, PVC**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 36 dB**

4-5



4 EAR ULTRAFIT (C1011)

5 EAR ULTRAFIT (C1011/P)

- tvarované zátkové chrániče sluchu
- se třemi lamelami
- zaváděcí rukojeť, omyvatelný povrch
- se spojovacím vláknem
- **MATERIÁL: termoplastický elastomer, recyklát**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 20 dB**

6



6 EAR EXPRESS (C1007)

- zátkové chrániče sluchu
- hříbový tvar s plastovou rukojetí pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu, omyvatelné
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 28 dB**

7



7 EAR EXPRESS C (C1008)

- zátkové chrániče sluchu
- hříbový tvar s plastovou rukojetí pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu, omyvatelný povrch
- se spojovacím vláknem
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna, PVC**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 28 dB**

1

2




1 EAR BAND (C1013)

2 EAR BAND (C1014)

- polštářkovité zátkové chrániče sluchu
- uzavírají pouze zevní ústí zvukovodu
- lehký a pružný plastový oblouk
- možnost dokoupení náhradních zátkových chráničů sluchu
- **MATERIÁL: vinyl, polymer**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 21 dB**

3

4



3 EAR CABOFLEX (C1015)

4 EAR CABOFLEX (C1016)

- kónické zátkové chrániče sluchu
- jemný pěnový polymer krytý tenkou vrstvou silikonu
- lehký spojovací oblouk v poloze pod bradou
- umožňuje současné použití ochranné přilby a brýlí
- možnost dokoupení náhradních zátkových chráničů sluchu
- **MATERIÁL: vinyl, polymer**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 21 dB**

5



5 EAR REF (C1047)

- náhradní náplň zátkových chráničů sluchu EAR SOFT NEON
- 500 párů v sáčku
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 36 dB**

6



6 EAR DISP (C1018)

- náhradní náplň zátkových chráničů sluchu EAR SOFT NEON
- 500 párů
- plastový zásobník je opakovaně použitelný
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 36 dB**

7



7 EAR SOFT NEON DISP (C1017)

- dávkovač zátkových chráničů sluchu EAR
- snadná obsluha jednou rukou
- jednoduše vyměnitelné zásobníky
- **MATERIÁL: plast**

1



1 3M 1100 (C1020)

- zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem
- měkká hypoalergenní PU pěna
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 37 dB**

2



2 3M 1110 (C1022)

- zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem
- měkká hypoalergenní PU pěna se spojovacím vláknem
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 37 dB**

3



3 3M 1120 (C1029)

- zátkové chrániče sluchu
- se třemi lamelami
- měkká hypoalergenní PU pěna, nízký tlak na zvukovod
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 34 dB**

4



4 3M 1130 (C1029/1)

- zátkové chrániče sluchu
- se třemi lamelami
- měkká hypoalergenní PU pěna, nízký tlak na zvukovod
- se spojovacím vláknem
- **MATERIÁL: polyuretanová pěna, polyester, acetát**
- **NORMA: EN 352-2**
- **ÚTLUM SNR: 34 dB**

5



5 3M 1271 (C1024)

- zátkové chrániče sluchu pro opakované použití
- hypoalergenní monopren
- úložné pouzdro s úchytem na opasek
- se spojovacím vláknem
- **MATERIÁL: monopren, polyester, acetát**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 25 dB**

1



1 H510A-401-GU (C3001)

- mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME I
- pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku
- ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku a pro venkovní použití, např. při sekání trávniku nebo ve spojení s aktivitami volného času
- univerzální ochrana a nízká hmotnost
- **MATERIÁL: nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 27 dB**

2



2 H510P3E-405-GU (C1045)

- mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu řady PELTOR®OPTIME I
- pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku
- ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku a pro venkovní použití, např. při sekání trávniku nebo ve spojení s aktivitami volného času
- univerzální ochrana a nízká hmotnost
- **MATERIÁL: nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 26 dB**

3

3 H510B-403-GU (C3004)

- mušlový chránič sluchu s krční páskou řady PELTOR®OPTIME I
- ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku a pro venkovní použití, např. při sekání trávníku nebo ve spojení s aktivitami volného času
- univerzální ochrana a nízká hmotnost
- **MATERIÁL:** nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
- **NORMA:** EN 352-1
- **ÚTLUM SNR:** 26 dB

4

4 H520A-407-GQ (C3002)

- mušlový chránič sluchu PELTOR®OPTIME II s náhlavní páskou
- tlumí i extrémně nízké frekvence na minimum
- pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku
- ideální volba pro prostředí se značným průmyslovým hlukem, pro prostředí se stavebními stroji, letiště či zemědělské práce
- **MATERIÁL:** nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
- **NORMA:** EN 352-1
- **ÚTLUM SNR:** 31 dB

5

5 H520B-408-GQ (C3005)

- mušlový chránič sluchu PELTOR®OPTIME II s krční páskou
- tlumí i extrémně nízké frekvence na minimum
- pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku
- ideální volba pro prostředí se značným průmyslovým hlukem, pro prostředí se stavebními stroji, letiště či zemědělské práce
- **MATERIÁL:** nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
- **NORMA:** EN 352-1
- **ÚTLUM SNR:** 31 dB

1



1 H520F-409-GQ (C3012)

- mušlový chránič sluchu se sklápěcím obloukem
- tlumí i extrémně nízké frekvence na minimum
- pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku
- ideální volba pro prostředí se značným průmyslovým hlukem, prostředí se stavebními stroji, letiště či zemědělské práce
- **MATERIÁL:** nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
- **NORMA:** EN 352-1
- **ÚTLUM SNR: 31 dB**

2



2 H540A-411-SV (C3003)

- vysoce účinný mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME III s náhlavní páskou
- vyvinutý pro použití v extrémně hlučném prostředí
- ochrana je založena na technologii dvojitého pouzdra, která minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum; zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum
- kombinace účinné ochrany a maximálního pohodlí
- **MATERIÁL:** nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
- **NORMA:** EN 352-1
- **ÚTLUM SNR: 34 dB**

3



3 H540P3E-413-SV (C3009)

- mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu řady PELTOR®OPTIME III
- vyvinutý pro použití v extrémně hlučném prostředí
- ochrana je založena na technologii dvojitého pouzdra, která minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum
- zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum
- kombinace účinné ochrany a maximálního pohodlí
- **MATERIÁL: nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 34 dB**

4



4 H540B-412-SV (C3006)

- mušlový chránič sluchu s krční páskou řady PELTOR®OPTIME III
- vyvinutý pro použití v extrémně hlučném prostředí
- ochrana je založena na technologii dvojitého pouzdra, která minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum
- zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum kombinace účinné ochrany a maximálního pohodlí
- **MATERIÁL: nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 34 dB**

1



1 X5A-SV (C3047)

- mušlový chránič sluchu s náhlavní páskou
- inovativní technologie zaručuje výjimečně vysokou účinnost
- speciálně formovaná pěna v mušlích a těsnících kroužcích zajišťuje optimální útlum bez nutnosti používat dvojitou ochranu s mušlovými a zátkovými chrániči sluchu
- odlišení černou barvou pro snadné použití v prostředí s výjimečně silným hlukem
- **MATERIÁL: nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 37 dB**

2



2 X5P3E-SV (C3048)

- mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu
- speciálně formovaná pěna
- optimální útlum, vysoká účinnost
- odlišení černou barvou pro snadné použití v prostředí s výjimečně silným hlukem
- **MATERIÁL: nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 36 dB**

3

3 X4A-GB (C3045)

- mušlový chránič sluchu s náhlavní páskou
- inovativní technologie zaručuje výjimečně vysokou účinnost
- speciálně formovaná pěna v mušlích a těsnících kroužcích zajišťuje optimální útlum bez nutnosti používat dvojitou ochranu s mušlovými a zátkovými chrániči sluchu
- odlišení černou barvou pro snadné použití v prostředí s výjimečně silným hlukem
- **MATERIÁL: nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 37 dB**

4

4 X4P3E (C3046)

- mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu
- speciálně formovaná pěna
- optimální útlum, vysoká účinnost
- odlišení černou barvou pro snadné použití v prostředí s výjimečně silným hlukem
- **MATERIÁL: nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 36 dB**

1



1 PELTOR SPORT TAC (C3053)

- mušlový chránič sluchu PELTOR™SportTac™
- jediný digitální zvukový obvod eliminuje ostré přerušení zvuku
- elektronika v Peltor™ SportTac™ reaguje okamžitě a chrání sluch před pulzním hlukem
- funkce aktivní ochrany - systém umožňuje nastavit citlivost vnějších mikrofónů pro odposlech okolních zvuků, případně odposlech zcela vypnout
- spolehlivá ochrana sluchu před hlukem výstřelu
- s barevně odlišnými výměnnými kryty pro odlišení, které zvyšuje bezpečnost a umožňuje střelcům se vzájemně dobře vidět, vhodné pro střelce, lovce a myslivce
- **MATERIÁL: nerezový drát, PVC, polyéter, ABS, acetát**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 26 dB**

2

2 LITECOM PLUS (C3056)
3 LITECOM PLUS (C3057)

- mušlový chránič sluchu
- komunikátor LiteCom plus umožňuje uživateli komunikovat hands-free prostřednictvím bezlicenčního osmikanálového PMR zabudovaného do sluchátka
- navíc je doplněna funkce útlumu v závislosti na hladině hluku, tato funkce umožňuje uživateli udržovat lepší spojení v jeho současném prostředí, slyšet okolní zvuky jako konverzaci a varovné signály
- zesiluje slabé zvuky, tlumí náhlé nárazové hluky škodlivé úrovně
- připojení mobilního telefonu nebo externího komunikačního rádia je možné nezávisle na frekvenci
- připojení MP3 přehrávače nebo FM rádia pro poslech hudby
- 121 subkanálů umožňuje několika uživatelům komunikovat individuálně za použití stejného kanálu
- s uchycením na přilbu
- **MATERIÁL: nerezový drát, PVC, polyéter, ABS, acetát**
- **NORMA: EN 352-1**
- **ÚTLUM SNR: 30 dB (C3056); 31 dB (C3057)**

3

UKÁZKA UCHYCENÍ NA PŘILBU






NORMY


EN 353-2	osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení
EN 354	osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky
EN 355	osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu
EN 358	osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky
EN 360	osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu
EN 361	osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje
EN 362	osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky
EN 397	průmyslové ochranné přilby
EN 813	prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje
ISO 1140	textilní lana - Polyamid - 3-4- a 8-pramenná lana
EN 353-1	osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení
EN 795	prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí lana
EN 1496	prostředky ochrany osob proti pádu - Záchraná zdvíhací zařízení

POUŽITÍ

1	2	3	4	5	6
vybavení pro práci na lešení	pracovní polohování	práce v zavesení	vymezení pracovního prostoru	vybavení na šikmé střechy	vybavení pro stísněné prostory



FA 10 107 01



POPIS

Vysoce komfortní celotělový postroj s rychloupínacími přezkami na hrudníku a nohavicích, 1 záďový a 1 hrudní kotvící bod, elastické popruhy na ramenou pro maximální pohodlí, možnost nastavení velikosti na ramenních a stehenních popruzích, maximální hmotnost uživatele 140 kg.

MATERIÁL

polyester, ocel

NORMA

EN 361

POUŽITÍ

1 4 5

obj. č.

I4135

název

FA 10 107 01

FA 10 207 00 (I4024)

FA 10 207 00 (I4024/XXL)



POPIS

Vysoce komfortní celotělový postroj s polohovacím pásem, 1 záďový a 1 hrudní kotvicí bod, prodlužující textilní kotvicí bod na zádech, otočný polohovací pás se dvěma bočními D kroužky, nastavitelná velikost u ramenních a stehenních popruhů, rychloupínací přezky na stehenních popruzích, na hrudních popruzích, na opasku, k dostání ve dvou velikostech, maximální hmotnost uživatele 140 kg.


MATERIÁL

polyester, ocel

NORMA

EN 361, EN 358

POUŽITÍ



obj. č.

I4024

I4024/XXL

název

FA 10 207 00 (I4024)

FA 10 207 00 (I4024/XXL)

FA 10 206 00 A



POPIS

Vysoce komfortní celotělový postroj s polohovacím pásem, 1 záďový a 1 hrudní kotvicí bod, břišní D kroužek pro lanový přístup, 2 boční D kroužky pro pracovní polohování, nastavitelná velikost u ramenních a stehenních popruhů, rychloupínací přezky na stehenních popruzích, polstrované ramenní i stehenní popruhy, maximální hmotnost uživatele 140 kg.


MATERIÁL

polyester, ocel

NORMA

EN 813, EN 361, EN 358

POUŽITÍ



obj. č.

I4001

název

FA 10 206 00 A

FA 10 203 00



POPIS

Bezpečnostní zachycovací postroj s polohovatelným pásem, 2 boční připojovací prvky pro pracovní polohování, 2 kotvicí body, zádový s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů, maximální hmotnost uživatele 140 kg.

MATERIÁL

polyester, ocel

NORMA

EN 361, EN 358

POUŽITÍ



obj. č.

I4002

název

FA 10 203 00

FA 10 103 00



POPIS

Základní bezpečnostní zachycovací postroj, 45 mm polyesterový popruh, možnost nastavení dvou kotvicích bodů, zádový s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů, maximální hmotnost uživatele 140 kg.


MATERIÁL

 polyester,
ocel

NORMA

EN 361

POUŽITÍ



obj. č.

I4003

název

FA 10 103 00

FA 10 402 00



POPIS

Pracovní polohovací pás pro práce, kde je požadováno dlouhodobé pracovní polohování, polstrování v bederní oblasti, dva postranní D kroužky - připojovací body pro pracovní polohování, 45 mm polyesterový popruh, šířka bederního pásu 140 mm.

MATERIÁL

polyester, ocel

NORMA

EN 358

POUŽITÍ



obj. č.

I4004

název

FA 10 402 00

FA 30 600 15



POPIS

Tlumič pádu se dvěma lany, délka lan 1,5 m, šířka tlumiče 35 mm, na koncích lan jsou ocelové háky s šířkou otevírání 50,8 mm.

MATERIÁL

polyamid, polyester, ocel

NORMA

EN 355

POUŽITÍ



obj. č.

I4073

název

FA 30 600 15

FA 30 503 15



POPIS

Tlumič pádu, popruh šířky 35 mm, lano o šířce 12 mm, délka 1,5 m, oka opatřena ochranou proti opotřebení, sešití je opatřeno ochrannou fólií, na obou koncích jsou ocelové háky.

MATERIÁL

polyamid,
polyester,
ocel

NORMA

EN 355

POUŽITÍ



obj. č.

I4030

název

FA 30 503 15

FA 30 500 15



POPIS

Tlumič pádu, popruh šířky 35 mm, redukce energie pádu na méně než 6 kN, lano o šířce 12 mm, délka 1,5 m, oka opatřena ochranou proti opotřebení, sešití je opatřeno ochrannou fólií.

MATERIÁL

polyester,
polyamid

NORMA

EN 355

POUŽITÍ



obj. č.

I4029

název

FA 30 500 15

FA 30 400 18

POPIS

Tlumič pádu se dvěma popruhy, délka popruhů 1,8 m, šířka tlumiče 35 mm, na koncích lan jsou ocelové háky s šířkou otevírání 50,8 mm.

MATERIÁL

polyester, ocel

NORMA

EN 355

POUŽITÍ

obj. č.

I4012

název

FA 30 400 18

FA 30 304 18

POPIS

Tlumič pádu s popruhem, délka popruhu 1,8 m, šířka tlumiče 35 mm, na konci lana je ocelový hák s šířkou otevírání 50,8 mm.

MATERIÁL

polyester, ocel

NORMA

EN 355

POUŽITÍ


obj. č.

I4011

název

FA 30 304 18

FA 40 500 15



POPIS

Třípramenné polohovací lano, s indikátorem opotřebení, polyamid, průměr 12 mm, minimální zatížení při přetržení 22 kN, celková délka 1,5 m, zakončeno smyčkami s očníci.


MATERIÁL	NORMA
polyamid	EN 354

POUŽITÍ



obj. č.	název
I4007	FA 40 500 15

FA 40 502 10



POPIS

Spojovací prostředek, polyamidové lano, průměr 12 mm, délka 1 m, oka jsou opatřena ochranou proti kovovým předmětům, sešití je opatřeno ochrannou fólií, na jednom konci ocelový hák, otevírání 50,8 mm.

MATERIÁL	NORMA
polyamid	EN 354

POUŽITÍ



obj. č.	název
I4031	FA 40 502 10

FA 40 900 20



POPIS

Nastavitelný spojovací prostředek, třípramenné lano s indikátorem opotřebení, polyamid, průměr 14 mm, zakončeno jednou karabinou a jedním ocelovým hákem, seřizovač z lehké slitiny, maximální délka 2 m.

MATERIÁL	NORMA
polyamid	EN 354

POUŽITÍ



obj. č.	název
I4008	FA 40 900 20

FA 40 903 20

POPIS

Nastavitelné polohovací zařízení, polyamidové lano o průměru 12 mm, maximální délka 2 m, nastavovací zařízení délky lana z lehké slitiny, ochrana lana, pro práce vyžadující stabilní pracovní pozici.

MATERIÁL

polyamid, ocel

NORMA

EN 358

POUŽITÍ

obj. č.

I4021

název

FA 40 903 20

FA 60 005 15

POPIS

Polyamidový popruh, konce popruhu jsou sešité a vytvářejí uzavřenou smyčku, délka 1,5 m, lze použít jako kotvicí zařízení k připojení systému zachycení pádu ke strukturálnímu kotvicímu bodu, minimální zatížení 22 kN.

MATERIÁL

polyamid

NORMA

EN 795

POUŽITÍ

obj. č.

I4022

název

FA 60 005 15

FA 60 006 10 1m
FA 60 006 20 2m

POPIS

Kotvicí bod - ocelové lano, šířka 8 mm, délka 1 m (I4055), 2 m (I4056).

MATERIÁL

ocel

NORMA

EN 795

POUŽITÍ

obj. č.

I4055

název

FA 60 006 10 1m

I4056

FA 60 006 20 2m

FA 20 102 10



POPIS

Pohyblivý zachycovač pádu, kotevní lano v kombinaci s tlumičem pádu, délka lana 10 m, průměr 12 mm, kotevní lano má na jednom konci oko pro ukotvení a na druhém konci zastavující uzel.

MATERIÁL

polyester, polyamid, ocel

NORMA

EN 353

POUŽITÍ

5

obj. č.

I4027

název

FA 20 102 10

FA 20 300 02

POPIS

Zatahovací zachycovač pádu s ocelovou karabinou, celková délka 2,5 m, tlumič pádu v šířce 50 mm, 1 karabina a hák s indikátorem pádu, umožňuje uživateli maximální volnost pohybu, bezpečnost a pohodlí při práci na svazích, střeších a v uzavřených prostorech, hmotnost 1,2 kg.

MATERIÁL

polymer,
polyester,
ocel

NORMA

EN 360

POUŽITÍ

1 4

obj. č.

I4014

název

FA 20 300 02



FA 20 302 02

POPIS

Zatahovací zachycovač pádu s ocelovým hákem, popruh 50 mm, celková délka 2 m, zabudovaný tlumič pádu v šířce 50 mm a ocelový hák, indikátor pádu, otočné zavěšení zatahovacího zachycovače pádu, testováno na pádový faktor 2 (maximální délka 1,8 m), umožňuje maximální volnost pohybu, bezpečnost a pohodlí při práci na svazích, střeších a v uzavřených prostorech.

MATERIÁL

ocel

NORMA

EN 795

POUŽITÍ

1 4

obj. č.

I4028

název

FA 20 302 02



Pádový faktor 2

FA 20 501 06



POPIS

Zatahovací zachycovač pádu, šířka popruhu 25 mm, délka popruhu 6 m, karabina, indikátor pádu, hmotnost 2,56 kg, certifikováno pro horizontální použití.

POUŽITÍ

1 5 6

MATERIÁL	NORMA
polymer, polyester, ocel	EN 360
obj. č.	název
I4043	FA 20 501 06

FA 20 400 10



POPIS

Zatahovací zachycovač pádu, délka ocelového lana 10 m, karabina, indikátor pádu, hmotnost 4,38 kg.

POUŽITÍ

1 6

MATERIÁL	NORMA
polyester, ocel	EN 360
obj. č.	název
I4076	FA 20 400 10

FA 20 402 03



POUŽITÍ

1 6

POPIS

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 3 m, certifikováno pro horizontální použití, testováno na pád přes ostrou hranu, hmotnost 1,99 kg.

MATERIÁL	NORMA
polymer, polyester, ocel	EN 360
obj. č.	název
I4269	FA 20 402 03

FA 20 402 07



POUŽITÍ

1 5 6

POPIS

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 7 m, certifikováno pro horizontální použití, testováno na pád přes ostrou hranu, hmotnost 3,53 kg.

MATERIÁL	NORMA
polymer, polyester, ocel	EN 360
obj. č.	název
I4270	FA 20 402 07

FA 20 402 10



POUŽITÍ

1 5 6

POPIS

Zatahovací zachycovač pádu, celové lano o délce 10 m, certifikováno pro horizontální použití, testováno na pád přes ostrou hranu, hmotnost 4,57 kg.


MATERIÁL	NORMA
polymer, polyester, ocel	EN 360
obj. č.	název
I4235	FA 20 402 10

FA 50 101 17

POPIS

Karabina s manuálním šroubovacím zámkem, ocel, průměr 10 mm, otevření 18 mm, pevnost 23 kN, hmotnost 160 g, použití pro ukotvení nebo připojení ke konstrukcím.

MATERIÁL	NORMA
ocel	EN 362

POUŽITÍ



obj. č.	název
I4005	FA 50 101 17

FA 50 301 23

POPIS

Karabina s trojitým zamýkáním, otevření 23 mm, pevnost 25 kN, hmotnost 240 g.

MATERIÁL	NORMA
ocel	EN 362

POUŽITÍ


obj. č.	název
I4041	FA 50 301 23

FA 50 207 55

POPIS

Hák na lešení, otevírání 50,8 mm, pevnost 23 kN.

MATERIÁL	NORMA
ocel	EN 362

POUŽITÍ


obj. č.	název
I4062	FA 50 207 55

FA 60 001 00



POPIS

Kotvící trojnožka vhodná pro přístup do stísněných prostor, 2 zabudované kladky na vrcholu trojnožky, 2 kotvící oka na vrcholu trojnožky, nastavitelná výška trojnožky 1,15 – 2,15 m, průměr základny 1,08 – 1,62 m, hmotnost 13 kg, maximální zatížení 500 kg, splňuje normy EN795:2012 type B, EN 1808, ATEX.

MATERIÁL

ocel, hliník

NORMA

EN 795

POUŽITÍ

6

obj. č.

I4032

název

FA 60 001 00

FA 60 003 20



POUŽITÍ

6

POPIS

Záchranný a pracovní navigátor k trojnožce, délka ocelového lana 20 m, zdvihová kapacita osoby 125 kg, maximální hmotnost nákladu 250 kg, splňuje normy EN 1496:2017 type A, EN 13157:2004, ATEX.

MATERIÁL

ocel

NORMA

EN 1496,
EN 13157

obj. č.

I4033

název

FA 60 003 20

FA 20 401 20



POUŽITÍ

6

POPIS

Zatahovací zachycovač pádu s integrovaným záchranným navigátorem, délka ocelového lana 20 m, hmotnost 9,2 kg, certifikováno pro osoby do 140 kg, splňuje normy EN360:2002, EN1496:2017 type B, ATEX.

MATERIÁL

ocel,
polymer

NORMA

EN 360,
EN 1496

obj. č.

I4140

název

FA 20 401 20

FA 60 001 03



POUŽITÍ

6

POPIS

Ukotvení k trojnožce FA 20 401 20, splňuje normy EN12278, EN362.

MATERIÁL

ocel

NORMA

EN 12278,
EN 362

obj. č.

I4187

název

FA 60 001 03

FA 80 001 00



POPIS

Vymezovací souprava, součástí setu je přepravní taška, celotělový postroj FA 10 102 00, spojovací prostředek FA 40 100 15, dvě karabiny FA 50 101 17, určeno pro práce s nulovým rizikem pádu.

MATERIÁL

polyester, polyamid, ocel

NORMA

EN 361, EN 356, EN 362

POUŽITÍ

4

obj. č.

I4034

název

FA 80 001 00

FA 80 005 00



POPIS

Souprava pro práce na železných konstrukcích, součástí setu je přepravní taška, celotělový postroj FA 10 104 00, spojovací prostředek s tlumičem pádu a dvěma háky FA 30 600 15, nepostradatelný pomocník při práci, kde pracovník mění svoji pozici a je nutné se často zajistit a odjistit.

MATERIÁL

polyester, polyamid, ocel

NORMA

EN 361, EN 355

POUŽITÍ

1 4

obj. č.

I4035

název

FA 80 005 00

FA 80 007 10



POPIS

Souprava pro práci na střechách, součástí setu je přepravní taška, celotělový postroj FA 10 104 00, stočené lano (10 m) FA 20 100 10, uchopovač lana s tlumičem pádu a karabinou FA 20 100 00 B, dokonalý prostředek pro práci na střechách s možností ručního polohování.

MATERIÁL

polyester, polyamid, ocel

NORMA

EN 361, EN 353, EN 362

POUŽITÍ

5

obj. č.

I4036

název

FA 80 007 10

FA 90 101 00


POPIS

Odolný univerzální batoh, 3 oddělené úložné části, polstrovaná záda, ramena a dno batohu, nosné poutko, rozměry: 45 x 36 x 18 cm, objem 26 l, pro přepravu a přenášení vybavení pro práci ve výškách.

MATERIÁL	NORMA
Oxford polyester 600 x 600D	EN 361, EN 356, EN 362
obj. č.	název
I4037	FA 90 101 00

FA 90 103 00


POPIS

Cestovní taška, pevné dno z polyetylenu, nosné poutko, rozměry: 60 x 19 x 26 cm, objem 29 l, pro přepravu a přenášení vybavení pro práci ve výškách.

MATERIÁL

Oxford polyester 600 x 600D

obj. č.	název
I4038	FA 90 103 00

FA 90 105 00


POPIS

Nepromokavý přepravní vak, pevné dno z polyetylenu, nosné poutko, rozměry: 29 x 62 cm, objem 41 l, pro přepravu a přenášení vybavení pro práci ve výškách.

MATERIÁL

PVC

obj. č.	název
I4052	FA 90 105 00





ÚČINNÝ PROTI NEČISTOTÁM NEROZPUSTNÝM VE VODĚ: OLEJE, MAZIVA, BARVY, PRYSKYŘICE, LEPIDLA, SILIKONY, SKLOLAMINÁT, DEHET, BITUMEN, GRAFIT, UHELNÝ A KOVOVÝ PRACH, SAZE, ADHEZNÍ LÁTKY, ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA



ÚČINNÝ PROTI NEČISTOTÁM ROZPUSTNÝM VE VODĚ: ZÁSADY, FYZIOLOGICKÉ A KYSELÉ ROZTOKY, CHLADICÍ MAZIVA, ČISTIČI A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY, VÁPNO, CEMENT, HNOJIVA



ANTIOXIDANT
RONACARE®AP
ZLEPŠUJE
ÚČINNOST



PANTHENOL
LÉČÍ RÁNY A
POPALENINY A
HYDRATUJE



GLYCERIN CHRÁ-
NÍ POKOŽKU
PŘED ZTRÁTOU
VODY



KOMPLEX
VITAMÍNŮ A, E,
C OBNOVUJE A
HYDRATUJE



EXTRAKT ALOE
VERA ZKLIDŇU-
JE, VYHLAŽUJE A
HYDRATUJE



SAFLOROVÝ
OLEJ VYHLAŽUJE
A HYDRATUJE



OLIVOVÝ OLEJ
OBNOVUJE A
HYDRATUJE



BAVLNÍKOVÝ OLEJ
VYŽIVUJE, CHRÁNÍ
PŘED ZTRÁTOU VODY,
MÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ
ÚČINKY



ÚSPORNÝ PŘI
POUŽITÍ



S PŘÍRODNÍMI
SLOŽKAMI



BEZ SILIKONU



BEZ CHEMICKÉ
PARFUMACE
BEZ BARVIV



1 RIZA NORD PROTECT (B4104/100ml)

- krém pro ochranu pokožky obličeje, rukou a jiných odkrytých částí těla před nepříznivými povětrnostními podmínkami (vítr, mráz, sníh, déšť a vysoká vlhkost)
- komplex vitamínů A, C a E má antioxidační a výživný účinek
- neobsahuje silikon ani parabeny, chemická barviva a aromatické látky způsobující alergii
- spotřeba: 0,5–1 ml/1 použití



2 RIZA DUO PROTECT (B4100/100ml)

- „tekuté rukavice“ – ochrana pokožky proti nečistotám na vodní i olejové bázi
- vytváří ochrannou vrstvu na pokožce, přitom nezabraňuje jejímu volnému dýchání
- zajišťuje snadnější čištění pokožky po práci
- výrobek může být použit na ruce, obličej i tělo
- rychlá absorpce, snadné nanášení, nezanechává pocit lepkavosti
- spotřeba: 0,5–1 ml/1 použití



3 RIZA UV PROTECT (B4103/100ml)

- ochranný krém proti UVA a UVB záření (ochranný faktor 30)
- vhodný pro svařování
- krém má hydrofobní účinek (odolný vůči potu, mořské a sladké vodě)
- obsahuje Panthenol – silný hojící a hydratační prostředek
- komplex vitamínů A a E obnovuje a hydratuje
- spotřeba: 0,5–1 ml/1 použití

1

LEHKÉ OBECNÉ PRŮMYSLOVÉ
ZNEČIŠTĚNÍ (PRACH, JIL, POT,
MASTNOTA, SAZE, GRAFIT) A
BARIÉROVÉ KRÉMY

2

SILNĚJŠÍ OBECNÉ PRŮMYSLOVÉ
ZNEČIŠTĚNÍ (PRACH, JIL, POT,
MASTNOTA, SAZE, GRAFIT) A
BARIÉROVÉ KRÉMY

3

STŘEDNĚ TĚŽKÉ PRŮMYSLOVÉ
ZNEČIŠTĚNÍ (OLEJE, TMELY, BARVY,
LEPIDLA, PRYSKYŘICE, VAZELINA,
UHELNÝ A KOVOVÝ PRACH, OBECNÉ
ZNEČIŠTĚNÍ)

4

TĚŽKÉ A HOUŽEVNATÉ PRŮMY-
SLOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ (OLEJE, TMELY,
BARVY, LEPIDLA, PRYSKYŘICE,
VAZELINA, UHELNÝ A KOVOVÝ
PRACH, OSTATNÍ OLEJNATÉ LÁTKY,
OBECNÉ ZNEČIŠTĚNÍ)

5

EXTRÉMNĚ TĚŽKÉ PRŮMYSLOVÉ
ZNEČIŠTĚNÍ (OLEJE, TMELY, BARVY,
VAZELINA, BITUMEN, SAZE, GRAFITOVÝ
ČI UHELNÝ A KOVOVÝ PRACH, BARVY NA
BÁZI NITROCELULÓZY, NITROCELULÓZO-
VÉ LAKY, TISKÁŘSKÉ BARVY, LEPIDLA,
VÍCESLOŽKOVÉ PRODUKTY, POLYESTER,
EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE, POLYURETAN)

4 RIZA ULTRA CLEAN (B4106/200ml)

5 RIZA ULTRA CLEAN (B4106/1l)

6 RIZA ULTRA CLEAN (B4106/2l)

- čistící pasta pro odstraňování extrémně těžkých průmyslových znečištění z pokožky
- jemné a ultra efektivní odstraňování extrémně těžkých průmyslových znečištění jako jsou oleje, tmely, barvy, mastnoty, živice, saze, tiskařské barvy, lepidla, vícesložkové přípravky, polyester, epoxidové pryskyřice, polyuretan
- obohaceno o slunečnicový, rýžový a ricinový olej; tyto oleje napomáhají odstranit nečistoty z pokožky a vyznačují se svým hydratačním, a antioxidačním účinkem
- spotřeba: 1–2 ml/1 použití

10 RIZA PREMIUM HANDWASH (B4109/500ml)

11 RIZA PREMIUM HANDWASH (B4109/2l)

12 RIZA PREMIUM HANDWASH (B4109/5l)

- tekuté mýdlo s hydratačním účinkem pro odstranění běžných průmyslových nečistot
- obsahuje glycerin a přírodní éterické oleje uvolňující příjemnou vůni
- neobsahuje silikon ani parabeny, chemická barviva a aromatické látky způsobující alergie
- vytváří jemnou, hustou pěnu
- spotřeba: 2–3 ml/1 použití

7 RIZA OPTIMA CLEAN (B4107/200ml)

8 RIZA OPTIMA CLEAN (B4107/1l)

9 RIZA OPTIMA CLEAN (B4107/2l)

- čistící pasta pro odstraňování těžkých průmyslových znečištění z pokožky
- jemné a účinné čištění od silných a houževnatých průmyslových nečistot jako jsou oleje, tmely, barvy, lepidla, mastnoty, stejně jako běžných nečistot a špíny, uhlého a kovového prachu
- obohaceno o slunečnicový a meruňkový olej; tyto oleje napomáhají odstranit nečistoty z pokožky a vyznačují se svým zvláčňujícím a hydratačním účinkem
- spotřeba: 1–2 ml/1 použití

13 RIZA BASIC CARE (B4111/100ml)

14 RIZA BASIC CARE (B4111/1l)

15 RIZA BASIC CARE (B4111/2l)

- krém pro obnovu přirozené ochranné funkce pokožky
- speciálně vyvinutý pro pokožku vystavenou nadměrné pracovní zátěži a nepříznivým povětrnostním podmínkám
- obohacen o sojový olej a kořen hortenzie, které mají silný regenerační účinek
- spotřeba: 0,5–1 ml/1 použití





B1067

- bezoplachový čisticí gel na ruce s obsahem alkoholu, 250 ml



B1069

- bezoplachový čisticí gel na ruce s obsahem alkoholu, 100 ml



B3009

- vysoce účinný prostředek na povrchy, 750ml



B2003 (B2003/10kg)

- pilinová pasta na ruce s vysokým mycím účinkem a glycerinem, 10 kg



B1030 (B1030/ var.10)

- tekuté mýdlo, antibakteriální náplň, 0,5 l



B2035

- mycí pasta na ruce s přírodním abrazivem na středně znečištěnou pokožku, 500 g
- nezatěžuje životní prostředí



B2034

- gelová mycí pasta na ruce s přírodním abrazivem
- použitelná v tiskařském průmyslu, dílnách a servisech, 450 g



B2001 (B2001/450g)

- pilinová mycí pasta na ruce, 450 g



B2002 (B2002/500g)

- mycí pasta na ruce s glycerinem, 500 g



B2042

- manuální plastový dávkovač 2,5 l
- pro tekutou mycí pastu



B2033 (B2033/600g)

B2033 (B2033/4,2kg)

B2041 (B2041) - dávkovač Click & Go

- tekutá suspenze na mytí rukou, použitelná v automobilovém a stavebním průmyslu, 600 g, 4,2 kg



B6121 (B6121/V)

- dávkovač na Americol pro 4,5 litrovou plechovou nádobu, s držákem na zeď



B4030 (B4030/600ml)

B4030 (B4030/4,5l)

- krémový čistič na ruce určený k odstraňování převážně mazadel, tuku, dehtu a klišu, 600 ml, 4,5 l



B4029 (B4029/4,5l)

- vysoce účinný čistič rukou, pro extrémně silné průmyslové znečištění, 4,5 l



B4068

- vysoce účinný čisticí gel na ruce se svěží citrusovou vůní, 500 ml



B4009

- hojivý krém s měsíčkem a alantoinem, 100 ml



B4008

- hydratační krém s včelím voskem a UV filtrem, 100 ml



B4006

- dezinfekční krém s biotinem, 100 ml



B2098

- hojivý krém s heřmánkem a vitamínem A, 100 ml



B4007

- ochranný krém s lanolinem, 100 ml



B4012

- regenerační krém s olivou a čajovníkovým olejem, 100 ml



B2099

- zklidňující krém s konopím a pupalkovým olejem, 100 ml



B4005

- regenerační krém s aloe vera a vitamínem E, 100 ml



B2097

- výživný krém s keratinem, 100 ml


B4047

- zklidňující a hydratační krém z propolisu a bambuckého másla, 100 ml


B4040

- zklidňující a zjemňující krém z měsíčku a kosatce, 100 ml


B4041

- hydratační a zpevňující krém z aloe vera a ginkgo biloby, 100 ml


B4048

- vyživující a hydratační krém z černých oliv a proteinu, 100 ml


B4049

- zvláčňující a hydratační krém na ruce s tea tree olejem, 100 ml


B4070

- zvláčňující a hydratační krém na ruce z měsíčku, 100 ml


B4003

- regenerační a zvláčňující krém s měsíčkem, 100 ml


B4001

- hydratační ochranný krém s antibakteriálním účinkem, 100 ml


B4002

- promašťující ochranný krém, 100 ml



B1011 (B1011/1l)

B1011 (B1011/5l)

- jemné krémové tekuté mýdlo pro každodenní péči, vyživuje a zvláčňuje pokožku (1 l, 5 l)



B2004

- univerzální čisticí tekutý prostředek, vhodný k mytí rukou, 600 g



B1004 (B1004/100g)

- krémové toaletní mýdlo, mix vůní, 100 g



B4050 (B4050/1l)


- tekuté mýdlo se svěží vůní (all energy, natur), 1 l



B3053 (B3053/500ml)

B3053 (B3053/1l)

- bylinný vlasový šampon (0,5 l, 1 l)



B1016

- jemné koupelové mýdlo, 180 g



B3118 (B3118/5l-pet)

- tekuté mýdlo s perletí a glycerinem, 5 l (mix vůní - broskev, moře, jablko, bílý balzám)



B1001 (B1001/100g)

- jemné toaletní mýdlo, 100 g



B1031

- toaletní mýdlo antibakteriální, 90 g



B5028 (B5028/4PD)

B5028 (B5028/20PD)

B5028 (B5028/80PD)

- prášek na praní (4, 20, 80 PD)
- PD = prací dávka



B5024

- mýdlo na praní, 200 g



B3004 (B3004/750ml)

- koncentrovaný přípravek na nádobí s vysokou pěnovostí, mycím účinkem a příjemnou vůní citronové trávy, 750 ml



B5010 (B4050/4PD)

B5010 (B4050/20PD)

- prášek na praní (4, 20 PD)
- PD = prací dávka



B4051 (B4051/1l)

B4051 (B4051/5l)

- koncentrovaný přípravek na mytí podlah s alkoholem (1 l, 5 l)



B4052 (B4052/1l)

B4052 (B4052/5l)

- koncentrovaný prostředek na mytí nádobí s citrusovou vůní (1 l, 5 l)



B1042

- prací prostředek na funkční prádlo, 400 ml



B3010 (B3010/450ml)

B3010 (B3010/900ml)

B3010 (B3010/5l)

- mycí prostředek na nádobí s vysokou odmašťovací schopností (0,45 l, 0,9l, 5 l)



B4056 (B4056/1l)

B4056 (B4056/5l)

- univerzální mycí prostředek na veškeré vodou omyvatelné povrchy (1 l, 5 l)



B1015 (B1015/9kg)

- přípravek na mytí podlah, hygienických zařízení a k průmyslovým účelům, 9 kg



B3029

- jemný tekutý čisticí pisek, 500 ml



B3012 (B3012/500ml)

- lihový čisticí a leštící prostředek na skla a okna, 500 ml



B3019 (B3019/600g)

B3019 (B3019/10kg)

- univerzální tekutý čisticí krém s vůní levandule (600 g, 10 kg)



B3096

- čisticí prostředek na okna se zpěňovačem, 750 ml
- odstraňuje hmyz z autoskel



B3020 (B3020/400g)

- univerzální čisticí prášek pro mytí van, umyvadel a nádobí, 400 g



B3040

- prostředek proti prachu, ve spreji, 250 ml



B1028 (B1028)

B1028 (B1028/1)

- koncentrovaný sypký šampon pro strojní i ruční mytí motorových vozidel, sanitární techniky apod. (750 g, 5 kg)



B3014 (B3014/p0,5l)

B3014 (B3014/5l)

- fungicidní přípravek s dezinfekčním a bělicím účinkem, 500 ml, 5 l
- odstraňuje plísně, řasy a kvasinky



B3022 (B3022/450g)

- sypký čistič odpadů a potrubí, 450 g
- nelze použít na hliníkové potrubí



B2029 (B2029/500ml)

- přípravek na odstranění rzi, vodního kamene a zbytků mýdla, se zpěňovačem, 500 ml



B3015 (B3015/1l)

B3015 (B3015/1,2l)

B3015 (B3015/4l)

B3015 (B3015/5l)

- dezinfekční a bělicí přípravek
- určený k dezinfekci vody a povrchů
- zlikviduje 99,9 % bakterií a virů



B1036 (B1036/1kg)

- sypký čistič odpadů a potrubí (1 kg)



B4053 (B4053/1l)

B4053 (B4053/5l)

- čisticí přípravek na koupelny (1 l, 5 l)
- odstraňuje usazené nečistoty, rez a vodní kámen



B3013 (B3013/500ml)

- tekutý čistič na rez a vodní kámen s antibakteriálními účinky, 500 ml



B3025 (B3025/750ml)

- tekutý čisticí a dezinfekční přípravek na WC, 750 ml

B3016

- prostředek pro čištění a dezinfekci toalety, 750 ml

**B3032 (B3032/360ml)**

- gelový dezinfekční prostředek a deodorant pro toalety, 360 ml

**B3119 (B3119/750ml)**

- tekutý čistič toalet, odstraňuje rez, vodní kámen a usazené nečistoty, 750 ml

**B3035**

- osvěžovač vzduchu, 150 g

**B1043**

- dezodorační čisticí tablety do pisoáru, 1 kg

**B3036**

- osvěžovač vzduchu ve spreji, 300 ml

**B3043 (B3043/40gf)**

- čisticí přípravek pro WC mísy se svěží vůní, 40 g





B6004 (B6004/19)

B6004 (B6004/24)

B6004 (B6004/28)

- toaletní papír jednovrstvý, šedý recykl, (19, 24, 28 cm)



B6001

- toaletní papír, jednovrstvý recykl, 400 útržků, 36 m



B3140

- dvouvrstvé papírové ručníky, bílé, 100% celulóza, 3000 ks



B6131

- toaletní papír dvouvrstvý, bílý recykl, 4 role/balení



B6002 (B6002/3)

- toaletní papír třívrstvý, celulóza, 8 rolí/balení



B3133

- papírové ručníky na roli, jednovrstvé zelené, průměr 14 cm



B6003

- toaletní papír, jednovrstvý recykl, 400 útržků, 50 m



B6049 (B6049)

B6049 (B6049/S)

- jednovrstvé papírové ručníky, šedé nebo zelené, 4000 ks



B2080

- papírové ručníky na roli, dvouvrstvé
- 100% celulóza, průměr 26 cm



B2060

- 1 vrstvá bezžmolková průmyslová utěrka z netkané textilie
- rozměry útržku: 40 x 38 cm, 500 útržků na roli
- vyrobeno ze surovin pocházejících z certifikovaných lesů
- velmi pevná utěrka s vysokou absorpcí a čistící schopností
- odolná proti roztržení a oděru jak v suchém tak mokré prostředí
- vhodná pro různé stírací operace, lze použít v potravinářství



B2062

- 1 vrstvá průmyslová utěrka s výztužným reliéfem, nepouští vlákna
- rozměry útržku: 32 x 36 cm, 500 útržků na roli
- odolná proti mechanickému poškození
- stírá mastnou špinu, rychle absorbuje olej a je vysoce odolná proti rozpouštědlům
- vhodná pro všechny typy řemesel a průmyslu, speciálně chemický, strojírenský, automobilový a tiskařský
- neobsahuje silikon a tudíž je ideálním řešením pro všechny typy lakoven



B2061

- 1 vrstvá bezžmolková průmyslová utěrka z netkané textilie
- rozměry útržku: 30 x 38 cm, 500 útržků na roli
- utěrka s vysokou mechanickou odolností a výbornou absorpční schopností
- odolná proti roztržení a oděru jak v suchém tak mokré prostředí
- vhodná k čištění tiskových a jiných zařízení v průmyslu
- rovněž široké využití v automobilovém a leteckém průmyslu
- lze použít i v potravinářsky náročných provozech



B2063

- 1 vrstvé hedvábné utěrky v ZZ balení
- rozměry útržku: 30 x 36 cm, 10 balení x 50 utěrek v kartonu
- hedvábní zanechává lesk na povrchu a zabraňuje poškrábání laku
- je odolná vůči rozpouštědlům, roztržení a lze použít za sucha i za mokra
- vhodné pro výrobní zařízení, automobilový průmysl a lakovny
- možné použít i pro přímý kontakt s potravinami

B2070

- podlahový stojan průmyslových
utěrek v roli, s držákem sáčků
na odpad



B2071

- nástěnný/stolní držák
průmyslových utěrek v roli



B6007 (B6007/30l)

B6007 (B6007/60l)

- mikroténové sáčky do odpadkového koše (30 l, 60 l)



J2001 (J2001/VG)

- froté ručník 450 g/m², 50 x 100 cm



B5050 (B5050/60l)

B5050 (B5050/120l)

- zatahovací pytle na odpad (60 l, 120 l)



J2001 (J2001)

- froté ručník ekonomik, 310 g/m², 50 x 90 cm



B6008 (B6008/120l)

B6008 (B6008/160l)

- pytel na odpad, 40 mikronů (120 l, 160 l)



J2002

- ručník vačkový, 50 x 100 cm, 210 g/m², 100% bavlna



B6073

- samonosný pytel, černý (200 mi, 70 x 110 cm), 120 l



J2000

- flanelová prachovka bílá, 40 x 35 cm





J2007

- prachovka bílá, 40 x 43 cm



J2005 (J2005/V)

- utěrka z viskózy, 35 x 40 cm



B6010/M

- houba na nádobí malá, 10 ks v balení
- 8 x 4,8 x 2,5 cm



J2008 (J2008/bílá)

- podlahový hadr, 50 x 60 cm



J2020

- švédská utěrka, 35 x 30 cm



B6010/V

- velká tvarovaná houba na nádobí
- 9 x 7 x 4 cm



J2005 (J2005/H)

- podlahový hadr, 60 x 70 cm



B3108

- mycí víceúčelová utěrka, 3 ks/balení



J2013 (J2013/N)

J2013 (J2013/bílý/N)

J2013 (J2013/T)

- čisticí textil, 10 kg



B6052 (B6052/10l)

- vědro pozinkované, 10 l




B6041

- mop komplet
- náhradní díly: hůl na mop, koš na mop, náhradní šňůrky



B6120

- zednické černé vědro, 10 l



B6042 (B6042)

- hůl na mop



B6053 (B6053/10l)

- umělohmotné vědro, 10 l



B6042 (B6042/1)

- koš na mopt



B6053 (B6053/12l)

- umělohmotné vědro s výlevkou, 12 l



B6043

- náhradní šňůrky



B6024

- kovová úzká lopatka



B6026

- stájová lopata



B6025

- kovová široká lopatka



B6030

- dřevěná násada na lopatu



B6028

- hliníková malá lopata



B5057 (B5057/25cm)

- gumová stěrka na okna, 25 cm



B6027

- hliníková velká lopata



B6022

- smetáček a lopatka z umělé hmoty



B6021

- ruční umělohmotný smetáček



B6036

- umělohmotný smeták, šíře 28 cm



B6031

- zatloukané dřevěné koště



B6020

- ruční dřevěný smetáček



B6011

- souprava na čištění WC



B6058

- dřevěná násada, různé délky



B6074 (B6074/28cm)

- dřevěný smeták, šíře 28 cm



B6035

- koště čírok



B6039

- umělohmotná hůl na smeták, délka 130 cm



B3098 (B3098/1l)

B3098 (B3098/5l)

- destilovaná voda k technickým účelům, 1 l, 5 l



B4058 (B4058/100ml)

- repelent, odpuzuje komáry a klíšťata, 100 ml



J3030


- detekční trubička, přítomnost alkoholu v dechu je indikována změnou barvy, balení po 10 kusech



B5051 (B5051/5kg)

B5051 (B5051/10kg)

- posypová sůl k technickým účelům
- 5 kg, 10 kg



J3016

- nástěnná lékárna typ I.



J3044

- digitální měřič alkoholu detekuje s přesností na 0,1%, digitální displej a zvukový indikátor měření



B3062/2

- přípravek na hubení létajícího a lezoucího hmyzu, 400 ml



J3018

- náhradní náplň do lékárny typ I.




J3047

- informační a výstražné tabulky (únikový východ) - dle požadavku



J2010

- autolékárnička v textilním obalu, rozměry: 8 x 18 x 25 cm



© ARDON SAFETY s.r.o., 2020/2021, ALL RIGHTS RESERVED.

Montérkové oděvy R8ED+®, VISION, 4TECH, COOL TREND, COOL TREND REFLEX, SUMMER, URBAN, SIGNAL, NEON a MATTHEW jsou registrovanými průmyslovými vzory ARDON SAFETY s.r.o.

WORK FASHION

Červinka - Czech Republic s.r.o.

Provozovna:

Rostislavova 1265
68601 Uherské Hradiště
Česká republika

+420 572 570 961
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafire.com

