

ČERPADLO PRO PŘEČERPÁVÁNÍ CO₂ - řada 100/D1

Čerpadlo pro přečerpávání kapalného CO₂ z láhve do láhve.



POUŽITÍ

Zařízení 100/D1 je vhodné především pro použití v oblasti požární ochrany a průmyslových plynů a pro všechny aplikace, kde je nutné přečerpávat kapalný CO₂ ze standardních tlakových lahví do jiných tlakových nádob nebo do hasicích přístrojů s kapacitou větší než 1 kg.

VÝHODY

S čerpadlem 100/D1 jsou plnicí operace jednoduché, rychlé a ekonomické. Současně malé rozměry čerpadla a nízká spotřeba elektrické energie umožňují jeho instalaci jak v dílně, tak i v mobilní dílně nebo servisním vozidle.

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ

- > Objemové čerpadlo kapalného CO₂ s:
 - třemi keramickými písty
 - mosaznou hlavou
 - ventily z nerezové oceli
- > Pojistný ventil pístového typu
- > Manometr pro kontrolu tlaku
- > Spínač maximálního provozního tlaku
- > Hlavní elektrický rozvaděč s ovládáním 24 V (tlačítka)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODEL	100/D1 1-PHASE	100/D1 3-PHASE
Katalogový kód	MCBE201-U	MCBE201-A
Průtok (kg/h)	420	420
Max. pracovní tlak (bar)	100	100
Napětí / frekvence (VAC/Hz)	230/50	400/50
Výkon (kW)	1,5	1,5
Rozměry (D×Š×V mm)	380x700x730	380x700x730
Hmotnost (kg)	48	48

(Modely s jiným napětím a frekvencí jsou dostupné na vyžádání.)

STANDARDNÍ VÝBAVA

- > Vstupní hadice z PTFE AISI 304 s nerezovým opletem, délka 2000 mm, s připojením k tlakové lahvi
- > Přenosová hadice z PTFE AISI 304 s nerezovým opletem, délka 1700 mm, s připojením k tlakové lahvi a uzavíracím ventilem
- > Uživatelský manuál

DOSTUPNÉ MODELY

- > 100/D1 jednofázový
- > 100/D1 třífázový





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

POPIS	MODEL	KÓD
PTFE sací hadice, opleť AISI 304, délka 2500 mm	-	MCB/MAL02
PTFE přečerpávací hadice, opleť AISI 304, délka 2500 mm	-	MCB/MAV02
Elektronické kontrolní váhy	ETW100 / ETW150	-
Ruční svěrák pro instalaci na ETW150 pro bezpečné upnutí lahví při plnění	VIF/BIL	MZVM002
Rozdělovač pro připojení 2 zdrojových lahví	C2BB	RGFN200
Stojan pro bezpečné uchycení 2 zdrojových lahví (nutné použít s C2BB)	R2BB	RGFN302
Chladicí box pro udržení 2 zdrojových lahví v řízené teplotě	99 D COOL	MCBE100

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com