

STANICE PRO ODBĚR POUŽITÉHO PRÁŠKU Z HASICÍCH PŘÍSTROJŮ DO BIG-BAG KONTEJNERŮ - model Totem BAG

Nejjednodušší způsob odběru prášku z hasicích přístrojů do Big-Bagu určeného k likvidaci.



POUŽITÍ

Stanice umožňuje vyprazdňovat přenosné i pojízdné hasicí přístroje, přičemž použitý prášek je shromažďován v Big-Bag vacích určených k dalšímu nakládání nebo k ekologické likvidaci.

POPIS

Tato stanice umožňuje efektivně a systematicky provádět pravidelný odběr hasicího prášku, jak vyžadují postupy revize hasicích přístrojů.

Odběr prášku lze provádět jak z natlakovaných, tak nenatlakovaných hasicích přístrojů.

Odsátý prášek je nejprve zadržován v mezilehlé kovové nádobě, odkud je následně postupně vyprazdňován do Big-Bagu.

Mezilehlá nádoba je vybavena hladinovým snímačem, který upozorní obsluhu, když je nutné ji vyprázdnit do Big-Bagu.

Vyprazdňování mezilehlé nádoby do Big-Bagu se provádí ručně nebo automaticky – podle zvoleného modelu (viz dostupné modely níže).

instalovaný sací ventilátor je vysoce účinný a vybaven speciálním mikroporézním filtrem typu „Long-Life“.

Čištění filtru je zajištěno protiproudým ofukem, který poskytuje velmi vysokou účinnost čištění.

Tato výkonná a efektivní stanice je nepostradatelným vybavením pro každou firmu, která chce pracovat moderním a spolehlivým způsobem.

KOMPONENTY

1. Lakovaná ocelová konstrukce
2. Mezilehlá nádoba
3. Filtrační nádoba
4. Sací ventilátor
5. Elektrický ovládací panel
6. Servisní ventily
7. Nastavitelná podpora pro hasicí přístroje
8. Výpustní ventil
9. Sběrný Big-Bag

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > Sací trubice Ø 18 mm pro přenosné hasicí přístroje
- > Sací trubice Ø 25 mm pro pojízdné hasicí přístroje
- > Sací hadice na prášek
- > Flexibilní hadice pro připojení HP s permanentním tlakem
- > Návod k použití



Odběr suchého prášku z HP
s permanentním tlakem

DOSTUPNÉ MODELY A TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	Totem BAG	Totem BAG Auto
Kód	MPGT006	MPGT006-010
Účinnost odběru*	12/15 kg/min	12/15 kg/min
Plnění Big-Bagu	Manuální	Automatické
Odběr z přenosných HP	Ano	Ano
Odběr z pojízdných HP	Ano	Ano
Elektrické napájení (V/Hz)	400 / 50	400 / 50
Celkový instalovaný výkon	2 kW	2 kW
Stlačený vzduch	6–8 bar	6–8 bar
Rozměry (mm)	1750 × 1650 × 3050 (v)	1750 × 1650 × 3050 (v)
Hmotnost (kg)	cca 200	cca 210

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com