

JEDNOTKA PRO PŘEČERPÁVÁNÍ PRÁŠKU - model TOTEM-TS

Silný a flexibilní — pro nejnáročnější servisní techniky.



VÝHODY

Model TOTEM-TS byl navržen s ohledem na provozní požadavky, které se běžně vyskytují při údržbě práškových hasicích přístrojů. Jeho hlavními přednostmi jsou vysoká produktivita a provozní autonomie. TOTEM-TS je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů.

Díky kompaktnímu provedení a nízkým nárokům na elektrickou energii je zařízení velmi univerzální a patří mezi špičkové produkty společnosti Vanzetti. Nízká hluchost, jednoduchost obsluhy a snadná údržba jsou dalšími vlastnostmi, díky nimž je TOTEM-TS ideální jednotkou pro nepřetržitou servisní činnost u široké škály práškových hasicích přístrojů.

Standardní i volitelné příslušenství umožňuje technikům pracovat bezpečně a efektivně. Pomocí volitelných vodicích lišt (slides) je možné zařízení instalovat také do mobilní servisní dílny.

Poměr kvalita / cena plně vyhovuje požadavkům i nejnáročnějších uživatelů.

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ

1. Lakovaný ocelový separátor prášku, obsahující:
 - a. vysoce účinný mikroporézní filtr „Long-life“
 - b. zařízení pro protiproudé čištění filtru
2. Jednofázový nebo třífázový elektrický exhaustor
3. Základna s koly pro přesun
4. Zařízení pro nastavení výšky separátoru a systém pro rychlou výměnu hasicích přístrojů stejné velikosti
5. Výsypný ventil prášku s kontrolkou
6. Podpěra pro přenosné hasicí přístroje s polohovačem

APLIKACE

Jednotky řady TOTEM jsou určeny pro přečerpávání práškového hasiva a jsou vhodné jak pro plnění, tak vyprazdňování přenosných i pojízdných práškových hasicích přístrojů.

Řada TOTEM dokáže pokrýt veškeré potřeby údržby práškových hasicích systémů — od přenosného TOTEM-M (pro mobilní dílny), přes základní TOTEM-E, až po univerzální TOTEM-TS, který je vhodný pro provoz v dílně i v mobilní servisní jednotce.

Nejpokročilejší modely TOTEM-GALAXY a TOTEM-GALAXY II umožňují také práci se stacionárními práškovými zásobníky nebo nádržemi instalovanými na požárních vozidlech.

K dispozici jsou i speciální řešení pro průmysl, letiště nebo armádu, např. modely s pneumatickým exhaustorem TOTEM-MP a TOTEM-TP.



STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS	KÓD
Sací hadice Ø 32 mm, délka 1500 mm	ACC/TUB01
Sací trubice Ø 18 × 800 mm	ACC/PES01
Sací trubice Ø 25 × 800 mm	ACC/PES02
Hliníkové/gumové adaptéry pro plnění hasicích přístrojů	ACC/ADA01 + ACC/ADA02
Nádoba pro sběr prášku, kapacita 60 l	ACC/BID01
Návod k použití a údržbě	-

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - NA VYŽÁDÁNÍ

POPIS	KÓD
Sací trubice Ø 25 × 1200 mm pro vyprazdňování pojízdných HP	ACC/PES03
Přídavná nádoba na prášek, kapacita 60 l	ACC/BID01
Podstavec s koly pro nádobu ACC/BID01	ACC/BID010
Kuželový adaptér Ø 45–155 mm	ACC/ADA03
Adaptéry pro sběr prášku do polyetylenových pytlů	ACC/ADA04
Polyetylenové pytle, kapacita cca 25 kg	ACC/ADA100
Vzdálená plnicí sada VENTURI s kuželovým adaptérem	ACC/VEN01
Vzdálená plnicí sada VENTURI s 2" vnitřním závitem	ACC/VEN02
Elektronická váha ETW100 – ETW150	–
Vodicí lišty pro pevnou instalaci ve vozidle	MPT/BSM10

DOSTUPNÝ MODEL A TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR	TOTEM-TS jednofázový	TOTEM-TS třífázový
Katalogový kód	MPTT004	MPTT003
Průtok prášku (kg/min)	12 ÷ 18 *	12 ÷ 18 *
Napětí / frekvence (V/Hz)	230/50	230–400/50
Příkon (kW)	1,1	1,1
Rozměry v pracovní poloze (mm)	700×800×2150	700×800×2150
Rozměry v transportní poloze (mm)	700×800×1600	700×800×1600
Hmotnost (kg)	cca 82	cca 82

* Závisí na hustotě prášku a podmínkách provozu.



**STANDARDNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ**



**PLNĚNÍ POJÍZDNÉHO
HASICÍHO PŘÍSTROJE
POMOCÍ SADY „VENTURI“**



**PLNĚNÍ PŘENOSNÉHO
HASICÍHO PŘÍSTROJE**



**SBĚR PRÁŠKU POMOCÍ
ADAPTÉRU ACC/ADA04**

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com