


JEDNOTKA PRO PŘEČERPÁVÁNÍ PRÁŠKU - model TOTEM-M

Kompaktní rozměry. Vysoký výkon.



VÝHODY

Model TOTEM-M má inovativní konstrukci, navrženou s ohledem na provozní úkoly běžně se vyskytující při údržbě práškových hasicích přístrojů.

Zvláštní pozornost byla věnována rozměrům a hmotnosti, aby byla usnadněna přeprava jednotky, zejména při servisních zásazích přímo na místě. Pomocí vodicích lišt (na vyžádání) pro instalaci do vozidla je možné zařízení nainstalovat do mobilní servisní dílny.

Díky dostupnému standardnímu a volitelnému příslušenství je snadné dosáhnout nejlepších výsledků během různých pracovních kroků, a zajistit tak nejbezpečnější a nejefektivnější použití.

Model TOTEM-M je vyroben z vysoce kvalitních materiálů.

Snadno se používá a vyžaduje nízkou údržbu. Má optimální poměr kvality a ceny, který dokáže uspokojit i ty nejnáročnější požadavky.

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ

1. Jednofázový elektrický sací exhaustor pro verzi „M”
Pneumatický sací exhaustor pro verzi „MP”
2. Lakovaný ocelový separátor náplně zahrnující:
 - a. vysoce účinný mikroporézni speciální filtr typu „Long-Life”
 - b. zařízení pro čištění mikroporézniho filtru protiproudým ofukem
3. Výsypný ventil prášku s kontrolní pilotní kontrolkou
4. Rámová konstrukce se dvěma polohami – pracovní / transportní – a koly pro přesun
5. Horní madla rámu
6. Zařízení pro nastavení výšky separátoru náplně

APLIKACE

„Jednotky řady TOTEM určené pro přesun prášku (kam patří i TOTEM-M) jsou vhodné pro plnění a vyprazdňování práškových hasicích přístrojů, jak přenosných, tak pojízdných.

Řada TOTEM dokáže splnit všechny požadavky na údržbu práškových hasicích systémů a nabízí nejširší možnosti: od přenosného TOTEM-M (speciálně navrženého pro mobilní dílny), přes základní TOTEM-E, až po všestranný TOTEM-TS (vhodný pro práci v mobilní i pevné dílně), až po multifunkční TOTEM-GALAXY a TOTEM-GALAXY II (schopné pracovat s práškovými nádržemi na požárních vozidlech a/nebo pevně instalovanými práškovými zásobníky).

Existují také speciální řešení splňující průmyslové, letištní nebo vojenské potřeby – například modely s pneumatickým exhaustorem TOTEM-MP a TOTEM-TP.



TOTEM-M v transportní poloze

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS	KÓD
Sací hadice na prášek Ø 32 mm, délka 1500 mm	ACC/TUB01
Sací trubice Ø 18 × 800 mm	ACC/PES10-18
Sací trubice Ø 25 × 800 mm	ACC/PES10-25
Hliníkové/gumové adaptéry pro plnění hasicích přístrojů	ACC/ADA01 + ACC/ADA02
Nádoba pro sběr prášku, kapacita 60 litrů	ACC/BID01

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS	KÓD
Sací trubice Ø 25 × 1200 mm, pro vyprazdňování pojízdných hasicích přístrojů	ACC/PES03
Přídavná nádoba pro sběr prášku, kapacita 60 litrů	ACC/BID01
Podstavec s koly pro nádobu ACC/BID01	ACC/BID010
Kuželový adaptér hasicího přístroje Ø 45–155 mm	ACC/ADA03
Vzdálená plnicí sada VENTURI s kuželovým adaptérem	ACC/VEN01
Vzdálená plnicí sada VENTURI s 2" vnitřním závitem	ACC/VEN02
Elektronická váha model ETW100–ETW150	
Vodicí lišty pro pevnou instalaci do vozidla	MPM/BSS10

DOSTUPNÝ MODEL A TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR	TOTEM-M	TOTEM-MP MPMP001
Katalogový kód	MPME004	10 ÷ 15 (*)
Průtok prášku (kg/min)	8 ÷ 12 (*)	—
Napětí / frekvence (V/Hz)	230/50	—
Příkon (kW)	1,0	6 ÷ 8
Přívod stlačeného vzduchu (bar)	—	380
Spotřeba stlačeného vzduchu (l/min)		560 × 580 × 1860
Rozměry v pracovní poloze (š×d×v) mm	560 × 580 × 1860	560 × 580 × 1080
Rozměry v transportní poloze (š×d×v) mm	560 × 580 × 1080	35
Hmotnost (kg)	35	

* Závisí na hustotě prášku a podmínkách provozu.



**STANDARDNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ**



**SNADNO
PŘEMÍSTITELNÉ**



**PLNĚNÍ PŘENOSNÉHO
HASICÍHO PŘÍSTROJE**



**PLNĚNÍ POJÍZDNÉHO
HASICÍHO PŘÍSTROJE
POMOCÍ SADY VENTURI**

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com