




Fire protection
Brandschutz
Požární ochrana
Tűzvédelem



since 1992

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP



since 1992

ČERVINKA[®]FIRE GROUP

ČERVINKA[®]
CZECH REPUBLIC s.r.o.



ČERVINKA[®]
battery fires s.r.o.



Červinka[®] s.r.o.
NAŠE SLUŽBY - VAŠE BEZPEČNOST



BETA
Corporation[®] s.r.o.

As Cervinka, we have been on the market since 1992 and are one of the most important suppliers of fire protection equipment in Europe. We export our products to more than 30 countries. We are manufacturers and distributors of fire extinguishers and their accessories, hydrant systems, fire protection for houses and buildings, stable firefighting equipment and much more. We strive to continuously expand our product range and certify new products. Fire extinguishers, hydrant systems and other products that require it are certified according to the European standard EN 3. It also provides repairs, inspections and revisions of fire extinguishers, hydrant systems, pressure tests of fire hoses and dry pipes, fire protection of buildings, through its own team of experienced revision technicians within the Czech Republic. Apart from business activities, we also focus on marketing support of our activities through regular participation in international exhibitions or sponsoring cultural events in the vicinity of our operations. Last year, we celebrated our 30th anniversary and grouped the companies owned by the owner, Mr. Jiří Cervinka, under one collective name ČERVINKAFIRE GROUP.

Als Unternehmen Červinka sind wir seit 1992 auf dem Markt tätig und gehören zu einem der bedeutendsten Lieferanten von Brandschutzausrüstung in Europa. Als Herstellung und Vertrieb von Feuerlöschern und deren Zubehör, Wandhydrantenanlagen, stabilen Löschanlagen, vom Brandschutzdienstleistungen für Häuser und Gebäude und von vielem mehr ausführen wir unsere Produkte in mehr als 30 Länder weltweit. Wir sind bestrebt, unsere Produktpalette ständig zu erweitern und neue Produkte zu zertifizieren. Feuerlöscher, Wandhydrantenanlagen und andere Produkte, die dies erfordern, sind gemäß der europäischen Norm EN 3 zertifiziert. Innerhalb der Tschechischen Markt führen wir Wartungen, Kontrollen und Überprüfungen von Feuerlöschern, Wandhydrantensystemen, Druckprüfungen von Feuerweherschläuchen und Tröckenleitungen, sowie Baulicher Brandschutz durch unser sachkundigem Fachpersonal aus. Neben der Geschäftstätigkeit konzentrieren wir uns ebenfalls auf die Marketingunterstützung unserer Aktivitäten durch regelmäßige Teilnahme an internationalen Messen oder Sponsoring von kulturellen Veranstaltungen in der Umgebung unserer Betriebe. Im vergangenen Jahr haben wir den 30. Jahrestag unserer Gründung gefeiert und haben die Unternehmen im Besitz des Inhabers Herrn Jiří Červinka unter einem gemeinsamen Namen ČERVINKAFIRE GROUP zusammengefasst.

Jako společnost Červinka působíme na trhu již od roku 1992 a patříme mezi jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů protipožárního vybavení v Evropě. Zboží vyvážíme do více než 30 zemí. Jsme výrobci a distributoři hasicích přístrojů a jejich příslušenství, hydrantových systémů, protipožárního zabezpečení domů a staveb, stabilního hasicího zařízení a mnoho jiného. Snažíme se neustále rozšiřovat sortiment a certifikovat nové produkty. Hasicí přístroje, hydrantové systémy a další produkty, které to vyžadují, jsou certifikované dle evropské normy EN 3. Zajišťuje také opravy, kontroly a revize hasicích přístrojů, hydrantových systémů, tlakové zkoušky požárních hadic a suchovodů, požární zabezpečení staveb, prostřednictvím vlastního týmu zkušených revizních techniků v rámci České Republiky. Mimo obchodní aktivity se zaměřujeme i na marketingovou podporu své činnosti skrze pravidelnou účast na mezinárodních výstavách nebo sponzoring kulturních akcí v blízkosti našeho působení. V loňském roce jsme oslavili jubilejní výročí 30 let od našeho založení a uskupili jsme společnosti ve vlastnictví majitele, pana Jiřího Červinky, pod jeden souhrnný název ČERVINKAFIRE GROUP.

Cervinkaként 1992 óta vagyunk jelen a piacon, és a tűzvédelmi berendezések egyik legfontosabb beszállítója vagyunk Európában. Termékeinket több mint 30 országba exportáljuk. Tűzoltó készülékek és tartozékaik, tűzcsaprendszerek, házak és épületek tűzvédelme, stabil tűzoltó berendezések és még sok más termék gyártásával és forgalmazásával foglalkozunk. Arra törekszünk, hogy folyamatosan bővítsük termékpalettánkat és új termékeket tanúsítsunk. A tűzoltó készülékek, tűzcsaprendszerek és más, ezt igénylő termékek az EN 3 európai szabvány szerint tanúsítottak. A tűzoltó készülékek, tűzcsaprendszerek javítását, ellenőrzését és felülvizsgálatát, tűzoltótömlők és szárazcsövek nyomáspróbáját, épületek tűzvédelmét is biztosítja saját, tapasztalt felülvizsgálati szakemberekből álló csapatával Csehországon belül. Az üzleti tevékenység mellett tevékenységünk marketing támogatására is összpontosítunk, rendszeres részvételünkkel a következő rendezvényeken nemzetközi kiállításokon való részvételünkkel vagy a tevékenységeink közelében zajló kulturális rendezvények szponzorálásával. Tavaly ünnepeltük alapításunk 30. évfordulóját, és a tulajdonos, Jiri Cervinka új tulajdonában lévő vállalatokat egy közös név, a ČERVINKAFIRE GROUP alá csoportosítottuk.



Weight / Gewicht / Váha / Súly



Dimensions / Abmessungen / Rozměry / Dimenziók



In the box / Im Karton / V krabici / A dobozban



On palette / Auf Palette / Na paletě / A palettán



Switchboards / Schalttafeln / Rozvaděče / Kapsolótábla



Hose length / Schlauchlänge / Délka hadice / A tömlő



Hose diameter / Schlauchdurchmesser / Průměr hadice / Tömlő átmérő



Manometer / Manometer / Manometr / Manométer



Light bulb / Licht / Světýlko / Izzó körte



Volume / Volumen / Objem / Térfogat



Ecological / Ökologisch / Ekologický / Ökológiai



Antimagnetic / Antimagnetisch / Antimagnetický / Antimágneses



Antifreeze / Frostsicher / Nemrzoucí / Fagyálló



Fluorine-free / Fluorfrei / Bez fluoru / Fluor nélkül



Lithium battery extinguishing / Lithium-Ionen-Akkus Löschen
/ Hašení lithiových baterií / Lítium akumulátorok oltása

The dimensions of the fire extinguishers are listed incl. valve, nozzle or hose. Illustrative images may be used.

Typographical errors reserved.

Die Abmessungen von den Feuerlöschern gelten einschliesslich Ventil, Düse oder Schlauch. Illustrative Bilder können verwendet werden.

Druckfehler vorbehalten.

Rozměry hasicích přístrojů jsou uvedeny vč. ventilu, hubice nebo hadice. Mohou být použity ilustrativní obrázky.

Tiskové chyby vyhrazeny.

A tűzoltó készülékek méretei a szeleppel, fúvókával vagy tömlővel együtt vannak megadva. Illusztratív képek is használhatók.

Nyomtatási hibák fenntartva.

ČERVINKA®FIRE

POWDER FIRE EXTINGUISHERS

Pulverlöscher / Práškové hasicí přístroje / Porral oltó tűzoltó készülékek

	GP - 1 kg	GPX - 1 kg	P1 Če	P1 BETA – Z	P2 Če	P2 BETA – L
CODE Code Kód Kód	0081	0081ABC	0001	0124	0002	0002BETA
AGENT Löschmittel Hasivo Oltóanyag	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por
WEIGHT OF AGENT Löschmittelgewicht Hmotnost hasíva Oltóanyag tömege	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	2 kg	2 kg
RATING Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	21B C	5A 34B C	5A 34B C	8A 34B C	8A 55B C	13A 70B C
TEMPERATURE RANGE Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-20°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	± 1,5 kg 110 x 265 mm 10 450	± 2,1 kg 110 x 265 mm 10 450	± 2,15 kg 160 x 360 mm 6 300	± 2,1 kg 85 x 335 mm 6 300	± 3,65 kg 150 x 390 mm 4 180	± 3,75 kg 150 x 395 mm 4 180

POWDER FIRE EXTINGUISHERS

Pulverlöscher / Práškové hasicí přístroje / Porral oltó tűzoltó készülékek

	P3 BETA – Z	P4 Če	P6 Če	P6 Če 2	P6 Če EURO	P6 55A
						
CODE Code Kód Kód	0347	0003	0004	0213	0357	0188
AGENT Löschmittel Hasivo Oltóanyag	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por
WEIGHT OF AGENT Löschmittelgewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	3 kg	4 kg	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg
RATING Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	21A 70B C	13A 70B C	21A 113B C	34A 183B C	34A 183B C	55A 233B C
TEMPERATURE RANGE Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-20°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	 ± 4,9 kg  130 x 370 mm  4  192	 ± 6,7 kg  180 x 525 mm  1  80	 ± 9,45 kg  190 x 530 mm  1  72	 ± 9,45 kg  190 x 530 mm  1  72	 ± 9,6 kg  185 x 525 mm  1  72	 ± 9,6 kg  ? x ? mm  1  72
						

POWDER FIRE EXTINGUISHERS

Pulverlöscher / Práškové hasicí přístroje / Porral oltó tűzoltó készülékek

	P6 BETA - A	P6 BETA - Z	P6 BETA - ZH	P6 BETA-CRG	P9 Če	P12 Če
						
CODE Code Kód Kód	0279	0111	0139	0358	9/005	0079
AGENT Löschmittel Hasivo Oltóanyag	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por
WEIGHT OF AGENT Löschmittelgewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg	9 kg	12 kg
RATING Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	34A 183B C	34A 183B C	43A 233B C	27A 144B C	27A 144B C	55A 233B C
TEMPERATURE RANGE Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	 ± 9,6 kg  185 x 525 mm  1  72	 ± 9,6 kg  185 x 525 mm  1  72	 ± 9,6 kg  185 x 525 mm  1  72	 ± 9,85  143 x 514 mm  1  72	 ± 13,5 kg  200 x 590 mm  1  50	 ± 17,6 kg  200 x 685 mm  1  36
						

POWDER FIRE EXTINGUISHERS

Pulverl scher / Pr skov  hasic  p stroje / Porral olt  t zolt  k sz l kek

	P6 BETA - Z Class D	P9 �e Class D	P12 �e Class D
			
CODE Code K�d K�d	0132	0133	0134
AGENT L�schmittel Hasivo Olt�anyag	Powder / Pulver Pr�šek / Por	Powder / Pulver Pr�šek / Por	Powder / Pulver Pr�šek / Por
WEIGHT OF AGENT L�schmittelgewicht Hmotnost hasiva Olt�anyag t�mege	6 kg	9 kg	12 kg
RATING L�schleistung Hasebn� schopnost Olt�steljes�tm�ny	D	D	D
TEMPERATURE RANGE Temperaturbereich Teplotn� rozmez� H�m�rs�klet tartom�ny	-30�C ~ +60�C	-30�C ~ +60�C	-30�C ~ +60�C
SHIPPING INFO Logistikkeinheiten P�pravn� informace Sz�ll�t�si inform�ci�k	 ± 9,6 kg  185 x 525 mm  1  72 	 ± 13,5 kg  200 x 590 mm  1  50 	 ± 17,6 kg  200 x 685 mm  1  36 

FOAM FIRE EXTINGUISHERS

Schaumlöscher / Pěnové hasicí přístroje / Habbal oltó tűzoltó készülékek

	F6 BETA - W	F6 34A	F6 43A	F9 BETA - W	F6 BETA - Weco	F9 BETA - Weco	F2 - F	F6 - F	F9 - FAF	F6 - AF
										
CODE Code Kód Kód	0116	0130	0130b	0117	0301	0302	0129	0128	0131	0138
AGENT Löschmittel Hasivo Oltóanyag	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab
WEIGHT OF AGENT Löschmittelgewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	6 l	6 l	6 l	9 l	6 l	9 l	2 l	6 l	9 l	6 l
RATING Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	21A 144B	34A 233B	43A 233B	27A 233B	27A 183B	34A 233B	8A 70B 40F	34A 233B 75F	34A 233B 75F	13A 144B
TEMPERATURE RANGE Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převravní informace Szállítási információk	 ± 9,8 kg  185 x 550 mm  1  72	 ± 9,6 kg  345 x 585 mm  1  50	 ± 9,6 kg  345 x 585 mm  1  50	 ± 14,5 kg  200 x 620 mm  1  50	 ± 9,8 kg  185 x 550 mm  1  72	 ± 14,5 kg  200 x 620 mm  1  50	 ± 3,85 kg  135 x 390 mm  6  172	 ± 10,9 kg  200 x 620 mm  1  50	 ± 14,7 kg  175 x 680 mm  1  50	 ± 10,35 kg  170 x 585 mm  1  50
										

LITHIUM BATTERY EXTINGUISHING

Lithium-Ionen-Akkus Löschen / Hašení lithiových baterií / Lítium akkumulátorok oltása

	F6 BETA - Wli	F9 BETA - Wli	Lith Ex 2 L	Lith Ex 6 L	Lith Ex 9 L	LOKÁLNÍ PĚNOVÝ HASÍČÍ SYSTÉM LPHSWLi2	LOKÁLNÍ PĚNOVÝ HASÍČÍ SYSTÉM LPHSWLi9	LOKÁLNÍ PĚNOVÝ HASÍČÍ SYSTÉM LPHSWLi9 COMBI	LOKÁLNÍ PĚNOVÝ HASÍČÍ SYSTÉM LPHSWLi9 CONNECT
CODE Code Kód Kód	0294	0295	0269	0270	0271	0373	0348	0383	0392
AGENT Löschmittel Hasivo Oltóanyag	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	AVD + Water / Wasser Voda / Víz	AVD + Water / Wasser Voda / Víz	AVD + Water / Wasser Voda / Víz	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab
WEIGHT OF AGENT Löschmittelgewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	6 l	9 l	2 l	6 l	9 l	2 l	9 l	9 l	9 l
RATING Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	21A 183B 75F + Li	27A 183B 75F + Li	5A	13A	13A	\	27A 183B 75F + Li	27A 183B 75F + Li	27A 183B 75F + Li
TEMPERATURE RANGE Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C	0°C ~ +60°C
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	± 9,8 kg 185 x 530 mm 1 72	± 14,5 kg 200 x 620 mm 1 50	± 3,9 kg 128 x 420 mm 6 162	± 10,8 kg 267 x 530 mm 1 30	± 15 kg 200 x 620 mm 1 25	- - - -	± 14,5 kg 200 x 620 mm 1 50	± 14,5 kg 200 x 620 mm 1 50	± 14,5 kg 200 x 620 mm 1 50

CO₂ FIRE EXTINGUISHERS

CO₂-Feuerlöscher / CO₂ hasicí přístroje / CO₂ tűzoltó készülékek

	S2 Če	CO2 BETA - S	S5 Če	K5 BETA - Z	K5 BETA - Z (grey head)	K5/B-CE	S2 AM	S5 AM
								
CODE Code Kód Kód	0007	0007A-BETA-S	0006	0120	0120B	0240	0136	0137
AGENT Löschmittel Hasivo Oltóanyag	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂
WEIGHT OF AGENT Löschmittengewicht Hmotnost hasíva Oltóanyag tömege	2 kg	2 kg	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg	2 kg	5 kg
RATING Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	21B	34B	70B	89B	89B	113B	34B	89B
TEMPERATURE RANGE Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	 ± 6,7 kg  270 x 475 mm  1  100	 ± 6,10 kg  270 x 475 mm  1  100	 ± 14,30 kg  185 x 750 mm  1  50	 ± 14,70 kg  185 x 750 mm  1  50	 ± 14,70 kg  185 x 750 mm  1  50	 ± 14 kg  185 x 750 mm  1  50	 ± 5,10 kg  245 x 530 mm  1  100	 ± 12,3 kg  185 x 900 mm  1  50
								

GAS FIRE EXTINGUISHERS

Gaslöscher / Plynové hasicí přístroje / Gázzal oltó tűzoltó készülékek

	S2 - SAC	S6 - SAC	T4N	T6N
				
CODE Code Kód Kód	0059	0060	T4N	T6N
AGENT Löschmittel Hasivo Oltóanyag	HFC Saclon 2 ECO	HFC Saclon 2 ECO	FK 5-1-12	FK 5-1-12
WEIGHT OF AGENT Löschmittelgewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	2 kg	6 kg	4 kg	6 kg
RATING Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	5A 34B	8A 89B	21B	21B
TEMPERATURE RANGE Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	 ± 3,9 kg  127 x 400 mm  10  180	 ± 9,7 kg  190 x 500 mm  2  40	 ± 7 kg  130 x 460 mm  1  70	 ± 9,8 kg  140 x 600 mm  1  40
				

WATER FIRE EXTINGUISHERS

Wasserlöscher / Vodní hasicí přístroje / Vízzel oltó tűzoltó készülékek

	V9 Če	V9 KT	V9A/FP
			
CODE Code Kód Kód	0009	0008	0008B
AGENT Löschmittel Hasivo Oltóanyag	Water / Wasser Voda / Víz	Water / Wasser Voda / Víz	Water / Wasser Voda / Víz
WEIGHT OF AGENT Löschmittelgewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	9 l	9 l	9 l
RATING Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	13A	13A	21A
TEMPERATURE RANGE Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	+5°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	 ± 14 kg  210 x 672 mm  1  50	 ± 16,45 kg  210 x 672 mm  1  36	 ± 16,45 kg  210 x 672 mm  1  36
			

MOBILE POWDER FIRE EXTINGUISHERS

Fahrbare Pulver-Feuerlöscher / Pojízdné práškové hasicí přístroje
/ Mozgatható porral oltó tűzoltó készülékek

	P50 BETA - S	CPP50004	P50 BETA - S Class D
			
CODE Code Kód Kód	0228	0148	0135
AGENT Löschmittel Hasívo Oltóanyag	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por
WEIGHT OF AGENT Löschmittelgewicht Hmotnost hasíva Oltóanyag tömege	50 kg	50 kg	50 kg
RATING Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	A IVB C	A IVB C	D
TEMPERATURE RANGE Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	 ± 80,4 kg  315 x 1050 x 450 mm	 ± 81 kg  470 x 1060 x 565 mm	 ± 80,4 kg  315 x 1050 x 450 mm
  			

MOBILE FOAM FIRE EXTINGUISHERS

Fahrbare Schaum-Feuerlöscher / Pojízdné pěnové hasicí přístroje
/ Mozgatható porral oltó tűzoltó készülékek

	F50 BETA - W	Pe50 - Stainless	SCH50011	F50 BETA - WLi
				
	0290	0141	0219	0312
	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab
	50 l	50 l	50 l	50 l
	A IVB	A IVB	A IVB	ABCD+Li
	+5°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C
	 ± 83 kg  315 x 1100 x 450 mm	 ± 80,9 kg  470 x 1060 x 575 mm	 ± 78 kg  315 x 1110 x 470 mm	 ± 83 kg  315 x 1100 x 450 mm
   				

MOBILE CO₂ FIRE EXTINGUISHERS

Fahrbare CO₂-Feuerlöscher / Pojízdné CO₂ hasicí přístroje /
Mozgatható habbal oltó tűzoltó készülékek

	S10	S20	S30	S50
				
CODE Code Kód Kód	0125	0126	0121	0199
AGENT Löschmittel Hasivo Oltóanyag	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂
WEIGHT OF AGENT Löschmittelgewicht Hmotnost hasiva Oltóanyag tömege	10 kg	20 kg	30 kg	50 kg
RATING Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	144B	233B	233B	233B
TEMPERATURE RANGE Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	 ± 31,7 kg  2x140 x 1000 x 400 mm	 ± 68 kg  200 x 1200 x 540 mm	 ± 84,5 kg  200 x 1200 x 540 mm	 ± 156 kg  580 x 1270 x 1425 mm
				

LITHIUM BATTERY EXTINGUISHING

Lithium-Ionen-Akkus Löschen / Hašení lithiových baterií /
Lítium akkumulátorok oltása

	Lith Ex 25L	Lith Ex 50L
	 	 
	0272	0273
	AVD	AVD
	25 kg	50 kg
	A	A
	+5°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C
	 ± 55 kg  558 x 970 x 650 mm	 ± 100 kg  558 x 1090 x 650 mm
		

AUTOMATIC EXTINGUISHING DEVICES

Automatische Feuerlöschschrüstungen / Automatické hasicí prostředky / Automata tűzoltó készülékek

	AUTOMOTIVE VIPER	AUTOMOTIVE VIPER 3in1
CODE Code Kód Kód	AHZ	AHZ3in1
AGENT Löschmittel Hasívo Oltóanyag	GAS - FK - 5 - 1 - 12	
HOSE DIAMETER Ø Schlauchdurchmesser Ø Průměr hadice Ø Tömlő hossza Ø	40 mm	
WEIGHT OF AGENT Löschmittelpgewicht Hmotnost hasíva Oltóanyag tömege	400 g	
HOSE LENGHT Schlauchlänge Délka hadice Tömlő hossza	1,1 m	
USE Verwenden Použítí Használat		
ACCESSORIES Zubehör Přístušenství Kiegészítők	-	
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Přepavní informace Szállítási információk	 0,8 kg 	 0,8 kg 

FIRE EXTINGUISHING DEVICES

Löschschrústungen / Hasicí prostředky / Oltóanyag

	XU-207 1.2	XU-207 1.8
CODE Code Kód Kód	0206	0207
PRODUCT Produkt Produkt Termék	Fire blanket / Feuerlöschdecke/ Požární deka / Tűzoltó takaró	Fire blanket / Feuerlöschdecke/ Požární deka / Tűzoltó takaró
DIMENSIONS Abmessungen Rozměry Méreték	1,2 x 1,2 m	1,2 x 1,8 m
MATERIAL Material Materiál Anyag	Glass coated fabric / Glasbeschichtetes Gewebe / Skalná povrstvená tkanina / Üvegbevonatú szövet	Glass coated fabric / Glasbeschichtetes Gewebe / Skalná povrstvená tkanina / Üvegbevonatú szövet
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Přepavní informace Szállítási információk	 1 kg  295 x 165 x 40 mm  10  500	 1,3 kg  355 x 165 x 40 mm  10  400
 		

FIRE EXTINGUISHING DEVICES

Löscheinrichtungen / Hasičí prostředky / Oltóanyag

	LITH EX AEROSOL 	ČERVINKA FIRE SPRAY	ČERVINKA FIRE SPRAY	UNIEX FIRE SPRAY	DP1-S	DP1-G	DP1-C
CODE Code Kód Kód	0268	0100	0311	0340	0305	0304	0306
AGENT Löschmittel Hasívo Oltóanyag	AVD + Water / Wasser Voda / Víz	Water / Wasser Voda / Víz + Foam / Schaum Pěna / Hab	Water / Wasser Voda / Víz + Foam / Schaum Pěna / Hab	Foam / Schaum Pěna / Hab	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por
WEIGHT OF AGENT Löschmittengewicht Hmotnost hasíva Oltóanyag tömege	500 ml	500 ml	750 ml	750 ml	1 kg	1 kg	1 kg
TEMPERATURE RANGE Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	+5°C ~ +50°C	0°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
COLOR Farbe BARVA Szín	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Silver / Silber Stříbrná / Ezüst	Gold / Golden Zlatá / Aranysárga	Copper / Kupfer Médéná / Réz
FIRE CLASSES Brandklassen Třídy požáru Tűz osztályok	A	ABF	ABF	ABDEF + Li	ABC	ABC	ABC
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	 0,55 kg  65 x 295 mm  6  456	 0,6 kg  65 x 240 mm  10  900	 0,95  70 x 316 mm  12  720	 0,95  70 x 316 mm  12  720	 2,1 kg  85 x 335 mm  6  300	 2,1 kg  85 x 335 mm  6  300	 2,1 kg  85 x 335 mm  6  300
							

	P6 BETA-Z	P6 BETA-ZH
		
CODE Code Kód Kód	0352	0352
AGENT Löschmittel Hasívo Oltóanyag	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por
WEIGHT OF AGENT Löschmittengewicht Hmotnost hasíva Oltóanyag tömege	6 kg	6 kg
RATING Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	34A 183B C	43A 233 B C
TEMPERATURE RANGE Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-30°C +60°C	-30°C +60°C
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	 ± 9,6 kg  185 x 525 mm	 1  72
		

AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHERS

Automatische Feuerlöscher / Automatické hasicí přístroje / Automatikus tűzoltó készülék

	S6 - A	P6 A	P12 A
			
CODE Code Kód Kód	0011	0011 B8	0011 E8
AGENT Löschmittel Hasivo Oltóanyag	HFC Saclon 2 ECO	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por
WEIGHT OF AGENT Löschmittelgewicht Hmotnosť hasíva Oltóanyag tömege	6 kg	6 kg	12 kg
TEMPERATURE RANGE Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převážní informace Szállítási információk	 ± 9,55 kg  270 x 280 mm  1  18	 ± 10,5 kg  220 x 420 mm  1  24	 ± 18,9 kg  360 x 400 mm  1  24
			

	FIRE BALL
CODE Code Kód Kód	0107C
AGENT Löschmittel Hasivo Oltóanyag	Powder / Pulver Prášek / Por
FIRE CLASSES Brandklassen Třídy požáru Tűz osztályok	A B C E
WEIGHT OF AGENT Löschmittelgewicht Hmotnosť hasíva Oltóanyag tömege	1,3 kg
OUTER DIAMETER Außendurchmesser Vnější průměr Külső átmérő	147 mm
ACCESSORIES Zubehör Příslušenství Kiegészítők	Metal holder / Halterung aus Metall / Kovový držák / Fém tartó
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převážní informace Szállítási információk	 ± 1,5 kg  1  24
	

AMPLLA FIRE EXTINGUISHERS

Amplla Feuerlöscher / Hasicí přístroje Amplla / Amplla tűzoltó készülékek

	HUSSECHUCK P21	HUSSECHUCK P34	SHIELD P21	SHIELD P34	HYDRANT+ D25/30	HYDRANT+ D25/30
						
CODE Code Kód Kód	AMP01	AMP03	AMP02	AMP04	AMP05	AMP06
AGENT Löschmittel Hasívo Tűzoltó készülék	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por	Powder / Pulver Prášek / Por
WEIGHT OF AGENT Löschmittelgewicht Hmotnost hasíva Oltóanyag tömege	4 kg	6 kg	10,65 kg	12,65 kg	4 kg	6 kg
RATING Löschleistung Hasební schopnost Oltásteljesítmény	21 A 113 B C	34 A 183 B C	21 A 113 B C	34 A 183 B C	21 A 113 B C	34 A 183 B C
TEMPERATURE RANGE Temperaturbereich Teplotní rozmezí Hőmérséklet tartomány	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
ACCESSORIES Zubehör Příslušenství Kiegészítők	Holder / Halter Držák / Tartó	Holder / Halter Držák / Tartó	Holder / Halter Držák / Tartó	Holder / Halter Držák / Tartó	Hose reel / Schlauchhaspel Naviják / Csőrlő	Hose reel / Schlauchhaspel Naviják / Csőrlő
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	 ± 10,7 kg  620 x 82 mm	 ± 12,5 kg  620 x 82 mm	 ± 11,4 kg  630 x 91 mm	 ± 13,2 kg  630 x 91 mm	 ± 31,8 kg  630 x 210 mm  30 m / 25 mm	 ± 33,6 kg  630 x 210 mm  30 m / 25 mm
						

LITHIUM BATTERY EXTINGUISHING

Löschen von Lithiumbatterien / Hašení lithiových baterií / Lítium akkumulátorok oltása

	PŘEPRVNÍ BOX NA LITHIUM-IONTOVÉ BATERIE		SKŘÍN K NABÍJENÍ BATERIÍ LOCKEX	BEZPEČNOSTNÍ BOX NA BATERIE VLITEX	BRAŠNA NA BATERIE VLITEX	BRAŠNA NA BATERIE VLITEX
PRODUCT Produkt Produkt Termék	Battery box / Batterienkasten / Krabice na baterie / Akkumulátor doboz	Battery box / Batterienkasten / Krabice na baterie / Akkumulátor doboz	Battery box / Batterienkasten / Krabice na baterie / Akkumulátor doboz	Battery box / Batterienkasten / Krabice na baterie / Akkumulátor doboz	Battery box / Batterienkasten / Krabice na baterie / Akkumulátor doboz	Battery box / Batterienkasten / Krabice na baterie / Akkumulátor doboz
CODE Code Kód Kód	ASP600LTH	ASP8004AX	11723	200180	200135-L	200138-XL
VOLUME - SIZE Volumen - Größe Objem - Velikost Térfogat - Méret	 1200 x 1000 x 1060 mm	 1200 x 1000 x 1250 mm	 830 x 660 x 1110 mm	 215 x 160 x 145 mm	 440 x 130 x 120 mm	 540 x 130 x 120 mm
						


POŽÁRNÍ DEKA VLITEX

PRODUCT Produkt Produkt Termék	Fire blanket / Feuerlöschdecke Požární deka / Tűzoltó takaró							
CODE Code Kód Kód	200238	200130	200247	200131	200144	200249	200102	200151
VOLUME - SIZE Volumen - Größe Objem - Velikost Térfogat - Méret	 1,5 x 1,5 m (Standard)	 2,5 x 3,0 m (Standard)	 2,5 x 3,0 m (Superior)	 3,0 x 4,0 m (Standard)	 5,0 x 6,0 m (Premium)	 5,0 x 6,0 m (Superior)	 6,0 x 8,0 m (Premium)	 6,0 x 8,0 m (Superior)
								

Standard = 650°C/ vrchol 1000°C
Superior = 750°C/ vrchol 1300°C
Premium = 1150°C/ vrchol 1300°C

LITHIUM BATTERY EXTINGUISHING

Löschen von Lithiumbatterien / Hašení lithiových baterií / Lítium akkumulátorok oltása

	ČERVINKA BATTERY BOX	BATTERY BOX LI-SAFE 2-S	BATTERY BOX LI-SAFE 3-S	BATTERY BOX LI-SAFE 2-L	EXTOVER	BETA EFFEM	LITH EX BLANKET		
PRODUCT Produkt Produkt Termék	Battery box / Batterienkasten / Krabice na baterie / Akkumulátor doboz	Battery box / Batterienkasten / Krabice na baterie / Akkumulátor doboz	Battery box / Batterienkasten / Krabice na baterie / Akkumulátor doboz	Battery box / Batterienkasten / Krabice na baterie / Akkumulátor doboz	Granules / Granulat Granulát / Szemcse	Foam / Schaummittel Pénidlo / Habképző szer	Fire blanket / Feuerlöschdecke Požární deka / Tűzoltó takaró		
CODE Code Kód Kód	9999.003.005P	11563	11564	11872	EXTOVER	EFFEM	LITH03-S	LITH03-M	LITH03-L
VOLUME - SIZE Volumen - Größe Objem - Velikost Térfogat - Méret	 817 x 835 x 1200 mm 535 l	 400 x 300 x 215 mm	 400 x 300 x 340 mm	 500 x 300 x 280 mm	 ± 12,5 kg	 25 l	 1700 x 2000 mm 3,4 kg	 2600 x 3300 mm 9,2 kg	 6000 x 8000 mm 43,2 kg
									

ECO-FRIENDLY FLUORINE-FREE FOAMING AGENT

Umweltfreundlicher fluorfreier Schaummittel / Ekologické bezfluorové pěnidlo / Környezetbarát fluormentes habosítószer

CODE Code Kód Kód	VOLUME - SIZE Volumen - Größe Objem - Velikost Térfogat - Méret	SPECIFICATIONS Spezifikationen Specifikace Műszaki adatok	
ND8014	 25 l	In accordance with EN 1568 / Gemäß EN 1568 / V souladu EN 1568 / Az EN 1568 szabvány szerint	

FIRE EXTINGUISHER HOLDERS



Halterungen für Feuerlöscher / Držáky na hasicí přístroje / Tartók tűzoltó készülékekhez

PRODUCT Produkt Produkt Termék	Wall holder / Wandhalterung Nástěnný držák / Fali konzol	Wall holder / Wandhalterung Nástěnný držák / Fali konzol	Wall holder / Wandhalterung Nástěnný držák / Fali konzol	Wall holder / Wandhalterung / Nástěnný držák / Fali konzol	Wall holder / Wandhalterung Nástěnný držák / Fali konzol	Wall holder / Wandhalterung Nástěnný držák / Fali konzol
CODE Code Kód Kód	0017	0017A	0018	ND6008	ND5008	0296
SUITABLE FOR Passend für Vhodný pro Alkalmas	4, 6, 9 kg	4, 6, 9 kg	4, 6, 9, 12 kg 2 kg, 5 kg (CO ₂)	2 kg (CO ₂)	5 kg (CO ₂)	6 kg / l
						

PRODUCT Produkt Produkt Termék	Holder with sleeve / Halter mit Spannband / Držák s objímkou / Tartó rögzítővel	Holder with sleeves / Halter mit Spannbändern / Držák s objímkami / Tartó rögzítőkell	Holder with sleeves / Halter mit Spannbändern / Držák s popruhy / Hevederes tűzoltó készülék tartó	Steel car holder / KFZ-Halter aus Stahl / Ocelový autodržák / Acél aut ós tartó	Holder for CO ₂ fire extinguisher 5 kg / Halter für CO ₂ -Feuerlöscher 5 kg / Držák na hasicí přístroj CO ₂ 5 kg / Tartó CO ₂ tűzoltó készülékhez 5 kg
CODE Code Kód Kód	0091	0092B	0016	0299 0343 0344	0187
SUITABLE FOR Passend für Vhodný pro Alkalmas	1 kg	2 kg	4 / 6 kg	4, 6 kg / 9 kg / 12 kg	5 kg (CO ₂)
					

FIRE EXTINGUISHER STANDS

Ständer für Feuerlöscher / Stojany na hasicí přístroje / A tűzoltó készülékek állványai

CODE Code Kód Kód	0071	0071 Č	0266	0266S	0297	0298	85230	85231
COLOR Farbe BARVA Szín	Chrome / Chromová Chromový / Króm	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Chrome / Chromová Chromový / Króm	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros
MATERIAL Material Materiál Anyag	Metal / Metall Kov / Fém	Metal / Metall Kov / Fém	Metal / Metall Kov / Fém	Metal / Metall Kov / Fém	Metal / Metall Kov / Fém	Metal / Metall Kov / Fém	Plastic / Kunststoff Plast / Műanyag	Plastic / Kunststoff Plast / Műanyag
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Přepravní informace Szállítási információk	 325 x 720 x 300 mm  2 kg  3  36 	 325 x 720 x 300 mm  2 kg  3  36 	 340 x 640 x 340 mm  1,5 kg  10  100 	 340 x 640 x 340 mm  1,6 kg  10  100 	 750 x 280 x 280 mm  1,5 kg  1  60 	 750 x 548 x 289 mm  2 kg  1  60 		

FIRE EXTINGUISHER BOXES AND COVERS - PLASTIC

Feuerlöscher-Schutzkästen und Schutzhauben – Kunststoff / Boxy na hasicí přístroje a obaly - plastové / Tűzoltó készülék dobozok és fedelek - műanyag

CODE Code Kód Kód	A015	0104	0105	0113	0189	0109	0112	E080205	E084301
SUITABLE FOR Passend für Vhodný pro Alkalmas	1, 2 kg	6 kg	9 kg	9, 12 kg	2 x 6/2 x 9 kg	6 kg	9, 12 kg	6 kg	12 kg
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převážní informace Szállítási információk	200 x 460 x 130mm ± 0,5 kg -	335 x 630 x 240mm ± 3,2 kg 30	335 x 715 x 240 mm ± 4,5 kg 15	335 x 865 x 240 mm ± 6,5 kg 15	735 x 616 x 270 mm ± 7,2 kg 18	640 x 300 x 230 mm ± 3,2 kg 52	800 x 340 x 240 mm ± 6,5 kg 42	280 x 620 x 213 mm ± 2,08 kg 30	319 x 874 x 252 mm ± 3,08 15

CODE Code Kód Kód	0062	0063	0064	0313	0314	0315
SUITABLE FOR Passend für Vhodný pro Alkalmas	6 kg / l	9 kg / l, 5 kg (CO ₂)	50 kg / l	6 kg / l	9, 12 kg / l	50 kg / l

FIRE EXTINGUISHER BOXES - METAL

Feuerlöscher-Schutzkästen – metall / Boxy na hasicí přístroje - kovové / Tűzoltó dobozok - fém

CODE Code Kód Kód	0308A	0308B	0012P	0293	0293B	0324A	0300A	0300B	0307A	0307B	0014PU	0014PBU
SUITABLE FOR Passend für Vhodný pro Alkalmas	4, 6 kg		6 kg			9, 12 kg 5 kg (CO ₂)	9 kg		9, 12 kg		9, 12 kg, 5 kg (CO ₂)	
COLOR Farbe BARVA Szín	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Féher	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Féher	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Féher	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Féher	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Féher
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převážní informace Szállítási információk	250 x 625 x 250 mm ± 4,8 kg 30		245 x 625 x 200 mm ± 6,3 kg 30			280 x 800 x 245 mm ± 5,4 kg 25	280 x 755 x 240 mm ± 6,4 kg 25		280 x 755 x 240 mm ± 6,4 kg 25		240 x 280 x 755 mm ± 7 kg 25	
</												

METAL BOX FOR KEYS

Notschlüsselkasten / Kovový box na klíče / Kulcstartó fémdoboz

CODE Code Kód Kód	SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převážní informace Szállítási információk	
0050K	 ± 0,5 kg  55 x 146 mm	

DESIGN WALL COVER - STEEL

Design-Wandkasten - stahl / Designový nástěnný kryt - ocelový / Dizájnos tűzoltó készülék - acél

CODE Code Kód Kód	SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převážní informace Szállítási információk	
0289/CB	 ± 5,5 kg  300 x 600 x 200 mm	

HYDRANT SYSTEMS AND HOSE REELS

Wandhydrantenanlagen und Haspeln / Hydrantové systémy a navíjačky / Tűzcsaprendszer és csőrlődobok

	D19		D25		D25	D33			D19		D25		D25				
CODE Code Kód Kód	0209A		0209B		0208A	0208B		0046AP	0119P			0119G		0125G		0378	0379
DIMENSIONS Abmessungen Rozměry Méretek	700 x 700 x 230 mm		700 x 700 x 260 mm		700 x 700 x 260 mm		700 x 700 x 260 mm		760 x 760 x 270 mm			650 x 650 x 175 mm		650 x 650 x 285 mm		700 x 700 x 260 mm	
DESIGN OF CABINET Durchführbarkeit des Schrankes Provedení skříně Szekrény kialakítása	Full metal or glazed / Vollmetall oder verglast / Celokovová nebo prosklená / Fémlemez vagy üvegezett		Full metal or glazed / Vollmetall oder verglast / Celokovová nebo prosklená / Fémlemez vagy üvegezett		Full metal or glazed / Vollmetall oder verglast / Celokovová nebo prosklená / Fémlemez vagy üvegezett		Full metal or glazed / Vollmetall oder verglast / Celokovová nebo prosklená / Fémlemez vagy üvegezett		Full metal or glazed / Vollmetall oder verglast / Celokovová nebo prosklená / Fémlemez vagy üvegezett			Metal / Vollblech Celoplechová / Fémlemez		Metal / Vollblech Celoplechová / Fémlemez		Metal / Vollblech Celoplechová / Fémlemez	
COLOR Farbe Barva Szín	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Féher	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Féher	INOX			Red Rot Červená Piros	White Weiss Bílá Féher	INOX		Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Féher	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Féher	Red / Rot Červená / Piros	White / Weiss Bílá / Féher
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převážní informace Szállítási információk	 ± 30 kg  30 m  10  19 mm		 ± 37 kg  30 m  10  25 mm		 ± 35,5 kg  30 m  10  25 mm			 ± 45 kg  30 m  10  33 mm			 ± 26 kg  30 m  10  19 mm		 ± 31 kg  30 m  10  25 mm		 ± 30 kg  30 m  10  25 mm		
      																	

HYDRANT SYSTEMS AND HOSE REELS

Wandhydrantenanlagen und Haspeln / Hydrantové systémy a navíjáky / Tűzcsaprendszér és csörlődobok

	D33	D19	D25	D25	C52	D25	C52	C52
CODE Code Kód Kód	0212D	0211	0212	0047	0043	0048	0055	0056
DIMENSIONS Abmessungen Rozměry Méretek	Ø 645 x 210 mm	Ø 555 x 165 mm 600 x 165 mm	Ø 550 x 190 mm 600 x 190 mm	450 x 460 x 130 mm	570 x 520 x 210 mm	450 x 460 x 130 mm	670 x 1245 x 210 mm	660 x 1600 x 220 mm
COLOR Farbe Barva Szín	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros	INOX	Red / Rot Červená / Piros	Red / Rot Červená / Piros
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převravní informace Szállítási információk	 ± 23 kg  30 m  10  33 mm 	 ± 17,1 kg  30 m  12  19 mm 	 ± 20,4 kg  30 m  12  25 mm 	 ± 4 kg  21 m  30 	 ± 5,3 kg  30 m  21 	 4 kg  30  21 	 ± 20,5 kg  2  2 	 ± 23,4 kg  2  2 

C52								
CODE	COLOR	SUITABLE FOR	SHIPPING INFO	CODE	DIMENSIONS	DESIGN OF CABINET	COLOR	SHIPPING INFO
Code	Farbe	Passend für	Logistikeinheiten	Code	Abmessungen	Durchführbarkeit des Schrankes	Farbe	Logistikeinheiten
Kód	BARVA	Vhodný pro	Převravní informace	Kód	Rozměry	Provedení skříně	Barva	Převravní informace
Kód	Szín	Alkalmas	Szállítási információk	Kód	Méretek	Szekrény kialakítása	Szín	Szállítási információk
0239	Red / Rot Červená / Piros	D19 / D25	 250 x 300 mm 	HS52	500 x 570 x 210 mm	Metal / Vollblech Celoplechová / Fémlemez	Red / Rot Červená / Piros	 ± 9 kg  20 m  10  52 mm 

STABIL HOSES

Stabile Schläuche / Stablní hadice / Merev tömlő tűzcsaprendszerhez

CODE Code Kód Kód	0021	0022	PR21	PR22	0021	0022
HOSE LENGHT Schlauchlänge Délka hadice A tömlő hossza	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převravní informace Szállítási információk	 ± 3,5 kg  19 mm	 ± 3,6 kg  25 mm	 ± 3,5 kg  19 mm	 ± 3,6 kg  25 mm	 ± 9,2 kg  19 mm	 ± 11,9 kg  25 mm
  						

CONNECTING HOSE

Verbindungsschlauch / Propojovací hadice / Csatlakozó tömlő

0244B	0244
110 cm	110 cm
 19 mm	 25 mm
	

HYDRANT HOSES

Hydranten Schläuche / Hydrantové hadice / Tűzcsaptömlők

CODE Code Kód Kód	0099K	0024	0310	0309	0049	0110
MATERIAL Material Materiál Anyag	Polyester fabric / Polyestergewebe / Polyesterová tkanina / Poliészter szövet / PVC	Polyester fabric / Polyestergewebe / Polyesterová tkanina / Poliészter szövet / PVC	Polyester fabric / Polyestergewebe / Polyesterová tkanina / Poliészter szövet / PVC	Polyester fabric / Polyestergewebe / Polyesterová tkanina / Poliészter szövet / PVC	Polyester fabric / Polyestergewebe / Polyesterová tkanina / Poliészter szövet / PVC	Polyester fabric / Polyestergewebe / Polyesterová tkanina / Poliészter szövet / PVC
HOSE LENGHT Schlauchlänge Délka hadice A tömlő hossza	15 - 20 m	5 - 20 m	15 - 20 m	20 - 30 m	15 - 20 m	15 - 20 m
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převravní informace Szállítási információk	 1,92 - 2,5 kg  25 mm	 ± 3,72 - 4,7 kg  52 mm	 3,4 - 4,1 kg  42 mm	 4 - 5,7 kg  38 mm	 7,37 - 9,48 kg  75 mm	 13,8 - 16,6 kg  110 mm
 						

FIRE BAG

Löschwassersack / Požární vak / Tűz zsák

CODE Code Kód Kód	0243
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převravní informace Szállítási információk	 1.000 - 80.000 l  2,5 - 10,3 mm
	



Scan the QR code for more information /

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code /

Pro více informací naskenujte QR kód /

További információért szkennelje be a QR-kódot

FIRE HOSES

Feuerweherschläuche / Zásahové hadice / Bevetési tömlők

CODE Code Kód Kód	0247	0328	0248	0252	0249	0250	0251
MATERIAL Material Materiál Anyag	Polyester and PVC / Polyester und PVC / Polyester a PVC / Poliészter és PVC	Polyester and PVC / Polyester und PVC / Polyester a PVC / Poliészter és PVC	Polyester and PVC / Polyester und PVC / Polyester a PVC / Poliészter és PVC	Polyester and PVC / Polyester und PVC / Polyester a PVC / Poliészter és PVC	Polyester, EPDM and PU coating / Polyester, EPDM und PU Beschichtung / Polyester, EPDM a PU povlak / Poliészter, EPDM és PU bevonat	Polyester, EPDM and PU coating / Polyester, EPDM und PU Beschichtung / Polyester, EPDM a PU povlak / Poliészter, EPDM és PU bevonat	Polyester, EPDM and PU coating / Polyester, EPDM und PU Beschichtung / Polyester, EPDM a PU povlak / Poliészter, EPDM és PU bevonat
HOSE LENGHT Schlauchlänge Délka hadice A tömlő hossza	15 - 20 m	15 - 20 m	15 - 20 m	15 - 20 m	15 - 20 m	15 - 20 m	20 m
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	 ± 5,1 kg  52 mm	 ± 5,7 - 7,2 kg  65 mm	 ± 8,8 kg  75 mm	 ± 19,1 kg  110 mm	 3,90 - 5 kg  52 mm	 6,9 - 8,9 kg  75 mm	 13,6 - 17,5 kg  110 mm
							

CODE Code Kód Kód	0327-52	0327-75	BODLINE-52	BODLINE-75
MATERIAL Material Materiál Anyag	Polyester and EPDM rubber / Polyester und EPDM Gummi / Polyester a EPDM pryž / Poliészter és EPDM gumi	Polyester and EPDM rubber / Polyester und EPDM Gummi / Polyester a EPDM pryž / Poliészter és EPDM gumi	Polyester, PVC and high quality rubber coating / Polyester, PVC und hochwertige Gummibeschichtung / Polyester, PVC a vysoce kvalitní pryžový povlak / Poliészter, PVC és kiváló minőségű gumi bevonat	Polyester, PVC and high quality rubber coating / Polyester, PVC und hochwertige Gummibeschichtung / Polyester, PVC a vysoce kvalitní pryžový povlak / Poliészter, PVC és kiváló minőségű gumi bevonat
HOSE LENGHT Schlauchlänge Délka hadice A tömlő hossza	20 m	20 m	15 - 20 m	15 - 20 m
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk	 ± 5,8 kg  52 mm	 ± 9,25 kg  75 mm	 ± 5,50 - 7,90 kg  52 mm	 ± 10,12 - 13,30 kg  75 mm
				

SUCTION AND PUMPING HOSES

Saug- und Pumpenschläuche / Odsávací a čerpací hadice / Szívó- és szivattyútömlők



SCAN THE QR CODE FOR MORE INFORMATION.
Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code
Pro více informací naskenujte QR kód.
További információért szkennelje be a QR-kódot.

HYDRANT NOZZLES

Wandhydranten Strahlrohre / Hydrantové proudnice / Tűzcsapsugárcsövek

CODE Code Kód Kód	1025A	1025B	0019	0020	0020B	0127	1013A	1013B
TYPE Typ Typ Típus	25 mm	52 mm	C52	D25	D25 With coupling / Mit Kupplung / Se spojkou / Kuplunggal	DN19	C52	B75
								


HYDRANT VALVES

Hydrantenventile / Hydrantové ventily / Tűzcsapok

CODE Code Kód Kód	0041	0042	1012
TYPE Typ Typ Típus	C52	D25	C52
MATERIAL Material Materiál Anyag	Brass / Messing Mosaz / Sárgaréz	Brass / Messing Mosaz / Sárgaréz	Aluminium / Aluminium Hliník / Alumínium
			

HYDRANT NOZZLES

Wandhydranten Strahlrohre / Hydrantové proudnice / Tűzcsapsugárcsövek

CODE Code Kód Kód	1014 1014D	1015	1017	B1015	B1017
TYPE Typ Typ Típus	52 mm 25 mm	52 mm	52 / 25 mm	C52	C52
SUITABLE FOR Passend für Vhodný pro Alkalmas	Universal / Universal Univerzální / Univerzális	Universal / Universal Univerzální / Univerzális	Water / Wasser Vodní / Vizes	Water / Wasser Vodní / Vizes	Water / Wasser Vodní / Vizes
					

FOAM NOZZLES

Schaumstrahlrohren / Pěnové proudnice / Habsugárcsövek

CODE Code Kód Kód	1018A	1018B	1019
TYPE Typ Typ Típus	S2	S4	C52 With valve / Mit Ventil S ventilem / Szeleppel
SUITABLE FOR Passend für Vhodný pro Alkalmas	Foam / Schaum Pěnové / Hab	Foam / Schaum Pěnové / Hab	Foam / Schaum Pěnové / Hab
			

FIRE FIGHTING VALVES DIVIDERS

Feuerwehr Wasserverteiler / Požární rozdělovače / Szelepkereketes osztó

CODE Code Kód Kód	1036A	1036B	1042A	1042B	1038	1037
TYPE Typ Typ Típus	75 / 52 - 75 - 52 mm	52 / 25 - 52 - 25 mm	52 / 52 - 52 mm	75 / 52 - 52 mm	75 / 52 - 75 - 52 mm	110 / 75 - 75 mm
						


HYDRANT EXTENSIONS

Hydrantenaufsätze / Hydrantové nástavce / Állványcsövek

CODE Code Kód Kód	0051	0052
TYPE Typ Typ Típus	DN80 / 2 X B75	DN80 / 2 X C52 - HU
		

HYDRANT SPANNERS

Hydrantenschlüssel / Hydrantové klíče / Tűzcsapkulcsok

CODE Code Kód Kód	0053	0096	0094	0093	0095	0325
TYPE Typ Typ Típus	For underground hydrant / für Unterflur-Hydrant / Pro podzemní hydrant / Föld alatti tűzcsapkulcs	110 / 75 / 52 For above-ground hydrant / für Überflur-Hydrant / Pro nadzemní hydrant / Föld feletti tűzcsapkulcs	75 / 52	110 / 75 / 52	75 / 52	For hydrant sheds / für Unterflur-Hydrant / Pro hydrantové šoupě / Föld alatti tűzcsapkulcs
						

HYDRANT COUPLINGS

Hydrantenkupplungen / Hydrantové spojky / Tűzcsapösszekötők

CODE Code Kód Kód	1026A	1026B	1026C	1026D	1026E	1026F	1026G	1026H	1027	1027A	1027B	1027C	1027D	1029A	1029B	1029C	1029D	1029E	1029F	1029G	1029H	1029I	1029J	
TYPE Typ Typ Típus	25 mm	42 mm	45 mm	52 mm	65 mm	70 mm	75 mm	100 mm	25 mm	52 mm	75 mm	100 mm	110 mm	25 mm - ¾"	25 mm - 1"	52 mm - 1"	52 mm - 2"	52 mm - 1 ¼"	52 mm - 1 ½"	75 mm - 2"	75 mm - 2 ½"	75 mm - 3"	110 mm - 4"	
MATERIAL Material Materiál Anyag	Aluminium / Aluminium Hliník / Alumínium								Aluminium / Aluminium Hliník / Alumínium					Aluminium / Aluminium Hliník / Alumínium										
																								

CODE Code Kód Kód	1028A	1028B	1028C	1028D	1028E	1028F	1028G	1028H	1028I	1028J	1028K	1028L	1028M
TYPE Typ Typ Típus	25 mm - ¾"	25 mm - 1"	52 mm - 1"	52 mm - 2"	52 mm - 1 ¼"	52 mm - 1 ½"	52 mm - 2 ½"	75 mm - 2"	75 mm - 2 ½"	75 mm - 3"	90 mm - G3	A110 mm - 4"	110 mm - 4 ½"
MATERIAL Material Materiál Anyag	Aluminium / Aluminium Hliník / Alumínium												
													



HYDRANT COUPLINGS

Hydrantenkupplungen / Hydrantové spojky / Tűzcsapösszekötők

CODE Code Kód Kód	1032	1033A	1033B	1022	1020	1021	1035
TYPE Typ Typ Típus	110 mm	25 mm	52 mm	52 mm	110 mm	110 mm	52 mm
PRODUCT Produkt Produkt Termék	Solid Coupling STORZ / Festkupplung STORZ / Pevná spojka STORZ / STORZ Merev csatlakozó	Hydrant Couplings / Hydrantenkupplungen / Hydrantové spojky / Tűzcsap csatlakozók	Hose Clouping GOST / Schlauchkupplung GOST / Hadicová spojka GOST / GOST tömlöcsatlakozó	Suction Couplings / Saugkupplungen / Sací spojky / Szívó csatlakozók	Coupling with Bend for hose 25 mm / Kupplung mit Biegung für Schlauch 25 mm / Spojka se zahnutím na hidici 25 mm / Csatlakozó 35 mm hajlítatt kivezetéssel		
							

HYDRANT ACCESSORIES

Hydrantenanlagen Zubehör / Hydrantové příslušenství / Tűzcsaptartozékok

CODE Code Kód Kód	1024	1030A	1030B	1030C	1030D	1039A	1039B	1039C	1031A	1031B	1031C	1023	1040A	1040B	1041A	1041B	1034A	1034B
TYPE Typ Typ Típus	52 mm	25 mm	52 mm	75 mm	110 mm	52 mm	75 mm	110 mm	52 / 25 mm	75 / 52 mm	110 / 75 mm	52 mm	75 mm	110 mm	75 mm	110 mm	25 mm	52 mm
PRODUCT Produkt Produkt Termék	Handle GOST / Stiel GOST / Násada GOST / Csatlakozó GOST	Pressure Cap STORZ / Druckkappe STORZ / Tlaková víčko STORZ / Nyomáskupak STORZ				Hydrant cap / Hydrantenkappe / Hydrantové víčko / Tűzcsap sapka			Reducer STORZ / Übergang STORZ / Přechod STORZ / Áttét STORZ			Cap GOST / Kappe GOST / Víčko GOST / GOST Sapka	Suction Strainer / Saugkorb / Sací koš / Szívókosár	Low Level Suction Strainer / Kellersaugkorb / Nízkoúrovňový sací koš / Gömblyű szívókosár			Sewer Cleaning Nozzles / Kanalisationreiniger / Čističe kanalizací - Krtci / Csatornatisztító fejek	
																		

CO2 BOTTLES, WORK GLOVES, FIRE-RESISTANT FOAMING TAPE

CO₂-Flaschen, Arbeitshandschuhe, aufschäumende Brandschutzbänder / CO₂ láhve, pracovní rukavice, protipožární zpěňující pásy / CO₂ palackok, Munkakesztyűk, Tűzálló habító szalagtermékek

CODE Code Kód Kód	0143	0144	0145	N1594	N1554	PN8001
SPECIFICATIONS Spezifikationen Specifikace Műszaki adatok	5 kg	10 kg	15 kg	Soaked in Nitrile / in Nitril getaucht Máčené v Nitriluv / Nitrilbe áztatva	With Nitrile foam / Mit Nitrilschaum S Nitrilovou pěnou / Nitril habbal	Soaked in PU / In PU getaucht Máčené v PU / PU-ban áztatva
						

OTHER PRODUCTS

Weitere Produkte / Další produkty / Egyéb termékek

CODE Code Kód Kód	CB011	A002S	0102	A005 / A006 / A006B	0101C
SPECIFICATIONS Spezifikationen Specifikace Műszaki adatok	P1 + Smoke detector / P1 + Rauchmelder / P1 + Detektor kouře / P1 + Füstérzékelő	Warning triangle / Warndreieck Výstražný trojúhelník / Figyelmeztető háromszög	Yellow High-Visibility vest / Warnweste - Gelb Reflexní vesta - žlutá / Láthatósági mellény - Sárga	Fuel canister / Kraftstoffkanister Kanystr na palivo / Üzemanyagtartály	Sorbent / Öllbindemittel Sorbent / Szorbent termékek
SHIPPING INFO Logistikeinheiten Převavní informace Szállítási információk		 100 1 500 43 x 34,5 cm	 100 2 500	 5 l / 10 l / 20 l 12 / 5 / 4 240 / 140 / 72	 ±10 kg

SMOKE AND CO DETECTORS

Rauch- und CO-Melder / Hlásiče kouře a CO / Füst és CO érzékelők

CODE Code Kód Kód	0122	KIDDE-29HD	A0065	A022
SPECIFICATIONS Spezifikationen Specifikace Műszaki adatok	Smoke detector / Rauchmelder Hlásič kouře / Füstjelző	Fire and smoke detector / Brand- und Rauchmelder Detektor požáru a kouře / Tűz- és füstérzékelő	Fire and smoke detector / Brand- und Rauchmelder Detektor požáru a kouře / Tűz- és füstérzékelő	Smoke and CO detector / Rauch- und CO-Melder Detektor kouře a CO / Füst és CO érzékelő
POWER SUPPLY Stromversorgung Zdroj napájení Áramforrás	9V	9V	9V	9V
OTHER FEATURES Weitere Eigenschaften Ostatní funkce Egyéb funkciók	Test Button / Testknopf Testovací tlačítko / Teszt gomb	Test & hush button + 5 years Guarantee / Test & hush Knopf + 5 jährige Garantie / Test & hush tlačítko + 5ti letá záruka / Test & hush gomb + 5 év garancia	Test button + 5 years Guarantee / Test Knopf + 5 jährige Garantie / Test tlačítko + 5ti letá záruka / Test gomb + 5 év garancia	Test & hush/reset button + 10 years Guarantee / Test & hush/reset Knopf + 10 jährige Garantie / Test & hush/reset tlačítko + 10ti letá záruka / Test & hush/reset gomb + 10 év garancia
				 2→1

CODE Code Kód Kód	KIDDE-5CO	KIDDE-5DCO
SPECIFICATIONS Spezifikationen Specifikace Műszaki adatok	CO detector / CO-Melder Detektor CO / CO detektor	CO detector / CO-Melder Detektor CO / CO detektor
POWER SUPPLY Stromversorgung Zdroj napájení Áramforrás	3xAA	3xAA
OTHER FEATURES Weitere Eigenschaften Ostatní funkce Egyéb funkciók	Test/reset button + 7 years Guarantee / Test/reset Knopf + 7 jährige Garantie / Test/reset tlačítko + 7ti letá záruka / Test/reset gomb + 7 év garancia	Test/reset button + 7 years Guarantee + LCD / Test/reset Knopf + 7 jährige Garantie + LCD / Test/reset tlačítko + 7mi letá záruka + LCD / Test/reset gomb + 7 év garancia + LCD
		

SAFETY SIGN

Sicherheitskennzeichen / Bezpečnostní značení / Biztonsági jelölés

CODE Code Kód Kód	SPECIFICATIONS Spezifikationen Specifikace Műszaki adatok	
0029	Various Types / Verschiedene Arten Různé druhy / Különböző típusú	



SCAN THE QR CODE FOR MORE INFORMATION.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

Pro více informací naskenujte QR kód.

További információért szkennelje be a QR-kódot.

WE COOPERATE WITH THE FOLLOWING TESTING LABORATORIES FOR THE CERTIFICATION OF FIRE EXTINGUISHERS AND FIRE PROTECTION PRODUCTS:

FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG VON FEUERLÖSCHERN UND BRANDSCHUTZPRODUKTEN ARBEITEN WIR MIT FOLGENDEN PRÜFSTELLEN ZUSAMMEN:

PŘI CERTIFIKACI HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ A PRODUKTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY SPOLUPRACUJEME S TĚMITO ZKUŠEBNAMI:

A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ÉS TŰZVÉDELMI TERMÉKEK TANÚSÍTÁSA SORÁN A KÖVETKEZŐ VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUMOKKAL MŰKÖDÜNK EGYÜTT:

RINA S.p.A. – Italy

Kiwa Nederland B.V. - Netherlands

TSU sk – TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š. p. - Slovak Republic

SZUTEST - Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) - Czech Republic

Katasztrófavédelmi Kutatóintézet – Hungary

TÜV AUSTRIA HOLDING AG – Austria

CNBOP-PID - Scientific and Research Centre for Fire Protection – National Research Institute - Poland

Dansk Standard – Danish Standards - Denmark

TÜV Rheinland - Germany


TÜV Croatia

PAVUS , a.s. - Czech Republic

APRAGAZ – Our stamp, your safety - Belgium

LANORDICA-EXTRAFLAME – Extraflame S. p.A. VKF - Czech Republic

VKF – Switzerland



CODE	TYPE	EN3	CE	MED	KIWA	BENOR	KKI	VKF
0081	BETA GP1 - kg	✓	✓					
0081ABC	BETA GPX1 - kg	✓	✓					
0001	P1 Če	✓	✓		✓	✓		
0124	P1 BETA - Z	✓	✓				✓	
0002	P2 Če	✓	✓					
0002BETA	P2 BETA - L	✓	✓	✓	✓	✓		✓
0003	P4 Če	✓	✓					
0004	P6 Če	✓	✓					
0213	P6 Če 2	✓	✓				✓	
0279	P6 BETA - A	✓	✓				✓	
0111	P6 BETA - Z	✓	✓		✓	✓	✓	
0139	P6 BETA - ZH	✓	✓				✓	
9/005	P9 Če	✓	✓					
0079	P12 Če	✓	✓				✓	
0132	P6 BETA - Z Class D		✓					
133	P9 Če Class D		✓					
0134	P12 Če Class D		✓					
0116	F6 BETA - W	✓	✓	✓	✓	✓		✓
0130	F6 34A	✓	✓	✓				
0130b	F6 43A	✓	✓	✓				
0117	F9 BETA - W	✓	✓		✓	✓		✓
0301	F6 BETA - Weco	✓	✓					✓
0302	F9 BETA - Weco	✓	✓					✓
0129	F2 - F	✓	✓	✓				
0128	F6 - F	✓	✓	✓				

CODE	TYPE	EN3	CE	MED	KIWA	BENOR	KKI	VKF
0131	F9 - FAF	✓	✓	✓				
0138	F6 - AF	✓	✓	✓				
0294	F6 BETA - Wli	✓	✓					
0295	F9 BETA - Wli	✓	✓					
0269	Lith Ex 2 L	✓	✓	✓				
0270	Lith Ex 6 L	✓	✓	✓				
0271	Lith Ex 9 L	✓	✓	✓				
0009	V9 Če	✓	✓				✓	
0008	V9 KT	✓	✓					
0007	S2 Če	✓	✓					
0007A-BETA-S	CO2 BETA - S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0006/0006B	S5 Če	✓	✓					
0120	K5 BETA - Z	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0240	K5/B-CE	✓	✓					
0136	S2 AM	✓	✓	✓				
0137	S5 AM	✓	✓	✓				
0059	S2 - SAC	✓	✓					
0060	S6 - SAC	✓	✓					
T4N	T4N	✓	✓					
T6N	T6N	✓	✓					
0011	S6 - A		✓					
0011B8	P6 A		✓					
0011E8	P12 A		✓					
0305/0304/0306	DP1-S/G/C		✓					
H/S/H+	AMPLLA	✓	✓					



since 1992

ČERVINKA[®]FIRE GROUP

ČERVINKA[®]
CZECH REPUBLIC s.r.o.



ČERVINKA[®]
battery fires s.r.o.



Červinka[®] s.r.o.
NAŠE SLUŽBY - VAŠE BEZPEČNOST



BETA
Corporation[®] s.r.o.



Rostislavova 1265
686 01 Uherské Hradiště
Czech Republic

+420 572 570 961
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com